Vltavín door

Prima dveře

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

Interiérové dveře 2018

LAMINO · ECONOMY · COLOR · DÝHA NATUR
GLASS SKLENĚNÉ · VSTUPNÍ · SPECIÁLNÍ

Prima dveře

VSTUPTE.
Jsou prima

Tradiční český dodavatel a výrobce interiérových a vchodových dveří **VLTAVÍN DOOR, s. r. o.** rozšiřuje své portfolio nabídky interiérových a vchodových dveří, stále kontroluje a udržuje prvotřídní kvalitu svých produktů a stabilně také drží skvělé ceny. Je to dáno širšími a strategickými možnostmi členství ve skupině Euro Door Group. To umožňuje realizaci výroby naší produkce dveří na těch nejmodernějších evropských výrobních technologiích s maximální efektivitou výrobních nákladů. Významné je trvalé marketingové a obchodní posilování a rozvoj obchodní značky Prima dveře, která je na českém trhu od roku 2013.

Aby vše bylo pro zákazníka jednodušší a přehlednější, máme rozdělenu nabídku Prima dveří do tří samostatných katalogů: interiérové dveře ULTIMA (inovovaná stávající nabídka interiérových dveří), interiérové dveře MASIV NATUR (výrazně rozšířená nabídka špičkových dveří z přírodního masivu) a vchodové dveře MASIV NATUR (inovovaná nabídka masívních vchodových dřevěných dveří ultimátní kvality). Jednotlivé katalogy tradičně přehledně a systematicky prezentují jednotlivé nabídky s garantovanými a transparentními ročními prodejními cenami.

A že si za kvalitou prima dveří stojíme, o tom svědčí i naprosto ojedinělý program „Doživotní záruka“, který na českém trhu nabízíme jako jediní. Dává vám jistotu záruky po celý život!

Vyzkoušejte **PRIMA DVEŘE**, je to **PRIMA** volba za **PRIMA** ceny a vytvoří Vám **PRIMA** domov.

PRIMA DVEŘE Vám přináší

Vltavín door
člen Euro Door Group

Ceny v tomto katalogu jsou vždy uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby, a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92e zák. 235/2004 Sb.).

OBSAH

01 LAMINO PRESTIGE
PREMIO 8-9
PASSO 10-11
KVERKO 12-13
FRAM 14-15
AMUN 16-17
TICO 18-19
ESMERO 20-21
DRUKO 22-23
TRON A 24-25
TRON B 26-27
ČECHIE 28-29
MUNEL 30-31
TYRION 32-33
NOMAS 34-35
ATIN 36-37
SOTO 38-39
RUTA 40-41

02 LAMINO AVANGARDE
FAGO A 44-45
FAGO B 46-47
FAGO C 48-49
FAGO D 50-51
VERTIGO 52-53
MATRIX 54-55

03 LAMINO MODERN
BRILA ALU 58-59
KAHAVA 60-61
NORDEN A 62-63
NORDEN B 64-65
KLASIK 66-67
SHIMO 68-69

04 LAMINO BASIC
BASIC/BASIC PLUS 72-73
BASIC HQ 74-75
BIANCA 76-77
BARCO/BARCO PLUS 78-79
BESTA/BESTA PLUS 80-81
BONET 82-83
ESENCE 84-85
GRAND/GRAND PLUS 86-87
SETRA 88-89
KOMBA 90-91
KOMBA PLUS 92-93
LOGIS/LOGIS PLUS 94-95
RUBIC/RUBIC PLUS 96-97
TABO 98-99

05 COLOR BASIC
BIKO 102-103
FLOKI 104-105
FRESH 106-107
QATRO 108-109
ROLLO 110-111
SIGGI 112-113
ČECHIE 114-115

06 COLOR FLASH
ALFA/BETA/GAMA/DELTA 118-119

07 ECONOMY
SMART 122-123
FARE 124-125

08 NATUR DÝHA
BASIC NATUR 128-129
BRILA ALU NATUR 130-131
BRILA NATUR 132-133
DARA ALU NATUR 134-135
KOMBA NATUR 136-137
KIRA NATUR 138-139
TRON NATUR 140-141
FAGO A NATUR 142-143
FAGO B NATUR 144-145
PREMIO NATUR 146-147

09 GLASS/SKLENĚNÉ DVEŘE
CRYSTAL BASIC 150-151
CRYSTAL ART 152-154
CRYSTAL GALLERY 155-158
SKLENĚNÁ KŘÍDLA/KOVÁNÍ 158-159
SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ 160

10 ZÁRUBNĚ
OBLOŽKOVÉ 164-167
RÁMOVÉ 168
OCELOVÉ 168
HLINÍKOVÉ 169

11 VSTUPNÍ DVEŘE
GARDE STANDARD 172
GARDE SAFE 173
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HYBRIDNÍ 174
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PREMIUM 175

12 SPECIÁLNÍ DVEŘE
POSUVNÉ SYSTÉMY 178-181
SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ 182
SKLÁDACÍ DVEŘE 183
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 184-187
INDIVIDUÁLNÍ PROVEDENÍ A ÚPRAVY 188

13 DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSTAVBY 190-191
NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY 191
PŘÍSLUŠENSTVÍ 192-194
SKLA 195
DEKORY 196-197

14 TECHNICKÉ INFO
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT 200-201
NA CO SI DÁT POZOR 202
TECHNICKÉ MINIMUM 203
SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ 204-205
VYSVĚTLIVKY IKON 206-207

Prima dveře

MODELOVÁ ŘADA ULTIMA

LAMINO PRESTIGE
Série prémiových rámových dveří nejvyšší kvality a perfektního designu.

LAMINO AVANGARDE
Poloskleněné dveře jsou specialitou, avangardou v rámci dveří.

LAMINO MODERN
Deskové klasické dveře, které designově vycházejí z rámových modelů.

LAMINO BASIC
Deskové dveře v pestré škále modelů a provedení.

DÝHA NATURA
Vybrané modely v provedení z přírodní dýhy jsou opravdovou lahůdkou.

ECONOMY
Ekonomické řešení: dveře s odolnou slim folií.

COLOR BASIC
Široká nabídka dveří v dokonalém nástřiku palety vodouředitelných barev.

COLOR FLASH
Nejnovější hit!
Dveře s dokonalým povrchovým vysokým leskem.

GLASS
Skleněné dveře v nepřeberném množství dekorů a ornamentice ozdobí každý interiér.

PROČ PRÁVĚ PRIMA DVEŘE

- **ŠPIČKOVÁ KVALITA**
  Všechny výrobky jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a komponent, pečlivě vybraných od předních výrobců.
- **GARANCE KVALITY VÝROBY**
  Výroba probíhá na nejmodernějších automatizovaných a počítačově řízených technologiích s certifikátem výroby ISO 9001:2009.
- **PERFEKTNÍ CENY**
  Nabízíme vždy nejvýhodnější ceny na trhu, naše cenové nabídky jsou přehledné a průhledné.
- **20 LET NA TRHU**
  Jsme na trhu již více jak 20 let (od r. 1994) a máme bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a montážemi dveří.
- **TRADIČNÍ ZNAČKA**
  Známe dobře potřeby našich zákazníků a trendy v oboru.
- **RYCHLÉ DODÁNÍ**
  Standardně dodáváme v nejrychlejších lhůtách. Máte tak jistotu, že Vaše plány proběhnou, jak si představujete.
- **DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA**
  Extra dlouhé standardní záruky. Možnost doživotní záruky. Tyto záruky znamenají vaše jistoty, můžete se spolehnout.
- **ODBORNÉ PORADENSTVÍ**
  Vybírejte bez starostí. S čímkoliv bude třeba, rádi poradíme. Od odborného zaměření, doporučení až po vzorky a optimální výhodné nabídky dle vašeho rozpočtu a potřeb.
- **MODERNÍ DESIGN**
  Sledujeme nejmodernější trendy, ale nezapomínáme ani na tradiční hodnoty. Spolupracujeme se špičkovými designéry a nebojíme se nabídnout i osobitá řešení.
- **KVALITNÍ MONTÁŽ**
  Všechny související služby máte na jednom místě. Objednané zboží odborně a kvalitně namontujeme a vyzkoušíme. Máte tak maximální jistotu, že vše zakoupené perfektně funguje.
- **POPRODEJNÍ SERVIS**
  Ručíme za spolehlivé fungování. Prodejem naše péče o Vás nekončí.
- **ODVOZ STARÉHO MATERIÁLU**
  Nemusíte myslet na likvidaci, vše staré odvezeme v souladu s ekologií.

VLASTNOSTI PRIMA DVEŘÍ



KONSTRUKCE

- RÁMOVÉ DVEŘE
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- RÁM MDF
- technologie ULTRA SOFT
- technologie SOFT
- technologie HRANA
- RÁM DŘEV.
- DUTINKA výplň
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

POVRCHY

- FOLIE SLIM
- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- LAMINO HCPL
- LAMINO HCPL Ultra
- LAKOVANÉ COLOR
- LAKOVANÉ COLOR FLASH
- DÝHA NATUR

ZÁRUBNĚ

- 100
- 60-90

PROVEDENÍ

- 60-90
- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- provedení FALC
- provedení BEZFALC
- provedení BEZFALC SLIDE
- základní skla
- příplatková skla
- GLASS bezpečné sklo
- SLIDE systém
- ventilační štěrbina v rámu
- ZÁMKY 72mm základní
- vícebodový bezpečnostní zámek
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

VLASTNOSTI

- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 60
- BEZPEČ. DVEŘE
- OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ
- GLASS certifikované PP čiré sklo

Prima dveře

Do prémiové série Lamino Prestige jsou zařazeny rámové dveře ve špičkovém provedení. Tuto řadu charakterizuje použití špičkových lamino dekorů, dokonalý design a perfektní zpracování detailů. Jde o moderní atraktivní dveře, které se stanou skutečným interiérovým prvkem.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

01

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
PRESTIGE

PREMIO
PASSO
KVERKO
FRAM
AMUN
TICO
ESMERO
DRUKO
TRON A
TRON B
ČECHIE
MUNEL
TYRION
NOMAS
ATIN
SOTO
RUTA

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

PREMIO
bílá mat

od 3 580,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

PREMIO

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

PREMIO
PREMIO 10-30
(4 mm sklo)

*PREMIO 40-70
(4 mm HDF deska
v dekoru křídla)

**PREMIO 80-110
(4 mm HDF deska
potažená stříbrným
laminem CPPL)

PREMIO PREMIO 40* PREMIO 80**	PREMIO 10 PREMIO 50* PREMIO 90**	PREMIO 20 PREMIO 60* PREMIO 100**	PREMIO 30 PREMIO 70* PREMIO 110**	
3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	CPPL
3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	3 910,-/3 910*/4 480**	CPPL TOP
3 580,-/3 580*/4 150**	3 580,-/3 580*/4 150**	3 580,-/3 580*/4 150**	3 580,-/3 580*/4 150**	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- dveře PREMIO, PREMIO 10, 20, 30: výplně mezi kazetami sklo tl. 4 mm
- dveře PREMIO 40, 50, 60, 70: výplně mezi kazetami vložka HDF tl. 4 mm v barvě křídla
- dveře PREMIO 80, 90, 100, 110: výplně mezi kazetami vložka HDF potažena stříbrným laminem
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

PASSO
eben

od 3 830,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

PASSO

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

PASSO	PASSO 10	PASSO 20	PASSO 30	PASSO 40	PASSO 50	PASSO 60	
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL TOP
3 830,-			3 830,-	3 830,-			CPVL

PASSO 90	PASSO 100	PASSO 110	PASSO 120	
3 830,-	3 830,-	3 830,-	3 830,-	CPVL

profilovaná kazeta
tl. 19mm Passo 90-120

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelů PASSO 30, 40
- u PASSO, 10, 20 a 50, 60 profilovaná kazeta HDF tl. 16mm
- u PASSO 90-120 profilovaná kazeta HDF tl. 19mm

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

KVERKO
ořech tmavý 3D+

od 3 830,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

KVERKO

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

kazeta HDF tl. 4 mm potažená stříbrným laminem CPPL

kazeta HDF tl. 4 mm v dekoru křídla

5 skel	3 skla 2 stříbrné kazety	1 sklo 4 stříbrné kazety	5 stříbrných kazet	3 skla, 2 kazety v barvě křídla	1 sklo, 4 kazety, v barvě křídla	5 kazet v barvě křídla	
KVERKO	KVERKO 10	KVERKO 20	KVERKO 30	KVERKO 40	KVERKO 50	KVERKO 60	
							
4 150,-	4 640,-	4 640,-	4 640,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL
4 150,-	4 640,-	4 640,-	4 640,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL TOP
3 830,-	4 310,-	4 310,-	4 310,-	3 830,-	3 830,-	3 830,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u KVERKO 10, 30 kazeta HDF tl. 4 mm potažená stříbrným laminem CPPL
- u KVERKO 40, 60 kazeta HDF tl. 4 mm v barvě křídla
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	CPPL TOP
jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+		CPPL TOP
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

FRAM
wenge tmavé

od 4 360,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

FRAM

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

FRAM	FRAM 10	FRAM 20	FRAM 30	FRAM 40	FRAM 50	
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPPL
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPPL TOP
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	CPPL TOP
jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+		CPPL TOP
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

AMUN
bílá mat

od 3 580,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

AMUN

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

AMUN	AMUN 10	AMUN 20	AMUN 30	AMUN 40	AMUN 50	
3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	CPPL
3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	CPPL TOP
3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+		
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

TICO
dub bělený 3D+

od 4 530,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TICO

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

TICO	TICO 10	TICO 20	TICO 30	TICO 40	TICO 50	
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

ESMERO
dub šedý 3D+

od 4 530,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

ESMERO

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	ESMERO	ESMERO 10	ESMERO 20	ESMERO 30	ESMERO 40	ESMERO 50
CPPL	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-
CPPL TOP	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm sibiřský, borovice bílá 3D+, dub retro 3D+

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

DRUKO
jilm antracit

Prima dveře

od 4 230,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

DRUKO

STANDARD

LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

DRUKO	DRUKO 10	DRUKO 20	DRUKO 30	DRUKO 40	
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL TOP

DETAIL PROFILOVANÉ FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

CPPL: jasan

CPPL TOP: bílá mat | dub pískový 3D+ | wenge tmavé 3D+ | jilm antracit | borovice bílá 3D+ | dub beskyd 3D

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

TRON A
ořech tmavý 3D+

od 4 150,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TRON A

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

	TRON A	TRON A 10	TRON A 20	TRON A 30	TRON A 40
CPPL	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-
CPPL TOP	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-
CPVL	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-

	TRON A 50	TRON A 60	TRON A 70	TRON A 80
CPPL	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-
CPPL TOP	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-
CPVL	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-

DETAIL PLOCHÉ FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových kromě modelu TRON A 80

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, vanilka 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, dub beskyd 3D, dub retro 3D+

CPVL: jilm, eben, ořech americký, dub imperial

Prima dveře

TRON B
wenge 3D+

od 4 150,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TRON B

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

TRON B	TRON B 10	TRON B 20	TRON B 30	TRON B 40	
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

TRON B 50	TRON B 60	TRON B 70	TRON B 80	
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

DETAIL PROFILOVANÉ FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelu TRON B 80

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	CPPL TOP
jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+		CPPL TOP
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

ČECHIE
borovice bílá 3D+

od 4 400,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

ČECHIE

STANDARD

LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

	ČECHIE 10	ČECHIE 20	ČECHIE 30	ČECHIE 40	ČECHIE 50	ČECHIE 60	
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP

	ČECHIE 70	ČECHIE 80	ČECHIE 90	ČECHIE 100	ČECHIE 110	
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP

DETAIL PROFILOVANÉ FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

CPPL: jasan

CPPL TOP: bílá mat | dub pískový 3D+ | wenge tmavé 3D+ | jilm antracit | borovice bílá 3D+ | dub beskyd 3D

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

MUNEL
dub beskyd 3D

od 3 790,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

MUNEL

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- ventilační otvory

	MUNEL 10	MUNEL 20	MUNEL 30	
	3 790,-	3 790,-	3 790,-	CPPL TOP
	3 790,-	3 790,-	3 790,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační průduchy



DALŠÍ INFORMACE

• v základu MUNEL 10-30 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

TYRION
dub retro 3D+

od 4 530,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TYRION

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

NOVINKA

TYRION 10	TYRION 20	TYRION 30	TYRION 40	
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL
4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm sibiřský, borovice bílá 3D+, dub retro 3D+

DALŠÍ INFORMACE

- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré
- v základu 4mm sklo decormat

Prima dveře

NOMAS
bílá mat

od 3 340,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

NOMAS

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | základní skla

60-90 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA

ventilační otvory

NOMAS 10	NOMAS 20	NOMAS 30	NOMAS 40	
3 340,-	3 340,-	3 340,-	3 340,-	CPPL
3 340,-	3 340,-	3 340,-	3 340,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

• NOMAS 20, 30 a 40 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

ATIN
jilm tabac

od 3 930,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

ATIN

STANDARD

- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- ventilační otvory

ATIN 10

3 930,-

ATIN 20

3 930,-

ATIN 30

3 930,- CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační průduchy



DALŠÍ INFORMACE

• ATIN 20 a 30 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

SOTO
jim antracit

od 4 230,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

SOTO

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

SOTO	SOTO 10	SOTO 20	SOTO 30	SOTO 40	
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL
4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL TOP

DETAIL PLOCHÉ FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

CPPL: jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm antracit, borovice bílá 3D+, dub beskyd 3D

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

RUTA
jim antracit

od 4 360,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

RUTA

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	RUTA 10	RUTA 20	RUTA 30	RUTA 40	RUTA 50	RUTA 60
CPPL	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-
CPPL TOP	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm sibiřský, borovice bílá 3D+, dub retro 3D+

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Vltavín door

Prima dveře

V sérii Lamino Avangarde přinášíme zejména moderní dveře osobité polorámové konstrukce se skly. Ve správné kombinaci dekoru, typu skla a zárubně jsou pak v každém interiéru nepřehlédnutelné.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

02

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
AVANGARDE

FAGO A
FAGO B
FAGO C
FAGO D
VERTIGO
MATRIX

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

FAGO A
wenge 3D+

od 5 280,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

FAGO A

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | DUTINKA výplň

základní skla | 60-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | bezpříplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO A10	FAGO A20	FAGO A30	FAGO A40	FAGO A50	
5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL
5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL TOP
5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPVL

FAGO A100	FAGO A110	FAGO A120	FAGO A130	FAGO A140	FAGO A150	
5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL
5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL TOP
5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO A20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO A10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO A: šíře 80 - 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru
- u posuvných dveří alu lišta u (drážka pro trn)

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

FAGO B
eben

od 4 110,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

FAGO B

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | DUTINKA výplň

základní skla | 70-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | bezpříplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO B10	FAGO B20	FAGO B30	FAGO B40	FAGO B50	
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL TOP
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPVL

FAGO B100	FAGO B110	FAGO B120	FAGO B130	FAGO B140	FAGO B150	
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL TOP
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO B20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO B 10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO B: nesplňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru

bílá struktura	jasan			CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

FAGO C
ořech tmavý 3D+

Prima dveře

od 6 140,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

FAGO C

STANDARD

LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | DUTINKA výplň | základní skla

70-100 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla

FAGO C10 ČIRÉ	FAGO C10 DECORMAT	FAGO C10 BRONZ	FAGO C10 GRAFIT	FAGO C50	FAGO C110	
6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	CPPL
6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO C 10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO C 50-110 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO C: v šíři 80 - 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- výška křídla 204,3 cm - doporučená výška stavebního otvoru 208 cm

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm sibiřský, borovice bílá 3D+, dub retro 3D+

Prima dveře

FAGO D
eben

od 3 980,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

FAGO D

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | DUTINKA výplň

základní skla | 60-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO D ČIRÉ	FAGO D DECORMAT	FAGO D BRONZ	FAGO D GRAFIT	
3 980,-	3 980,-	3 980,-	3 980,-	CPPL
3 980,-	3 980,-	3 980,-	3 980,-	CPPL TOP
3 980,-	3 980,-	3 980,-	3 980,-	CPVL

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- dekor dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- model FAGO D nesplňuje ventilační požadavky

Prima dveře

VERTIGO
dub bělený 3D+

od 3 940,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

VERTIGO

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň

základní skla | 60-90 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory

VERTIGO 10	VERTIGO 20	VERTIGO 30	
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPPL
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPPL TOP
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- dekor šedý dub 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 8 mm sklo decormat – kalené
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- na vyžádání možné i posuvné (čiré + mléčné sklo)
- VERTIGO 10, 20 lze křídlo bezfalcové otočné

MATRIX
bílá mat

Prima dveře

od 2 770,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

MATRIX

STANDARD

- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

MATRIX 80	MATRIX 90	MATRIX 100
2 770,-	4 270,-	4 620,- CPPL TOP

bílá mat — CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalc. křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Vltavín door

Prima dveře

Zajímavá série Lamino Modern přináší kvalitní deskové dveře s kombinacemi přírodních dekorů, skla a kovu. Mix takových materiálů dodává dveřím punc luxusu a stanou se skvělým doplňkem interiéru.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

03

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
MODERN

BRILA ALU
KAHAVA
NORDEN A
NORDEN B
KLASIK
SHIMO

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

BRILA ALU
dub retro 3D+

od 3 440,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

BRILA ALU

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM DŘEV. | provedení FALC | technologie HRANA

DUTINKA výplň | základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické

MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE



BRILA ALU 10	BRILA ALU 11	BRILA ALU 12	BRILA ALU 13	BRILA ALU 20	BRILA ALU 21	BRILA ALU 22	
3 440,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	3 440,-	4 360,-	4 360,-	CPPL
3 690,-	4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	4 620,-	4 620,-	CPPL TOP
3 690,-	4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	4 620,-	4 620,-	CPVL

BRILA ALU 23	BRILA ALU 24	BRILA ALU 25	BRILA ALU 30	BRILA ALU 50	BRILA ALU 60	
4 360,-	4 360,-	4 360,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPPL
4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	3 690,-	3 690,-	CPPL TOP
4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	3 690,-	3 690,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- BRILA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60, možnost bez aluminiových pásků 8x2 mm za příplatek
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- do bezfalcového křídla nelze mřížka, pouze kulaté průduchy
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: jalousie, chinchila
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

KAHAVA
bílá mat/ořech americký

od 3 440,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

KAHAVA

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM DŘEV. | provedení FALC | technologie HRANA

DUTINKA výplň | základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické

MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

KAHAVA 10	KAHAVA 20	KAHAVA 30	KAHAVA 40	KAHAVA 50 CABIN	
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPPL
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPPL TOP
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPVL

KAHAVA 90	KAHAVA 60	KAHAVA 70	KAHAVA 80	KAHAVA 100	KAHAVA 110	
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPPL
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPPL TOP
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | příplatková skla | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- křídlo je vždy bílé, s možností výběru dekoru vloženého pásu
- KAHAVA 50 CABIN - rámeček je vždy potažen stříbrnou folií
- KAHAVA 70 dekor šedý dub 3D+ pouze ve vodorovném provedení
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

NORDEN A
dub retro 3D+

Prima dveře

od 3 270,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

NORDEN A

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM DŘEV.
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

	7 kazet NORDEN A10	7 kazet NORDEN A20	7 kazet NORDEN A30	5 kazet NORDEN A40	5 kazet NORDEN A50	5 kazet NORDEN A60
CPPL	3 270,-	3 610,-	3 780,-	3 270,-	3 780,-	3 780,-
CPPL TOP	3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-
CPVL	3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- složené a slícované pásy vodorovných a svislých dekorů
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

NORDEN B
višeň tmavá

od 3 270,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

NORDEN B

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM DŘEV.
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

7 kazet NORDEN B10	7 kazet NORDEN B20	7 kazet NORDEN B30	5 kazet NORDEN B40	5 kazet NORDEN B50	5 kazet NORDEN B60	
						
3 270,-	3 610,-	3 780,-	3 270,-	3 780,-	3 780,-	CPPL
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPPL TOP
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- složené horizonzální dílce s fází
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

KLASIK
calvados

od 3 870,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

KLASIK

STANDARD

- LAMINO CPPL
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

KLASIK 10

3 870,-

KLASIK 20

3 870,-

KLASIK 20s

4 180,-

KLASIK 30

3 870,-

KLASIK 30s

4 270,-

CPPL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

bílá struktura | buk | calvados | olše | ořech | CPPL

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

SHIMO
bílá mat

od 3 140,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

SHIMO

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM DŘEV.
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

SHIMO 10	SHIMO 20	SHIMO 30	SHIMO 40	
3 140,-	3 140,-	3 140,-	3 140,-	CPPL
3 630,-	3 630,-	3 630,-	3 630,-	CPPL TOP
3 460,-	3 460,-	3 460,-	3 460,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Vltavín door

Prima dveře

Precizní deskové dveře v dokonalých a odolných povrchových lamino dekorech jsou základem zákaznicky oblíbené řady Lamino Basic. Tradiční interiérové dveře s nadčasovým designem, kvalitní konstrukce a zpracování a přitom cenově dostupné.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

03

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
BASIC

BASIC/BASIC PLUS
BASIC HQ
BIANCA
BARCO/BARCO PLUS
BESTA/BESTA PLUS
BONET
ESENCE
GRAND/GRAND PLUS
SETRA
KOMBA
KOMBA PLUS
LOGIS/LOGIS PLUS
RUBIC/RUBIC PLUS
TABO

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

BASIC
BASIC PLUS

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE
- technologie HRANA

	BASIC 10	BASIC 10 CABIN MDF	BASIC 10 CABIN OCEL	BASIC 20	
	1 540,-	2 850,-	4 560,-	1 780,-	CPPL
	1 790,-	3 240,-	4 950,-	2 170,-	CPPL TOP
	1 790,-	3 240,-	4 950,-	2 170,-	CPVL

CPPL	bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+
	wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
CPVL	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110 - pouze BASIC 10 ve falcovém provedení
- horní doplňkový zámek - pouze BASIC 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně, BASIC 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- dekor bílá mat pouze v provedení HRANA
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení

Prima dveře

od 1 540,-

	BASIC 20s	BASIC 30	BASIC 30s	BASIC 40	BASIC 40s	BASIC 50
CPPL	1 920,-	1 920,-	2 510,-	2 040,-	2 040,-	1 960,-
CPPL TOP	2 310,-	2 310,-	2 890,-	2 440,-	2 440,-	2 310,-
CPVL	2 310,-	2 310,-	2 890,-	2 440,-	2 440,-	2 310,-

	BASIC 50s	BASIC 60	BASIC 80
CPPL	1 960,-	1 960,-	3 080,-
CPPL TOP	2 310,-	2 310,-	3 080,-
CPVL	2 310,-	2 310,-	3 080,-

Prima dveře

BASIC HQ
akácie

od 2 225,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

BASIC HQ

STANDARD

- LAMINO HCPL
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory

BASIC HQ 10

2 225,-

BASIC HQ 20

2 845,-

BASIC HQ 60

2 995,-

BASIC HQ 10 CABIN MDF

3 890,-

BASIC HQ 10 CABIN OCEL

5 600,-

HCPL/HCPL Ultra

BASIC HQ 40

3 340,-

BASIC HQ 50

3 340,-

BASIC HQ 80

3 340,-

HCPL/HCPL Ultra

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110: pouze BASIC HQ 10
- horní doplňkový zámek: pouze BASIC HQ 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- BASIC HQ 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC HQ 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré
- křídlo bezfalcové otočné je možné pouze u modelu BASIC HQ 10

Prima dveře

BIANCA
bílá mat

od 2 770,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

BIANCA

STANDARD

LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

BIANCA 10	BIANCA 20	BIANCA 30	BIANCA 40	BIANCA 50	BIANCA 60	BIANCA 70
2 770,-	3 100,-	3 270,-	3 270,-	4 110,-	4 620,-	3 240,-

CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílá mat | CPPL TOP

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

BARCO
jilm antrcait

Prima dveře

od 2 450,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

BARCO
BARCO PLUS

STANDARD

LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie ULTRA SOFT | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE | technologie HRANA

	BARCO 10	BARCO 20	BARCO 30	BARCO 40	BARCO 50	BARCO 60
CPPL	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-
CPPL TOP	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-
CPVL	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-

	BARCO 70	BARCO 80	BARCO 90	BARCO 100	BARCO 110	BARCO 120
CPPL	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-
CPPL TOP	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-
CPVL	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii hrana
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

BESTA
třešeň tmavá

od 2 220,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

BESTA
BESTA PLUS

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE
- technologie HRANA

BESTA 10	BESTA 20	BESTA 30	BESTA 40	
2 220,-	2 220,-	2 220,-	2 220,-	CPPL
2 620,-	2 620,-	2 620,-	2 620,-	CPPL TOP
2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii hrana
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu a ploché zaklívací rámečky

Prima dveře

BONET
buk

od 1 960,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

BONET

STANDARD

- LAMINO CPPL
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

BONET 10	BONET 20	BONET 20s	BONET 30	BONET 30s	
1 960,-	2 350,-	2 660,-	2 450,-	2 850,-	CPPL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

CPPL

bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan
	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén

DALŠÍ INFORMACE

- horní doplňkový zámek: pouze BONET 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

ESENCE
dub zlatý

od 2 760,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

ESENCE

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

ESENCE 10	ESENCE 20	ESENCE 20s	ESENCE 30	ESENCE30s	
2 760,-	2 760,-	3 070,-	2 760,-	3 200,-	CPPL
3 240,-	3 240,-	3 550,-	3 240,-	3 680,-	CPPL TOP
3 070,-	3 070,-	3 380,-	3 070,-	3 520,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	CPPL TOP
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	CPPL TOP
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety

Prima dveře

GRAND
bílá mat

od 3 060,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

GRAND
GRAND PLUS

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE
- technologie HRANA

GRAND 10	GRAND 20	GRAND 30	GRAND 40	GRAND 50	
3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	CPPL
3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	CPPL TOP
3 380,-	3 380,-	3 380,-	3 380,-	3 380,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii HRANA
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety

Prima dveře

SETRA
dub beskyd 3D

od 3 230,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

SETRA

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

SETRA 10	SETRA 20	SETRA 30	SETRA 40	SETRA 50	SETRA 60	
3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	CPPL
3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	CPPL TOP
3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

KOMBA
jilm sibiřský

od 2 220,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

KOMBA

STANDARD

LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie ULTRA SOFT | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

KOMBA 10	KOMBA 20	KOMBA 30	KOMBA 40	KOMBA 50	KOMBA 70	
2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 220,-	2 220,-	2 710,-	CPPL
3 100,-	3 100,-	3 100,-	2 620,-	2 620,-	3 100,-	CPPL TOP
2 940,-	2 940,-	2 940,-	2 450,-	2 450,-	2 940,-	CPVL

KOMBA 80	KOMBA 90	
2 220,-	2 710,-	CPPL
2 620,-	3 100,-	CPPL TOP
2 450,-	2 940,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky

Prima dveře

KOMBA PLUS
jasan

od 2 220,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

KOMBA PLUS

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

KOMBA PLUS 10	KOMBA PLUS 20	KOMBA PLUS 30	KOMBA PLUS 40	KOMBA PLUS 50	KOMBA PLUS 60	
2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 220,-	2 220,-	2 220,-	CPPL
3 230,-	3 230,-	3 230,-	2 620,-	2 620,-	2 620,-	CPPL TOP
3 060,-	3 060,-	3 060,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

LOGIS
jasan

Prima dveře

od 2 690,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

LOGIS
LOGIS PLUS

STANDARD

LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie ULTRA SOFT | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE | technologie HRANA

LOGIS 10	LOGIS 20	LOGIS 30	LOGIS 40	LOGIS 50	LOGIS 60	
2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	CPPL
3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	CPPL TOP
2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	CPVL

LOGIS 70	LOGIS 80	
2 690,-	2 690,-	CPPL
3 080,-	3 080,-	CPPL TOP
2 910,-	2 910,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii HRANA
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

Prima dveře

RUBIC
eben

Prima dveře

od 2 940,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

RUBIC
RUBIC PLUS

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE
- technologie HRANA

RUBIC 10	RUBIC 20	RUBIC 30	RUBIC 40	
2 940,-	2 940,-	2 940,-	2 940,-	CPPL
3 410,-	3 410,-	3 410,-	3 410,-	CPPL TOP
3 250,-	3 250,-	3 250,-	3 250,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- v dekoru bílá mat lze zvolit vždy pouze technologii HRANA
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v bezfalcovém otočném provedení budou mít dveře ostrou hranu, ploché zaklívací rámečky a ploché kazety

Prima dveře

TABO
dub irský

od 4 800,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TABO

STANDARD

- LAMINO CPPL
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- RÁM MDF
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

NOVINKA

TABO 10	TABO 20	TABO 30	TABO 40	TABO 50	TABO 60
4 800,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-

HCPL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílá ocelová | dub šedý | dub irský | ořech | ořech toscana | kompozit

HCPL

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

Vltavín door

Prima dveře

Řada dveří Color jde s dobou. Nejnovější trendy velí lakovat. Ale kvalitními vodouředitelnými laky a ve více vrstvách. Bílé a tlumené tóny jsou nejvíce in, ale i dveře v pestrém odstínu mohou být výrazným prvkem interiéru. Naprostou špičku v lakovaných dveřích představuje tzv. vysoký lesk, kdy mezi několika vrstvami dochází k preciznímu leštění, výsledek je famózní.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

05

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

COLOR
BASIC

BIKO
FLOKI
FRESH
QATRO
ROLLO
SIGGI
ČECHIE

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

BIKO
bílý lak

od 2 985,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

BIKO

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

BIKO 10

2 985,-

BIKO 20

2 985,-

BIKO 30

2 985,-

BIKO 50

2 985,-

BIKO 60

2 985,-

BIKO 70

2 985,-

BIKO 80

2 985,-

BIKO 11

3 760,-

BIKO 21

3 760,-

BIKO 23

3 760,-

BIKO 24

3 760,-

DETAIL POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílý lak	okrová	latté	popelavá	COLOR

DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: 4 mm kůra čirá
- příplatková skla: 4 mm, chinchilla, jalousie
- bezpříplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

FLOKI
bílý lak

Prima dveře

od 4 310,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

FLOKI

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

FLOKI 10

4 310,-

FLOKI 20

4 310,-

FLOKI 30

4 310,-

FLOKI 40

4 310,-

FLOKI 50

4 310,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílý lak	okrová	laté	popelavá	COLOR

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

Prima dveře

FRESH
RAL 6027

od 3 250,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

FRESH

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

FRESH 10

FRESH 20



FRESH 30

FRESH 40

FRESH 50

FRESH 60

FRESH 70

FRESH 80

FRESH 90

FRESH 100

FRESH 110

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

RAL 1013	RAL 1019	RAL 1028	RAL 2012	COLOR
RAL 3005	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5010	
RAL 6005	RAL 6027	RAL 9003	RAL 9004	

DALŠÍ INFORMACE

- pro konkrétní cenovou nabídku a provedení kontaktujte prodejní administrativu Vltavín door, s.r.o.
- základní provedení laku: polomat
- na vyžádání individuální kalkulace na exkluzívní provedení laku ve vysokém lesku
- zárubně pro model FRESH na individuální nacenění
- technické parametry zárubní konzultujte s prodejní administrativou Vltavín door, s. r. o.

Prima dveře

QATRO
bílý lak

od 4 560,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

QATRO

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

QATRO 10

4 560,-

QATRO 20

4 560,-

QATRO 30

4 560,-

QATRO 40

4 560,-

QATRO 50

4 560,-

DETAIL POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílý lak	okrová	latté	popelavá	COLOR

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

ROLLO
bílý lak/dub beskyd 3D

od 1 590,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

ROLLO

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory

	ROLLO 10	ROLLO 20	ROLLO 20s	ROLLO 30	ROLLO 30s	ROLLO 40
CPPL	1 590,-	1 830,-	1 890,-	2 290,-	2 390,-	2 300,-
CPPL TOP	1 620,-	1 870,-	1 930,-	2 360,-	2 450,-	2 370,-
CPVL	1 550,-	1 790,-	1 880,-	2 280,-	2 360,-	2 200,-

dekor zasklívacího rámečku

	ROLLO 50	ROLLO 60	ROLLO 70
CPPL	2 300,-	2 300,-	2 300,-
CPPL TOP	2 370,-	2 370,-	2 370,-
CPVL	2 200,-	2 200,-	2 200,-

dekor zasklívacího rámečku

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka PVC
- ventilační průduchy

COLOR: bílý lak

dekor zasklívacího rámečku

CPPL: dub zlatý, ořech

CPPL TOP: dub pískový 3D+, dub beskyd 3D

CPVL: eben

DALŠÍ INFORMACE

- dveřní křídlo je vždy v provedení bílý lak
- zasklívací rámečky a hrany v uvedených dekorech CPPL a CPVL
- základní sklo: decormat

Prima dveře

SIGGI
okrová

Prima dveře

od 2 280,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

SIGGI

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

SIGGI 10

2 280,-

SIGGI 10 CABIN MDF

3 180,-

SIGGI 10 CABIN OCEL

4 880,-

DETAIL MODELU SIGGI 10 CABIN OCEL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- ventilační mřížka
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílý lak	okrová	latté	popelavá	COLOR

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- u modelu SIGGI 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- základní sklo: kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: dekormat, dekormat bronz, dekormat grafit
- SIGGI 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré

Prima dveře

ČECHIE
bílý lak

Prima dveře

od 5 130,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

ČECHIE

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

NOVINKA

ČECHIE 10

5 130,-

ČECHIE 20

5 130,-

ČECHIE 30

5 130,-

ČECHIE 40

5 130,-

ČECHIE 50

5 130,-

ČECHIE 60

5 130,-

ČECHIE 100

5 130,-

ČECHIE 110

5 130,-

DETAIL POVRCHU

bílý lak	okrová	latté	popelavá	COLOR

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: 4 mm kůra čirá
- příplatková skla: 4 mm, chinchilla, jalousie
- bezpříplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

Vysoká kvalita bez kompromisů. Nejnovější trend náročných dveří: moderní design a kombinace žádaného vysokého lesku na povrchu je krásná, výrazná, ale i funkční. Takové dveře doslova ovládnou interiér.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

06

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

COLOR
FLASH
FLASH METALIC
X MATT

ALFA
BETA
GAMA
DELTA

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

BETA
gabbiano metalic

od 7 600,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

NOVINKA

ALFA 10

ALFA 20

ALFA 30

ALFA 40

ALFA 50

ALFA 60

ALFA 70

BETA 10

BETA 20

BETA 30

BETA 40

BETA 50

DELTA 10

DELTA 20

DELTA 30

DELTA 40

X MATT: bílá U1027, antracit U1290

FLASH METALIC: gabbiano metalic, bigio metalic, cubanit metalic

FLASH: bianco, magnolia, moro, navy, burgundy

GAMA 10

GAMA 20

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

STANDARD

- skrytá hrana
- křídlo s extra lesklým laminátem 0,7-0,8 mm nebo Xtreme matovým laminátovým povrchem tl. 0,8mm
- rám křídla z MDF
- magnetický zámek
- prosklení decormat 4 mm
- výplň z desky MDF tl. 20mm
- bezpečné sklo decormat tl. 8mm
- panty pro 3 zapuštěné závěsy

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- bezpečné sklo čiré tl. 8 mm
- otvory pro ventilaci
- bezpříplatková skla - decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo, bezpečné sklo čiré 8mm pouze u modelu GAMA

Prima dveře

Řada dveří Economy reprezentuje ekonomickou nabídku dveří: poctivá konstrukce, moderní design, povrchy v kvalitní a odolné mikrofolii Slim. Navíc za vynikající ceny, kterým je těžké odolat. Hodí se do každého interiéru.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

07

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

ECONOMY

SMART/SMART PLUS
FARE

prima-dvere.cz

Prima dveře

SMART
SMART PLUS

STANDARD

FOLIE SLIM | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie ULTRA SOFT | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla

60-90 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | SUPER CENA | bezpříplatková skla

ventilační otvory | technologie HRANA

SMART 10

990,-

SMART 20

1 530,-

SMART 20s

1 720,-

SMART 30

1 720,-

FOLIE SLIM

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka PVC | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo: HDF deska potažená kvalitní folií Slim
- zasklívací rámeček je vždy oblý jak ve variantě technologie ultra soft i ve variantě technologie hrana
- horní přídavný zámek je možný pouze v kombinaci dveří Smart 10, výplň dutinka DTD a rámová zárubeň
- pouze v jednokřídlém provedení
- dveře Smart 60S, 70S, 80, 90, 100 a 110 nelze v dekorech bílá a buk
- základní sklo: kůra čirá
- bezpříplatkové sklo: chinchila
- příplatkové sklo: decormat
- DTD je možná pouze u modelu Smart 10

Vzhledem k různým technologiím výroby křídel, rámečků a zárubní mohou vzniknout mezi těmito díly dílčí barevné odchylky.

Prima dveře

od 990,-

SMART 30s

1 920,-

SMART 40

1 960,-

SMART 40s

1 960,-

SMART 50

1 760,-

SMART 50s

1 760,-

SMART 60s

1 800,-

SMART 70s

1 800,-

SMART 80

1 800,-

SMART 90

1 800,-

SMART 100

1 970,-

SMART 110

2 270,-

Prima dveře

FARE
virginia

od 2 680,-

FARE

STANDARD

FOLIE SLIM | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla

60-90 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | SUPER CENA | ventilační otvory

FARE

2 680,-

FARE 10

2 680,-

FARE 20

2 680,-

FARE 30

2 680,-

FARE 40

2 680,-

FARE 50

2 680,-

FARE 60

2 680,-

FARE 70

2 680,-

FARE 80

2 680,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | ventilační průduchy



DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k různým technologiím výroby křídel, rámečků a zárubní mohou vzniknout mezi těmito díly dílčí barevné odchylky
- základní sklo: decormat

Prima dveře

V ucelené prémiové řadě Natur Dýha umožňují nádherné přírodní i modifikované dýhy představit plnou šíři estetických i funkčních možností našich výrobků. Takové dveře jsou nejen krásné, perfektní, ale budou dlouhá léta dobře sloužit.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

08

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

NATUR DÝHA

BASIC NATUR
BRILA ALU NATUR
BRILA
DARA ALU NATUR
KIRA NATUR
KOMBA NATUR
TRON NATUR
FAGO A NATUR
FAGO B NATUR
PREMIO NATUR

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

BASIC NATUR
ořech bolívijský

od 3 860,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

BASIC NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

BASIC NATUR 10

3 860,-

BASIC NATUR 20

5 030,-

BASIC NATUR 20s

5 200,-

BASIC NATUR 30

5 200,-

BASIC NATUR 30s

5 530,-

BASIC NATUR 40

5 200,-

BASIC NATUR 40s

5 200,-

BASIC NATUR 50

5 200,-

BASIC NATUR 50s

5 200,-

BASIC NATUR 10 CABIN MDF

5 530,-

BASIC NATUR 10 CABIN OCEL

7 240,-

BASIC NATUR 60

5 200,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | DUTINKA výplň

provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110 - pouze BASIC NATUR 10 ve FALCOVÉM PROVEDENÍ
- horní doplňkový zámek - pouze BASIC NATUR 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- základní sklo: jalousie
- bezpříplatková skla: chinchila, kůra čirá
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, dekormat grafit
- model BASIC NATUR 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a čiré
- v bezfalcovém otočném provedení lze pouze model BASIC NATUR 10
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklívací lišta
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti

Prima dveře

BRILA ALU NATUR
wenge

od 5 790,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

BRILA ALU NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

BRILA ALU NATUR 10

5 790,-

BRILA ALU NATUR 11

6 880,-

BRILA ALU NATUR 12

6 880,-

BRILA ALU NATUR 13

6 880,-

BRILA ALU NATUR 20

5 790,-

BRILA ALU NATUR 21

6 880,-

BRILA ALU NATUR 22

6 880,-

BRILA ALU NATUR 23

6 880,-

BRILA ALU NATUR 30

5 790,-

BRILA ALU NATUR 50

5 790,-

BRILA ALU NATUR 60

5 790,-

BRILA ALU NATUR 24

6 880,-

BRILA ALU NATUR 25

6 880,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DÝHA NATUR

buk | bříza | dub světlý | dub
ořech bolivijský | ořech tmavý | wenge | ořech
eben | dub bělený

DALŠÍ INFORMACE

- druhé křídlo dvoukřídlých dveří BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 je bez horizontálních aluminiových pruhů v plném provedení
- v dvoukřídlém provedení BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 mohou mít dveře nenavazující strukturu dekoru
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: jalousie, decormat bronz
- příplatkové provedení BEZFALC OTOČNÉ platí pro modely 10, 20, 30, 50 a 60
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklívací lišta

Prima dveře

BRILA NATUR
ořech tmavý

od 4 950,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

BRILA NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

BRILA NATUR 02

4 950,-

BRILA NATUR 10

4 950,-

BRILA NATUR 11

6 040,-

BRILA NATUR 12

6 040,-

BRILA NATUR 20

4 950,-

BRILA NATUR 21

6 040,-

BRILA NATUR 22

6 040,-

BRILA NATUR 23

6 040,-

BRILA NATUR 50

4 950,-

BRILA NATUR 51

6 040,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DÝHA NATUR

buk | bříza | dub světlý | dub

ořech bolivijský | ořech tmavý | wenge | ořech

eben | dub bělený

DALŠÍ INFORMACE

- BRILA NATUR 20, 21, 22, 23: intarzované pásky mohou mít mírné odchylky ve struktuře a barevnosti
- v dvoukřídlém provedení BRILA NATUR 20, 21, 22, 23, mohou mít dveře nenavazující strukturu dekoru
- v případě tmavých odstínů dýhy jsou intarzované pásky v provedení bříza, v případě světlých jsou pásky v provedení wenge
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: jalousie, decormat bronz
- BRILA NATUR 02 - vždy vodorovný dekor
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklívací lišta
- BEZFALC OTOČNÉ pouze u modelů 02, 10, 20, 50

Prima dveře

DARA ALU NATUR
eben

od 5 790,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Prima dveře

DARA ALU NATUR

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

DARA ALU NATUR 10



5 790,-

DARA ALU NATUR 20

5 790,-

DARA ALU NATUR 30

5 790,-

DARA ALU NATUR 40

5 790,-

DARA ALU NATUR 50

5 790,-

DARA ALU NATUR 60

5 790,-

DARA ALU NATUR 70

5 790,-

DARA ALU NATUR 80

5 790,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- aluminiové pásy 8 x 2 mm

Prima dveře

KOMBA NATUR
ořech tmavý

Prima dveře

od 5 530,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

KOMBA NATUR

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

KOMBA NATUR 10

5 870,-

KOMBA NATUR 20

5 870,-

KOMBA NATUR 30

5 870,-

KOMBA NATUR 40

5 530,-

KOMBA NATUR 50

5 530,-

KOMBA NATUR 70

5 870,-

KOMBA NATUR 80

5 530,-

KOMBA NATUR 90

5 870,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- DUTINKA výplň

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: jalousie
- bezpříplatková skla: chinchila, kůra čirá
- příplatková skla: decormat, decormat bronz
- u prosklených modelů je vždy oblá zasklívací lišta

Prima dveře

KIRA NATUR
ořech tmavý

od 6 230,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

KIRA NATUR

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

KIRA NATUR

6 230,-

KIRA NATUR 10

6 230,-

KIRA NATUR 20

6 230,-

KIRA NATUR 30

6 230,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsu, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

Prima dveře

TRON NATUR
dub světlý

Prima dveře

od 6 230,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

TRON NATUR

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

TRON NATUR

6 230,-

TRON NATUR 10

6 230,-

TRON NATUR 20

6 230,-

TRON NATUR 30

6 230,-

TRON NATUR 40

6 230,-

TRON NATUR 50

6 230,-

TRON NATUR 60

6 230,-

TRON NATUR 70

6 230,-

TRON NATUR 80

6 230,-

DETAIL POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

FAGO A
dub bělený

od 7 070,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

FAGO A NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA

bezpříplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO NATUR A10

7 070,-

FAGO NATUR A20

7 070,-

FAGO NATUR A30

7 070,-

FAGO NATUR A40

7 070,-

FAGO NATUR A50

7 070,-

FAGO NATUR A100

7 070,-

FAGO NATUR A110

7 070,-

FAGO NATUR A120

7 070,-

FAGO NATUR A130

7 070,-

FAGO NATUR A140

7 070,-

FAGO NATUR A150

7 070,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu



DÝHA NATUR

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO A20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO A10 výběr z čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO A: v šíři 80 - 100 splňuje ventilační požadavky

Prima dveře

FAGO NATUR B
ořech tmavý

od 6 800,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

FAGO B NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

70-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA

bezpřiplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO NATUR B10

6 800,-

FAGO NATUR B20

6 800,-

FAGO NATUR B30

6 800,-

FAGO NATUR B40

6 800,-

FAGO NATUR B50

6 800,-

FAGO NATUR B100

6 800,-

FAGO NATUR B110

6 800,-

FAGO NATUR B120

6 800,-

FAGO NATUR B130

6 800,-

FAGO NATUR B140

6 800,-

FAGO NATUR B150

6 800,-



DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO B20 - 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO B 10 výběr z čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO B: nesplňuje ventilační požadavky

Prima dveře

PREMIO NATUR
eben

Prima dveře

od 6 230,-

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

PREMIO NATUR

NOVINKA

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

PREMIO NATUR	PREMIO NATUR 10	PREMIO NATUR 20	PREMIO NATUR 30
6 230,-	6 230,-	6 230,-	6 230,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsu, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

Celoskleněné dveře řady Glass v interiéru neoddělují, ale přirozeně propojují, propouští světlo a opticky zvětšují prostor bytu. Jsou vyráběny z kvalitního bezpečnostního skla a vybírat můžete z široké škály barev, ornamentiky či dekorativních obrázků.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

09

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

GLASS
SKLENĚNÉ

CRYSTAL BASIC
CRYSTAL ART
CRYSTAL GALLERY
SKLENĚNÁ KŘÍDLA/KOVÁNÍ
SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

CRYSTAL BASIC

CRYSTAL BASIC 10 ČIRÉ

CRYSTAL BASIC 10 DECORMAT

60-80	4 480,-	4 480,-
90	4 960,-	4 960,-

STANDARD

60-90 | GLASS bezpečné sklo | EKO logické | SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čirými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního kamenného skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

od 4 480,-

CRYSTAL BASIC 20

	4 480,-
	4 960,-

CRYSTAL BASIC 30 (PLN 204,3)

	4 480,-
	4 960,-

CRYSTAL BASIC 60 (matelux) (PLN 204,3)

	5 130,-
	5 700,-

CRYSTAL BASIC 60 (čiré sklo) (PLN 204,3)

	5 130,-
	5 700,-

CRYSTAL BASIC 10 BRONZ

CRYSTAL BASIC 10 GRAFIT

CRYSTAL BASIC 100 (matelux)

CRYSTAL BASIC 100 (čiré sklo)

60-80	5 210,-	5 210,-	5 130,-	5 130,-
90	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-

CRYSTAL BASIC 110 (matelux)

CRYSTAL BASIC 110 (čiré sklo)

CRYSTAL BASIC 120

CRYSTAL BASIC 130

60-80	5 130,-	5 130,-	5 130,-	5 130,-
90	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-

Prima dveře

CRYSTAL ART

STANDARD

60-90 | GLASS bezpečné sklo | EKO logické | SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čirými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

CRYSTAL ART 1

CRYSTAL ART 2

	CRYSTAL ART 1	CRYSTAL ART 2
60-80	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 3

CRYSTAL ART 3

	CRYSTAL ART 3	CRYSTAL ART 3
60-80	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 4

CRYSTAL ART 5

CRYSTAL ART 6

CRYSTAL ART 6

	CRYSTAL ART 4	CRYSTAL ART 5	CRYSTAL ART 6	CRYSTAL ART 6
60-80	11 390,-	11 390,-	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 7

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 8

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 9

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 10

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 11

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 12

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 13

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 14

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 15

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 16

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 17

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 18

11 390,-
12 610,-

Prima dveře

CRYSTAL ART 19

CRYSTAL ART 20

CRYSTAL ART 21

CRYSTAL ART 22

60-80	11 390,-	11 390,-	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 23

CRYSTAL ART 23

CRYSTAL ART 24

CRYSTAL ART 24

60-80	7 320,-	7 320,-	7 320,-	7 320,-
90	7 890,-	7 890,-	7 890,-	7 890,-

CRYSTAL ART 25

CRYSTAL ART 25

CRYSTAL ART 26

CRYSTAL ART 26

60-80	7 320,-	7 320,-	7 320,-	7 320,-
90	7 890,-	7 890,-	7 890,-	7 890,-

CRYSTAL GALLERY

STANDARD

60-90 | GLASS bezpečné sklo | EKO logické | SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čirými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

CRYSTAL GALLERY 1

CRYSTAL GALLERY 1

60-80	9 360,-	9 360,-
90	10 170,-	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 2

CRYSTAL GALLERY 2

60-80	9 360,-	9 360,-
90	10 170,-	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 3

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 3

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 4

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 4

9 360,-
10 170,-

Prima dveře

CRYSTAL GALLERY 5

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 5

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 6

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 6

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 7

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 7

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 8

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 9

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 10

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 11

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 12

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 13



60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 14

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 15

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 16

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 17

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 18

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 19

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 20

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 21

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 22

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 23



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 24

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 25

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 26

CRYSTAL GALLERY 27

CRYSTAL GALLERY 28

CRYSTAL GALLERY 29



	CRYSTAL GALLERY 26	CRYSTAL GALLERY 27	CRYSTAL GALLERY 28	CRYSTAL GALLERY 29
60-80	9 360,-	9 360,-	9 360,-	9 360,-
90	10 170,-	10 170,-	10 170,-	10 170,-

SKLENĚNÁ KŘÍDLA

Skleněné dveře, používané jako jednokřídlové otočné interiérové dveře se skládají ze zárubně a skleněného křídla. Křídlo je skleněná tabule z bezpečného jednovrstvého nebo lepeného tvrzeného skla o tloušťce 8 mm, ve které jsou připraveny otvory umožňující náležité připevnění závěsů a zámku.



LEVÉ KŘÍDLO



PRAVÉ KŘÍDLO

Křídla kolekcí CRYSTAL BASIC a CRYSTAL ART mají rubovou a lícovou stranu.Křídla kolekce CRYSTAL GALLERY mají totožný vzor z obou stran, viditelné povrchy skel jsou hladké.



Šířka křídel

Typová šíře	Šíře v mm
„60"	617
„70"	717
„80"	817
„90"	917

Výška křídel

2 036 mm – výška skleněných křídel CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY

Zkracování křídel

Křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY se nesmí zkracovat.

Prahová štěrbina

Standardní výška štěrbiny mezi křídlem a hotovou podlahou je 8 mm.

Informace o závěsech pro skleněná křídla

Zárubně pro skleněná křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY jsou vybaveny dvěma šroubovanými závěsy o průměru 15 mm (průměr hřebu 10 mm).

Ventilační podříznutí



U kolekce dveří CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY bude při použití ventilačního podříznutí dveří o šířce 80 a 90 spolu s prahovou štěrbinou (8 mm) splněn požadavek větrání (0,022 m2 celkové větrací plochy).

VÝBĚR ZÁMKŮ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Vzhledem k orientaci dveří (levé / pravé):
- zámky Metalbud jsou konfigurovány takto: pro dveře levé je třeba objednávat zámek levý, pro pravé dveře zámek pravý.
- zámky ostatních značek jsou univerzální (lze je použít jako pravý i jako levý zámek).

V případě dveří s WC zámkem je nutné vybrat jednu z níže uvedených kombinací respektující konkrétní požadavek (liší se stranou dveří a/nebo umístění knoflíku WC zámku).

obr. 1 - dveře pravé / knoflík z vnějšku



zámky Geze a Metalbud /vybrat WC zámek pravý venkovní / ostatní zámky /vybrat zámek levý*

obr. 2 - dveře levé / knoflík z vnějšku



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek levý venkovní / ostatní zámky / vybrat zámek levý*

obr. 3 - dveře pravé / knoflík zevnitř



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek pravý vnitřní / ostatní zámky / vybrat zámek pravý*

obr. 4 - dveře levé / knoflík zevnitř



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek levý vnitřní / ostatní zámky / vybrat zámek pravý*

Poznámka: U WC zámků s výjimkou zámků Geze a Metalbud označení „levý“ a „pravý“ souvisí s umístěním knoflíku WC zámku: označení „levý zámek“ znamená, že knoflík WC zámku bude na vnější straně dveří, zatímco u „pravého zámku“ bude knoflík na vnitřní straně dveří.

KOVÁNÍ

zámek hliníkový

WC zámek hliníkový

zámek hliníkový pro dózický klíč

zámek hliníkový pro vložku

závěs hliníkový

zámek GEZE

WC zámek GEZE

zámek GEZE pro dózický klíč

zámek GEZE pro vložku

závěs GEZE

zámek ocelový

WC zámek ocelový

zámek ocelový pro dózický klíč

zámek ocelový pro vložku

závěs ocelový

zámek ocelový METALBUD hranatý

WC zámek ocelový METALBUD hranatý

zámek ocelový METALBUD hranatý pro dózický klíč

zámek ocelový METALBUD hranatý pro vložku

závěs ocelový METALBUD hranatý

zámek ocelový METALBUD zaoblený

WC zámek ocelový METALBUD zaoblený

zámek ocelový METALBUD zaoblený pro dózický klíč

zámek ocelový METALBUD zaoblený pro vložku

závěs ocelový METALBUD zaoblený

Ceník kování	hliník	nerezová ocel	stříbrná anodovaná GEZE***	nerezová ocel METALBUD hranatý	nerezová ocel METALBUD zaoblený
	cena	cena	cena	cena	cena
úsporný zámek + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
zámek na klíč (BB) + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
zámek pro vložku** + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
patentní vložka 21/26	490,-	490,-	490,-	490,-	490,-
zámek WC + klika + závěsy + krytky	4 400,-	5 620,-	5 780,-	3 090,-	3 180,-

** patentní vložku nutno zakoupit samostatně (viz. tabulka výše)
***zámek WC – výběr zámků viz. výše

CENA KOMPLETU = **cena skleněného křídla + cena zárubně + cena kování**

Prima dveře

SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ

Posuvný systém po stěně „Spazio“ pro dveře skleněné je vyroben z eloxovaného hliníku a je určen pro finálně upravené stavební otvory. Sada obsahuje pojezdovou kolejnici, krycí garnýž, pojezdové komponenty pro zavěšení křídla a spodní vodíč křídla.

Posuvný systém je k dispozici ve dvou variantách:
- Spazio TP – krycí garnýž hranatá
- Spazio TO – krycí garnýž zaoblená

Posuvný systém je určen pro křídla řady GLASS (Galla, Gracca lub Gossa) v provedení posuvné, doplněné kulatým madlem dle obrázku.

madlo kulaté
(nerez ocel)

UPOZORNĚNÍ: není možnos provést ventilaci v křídle

křídlo skleněné posuvné



TABULKA ROZMĚRŮ

	šířka křídla	požadovaná šířka stav. otvoru	délka vodící části
60	630	590	1 340
70	730	690	1 540
80	830	790	1 740
90	930	890	1 940

Rozměry v mm





Spazio TP - řez



Prima dveře

Prima dveře

Širokou nabídku zárubní podle typu, provedení, materiálu i použití uspokojí prakticky jakékoliv potřeby interiéru. Lze si vybrat dřevěné zárubně s lamino dekory či dýhou, hliníkové zárubně či nejmodernější skryté zárubně. V kombinaci s dveřmi tvoří vždy harmonický celek.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

10

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

ZÁRUBNĚ

MDF OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
MDF RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

ZÁRUBNĚ

MDF OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	NA KOSO	ULTRA SOFT	FALCOVÉ TUNEL
		STANDARD	FALCOVÉ BEZFALCOVÉ TUNEL
		COLOR FLASH	BEZFALCOVÉ
		OKZ obklad kovové zárubně FALC	TUNEL
	NA TUPO	COLOR FLASH	FALCOVÉ
MDF RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	PROFIL 1		
	PROFIL 2		
	PROFIL 3		
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	STANDARD		
HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ	OBLOŽKOVÉ		

NA KOSO • HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ KLASICKY TZV. NA KOSO

NA TUPO • HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ MODERNĚ TZV. NA TUPO

NA KOSO

ULTRA SOFT

FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S HRANOU „ULTRA SOFT“ (FALCOVÉ)

šíře zdi	FÓLIE SLIM	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR
7,5 - 9,5 cm	1 440,-	1 750,-	3 000,-	2 450,-
9,5 - 11,5 cm	1 500,-	1 830,-	3 090,-	2 540,-
12 - 14 cm	1 560,-	1 900,-	3 170,-	2 640,-
14 - 16 cm	1 610,-	1 970,-	3 310,-	2 750,-
16 - 18 cm	1 660,-	2 050,-	3 440,-	2 830,-
18 - 20 cm	1 720,-	2 130,-	3 590,-	2 920,-
20 - 22 cm	1 770,-	2 210,-	3 730,-	3 040,-
22 - 24 cm	1 830,-	2 270,-	3 880,-	3 120,-
24 - 26 cm	1 890,-	2 340,-	4 020,-	3 210,-
26 - 28 cm	1 940,-	2 420,-	4 170,-	3 310,-
28 - 30 cm	2 000,-	2 490,-	4 310,-	3 400,-
30 - 32 cm	2 050,-	2 570,-	4 450,-	3 500,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.

DALŠÍ INFORMACE

- hrany s velkým poloměrem zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie slim, lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je +20 mm
- zárubeň šíře zdi nad 33cm je složená ze 2 částí, viditelná přiznaná spára

NA KOSO

ULTRA SOFT

TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ „ULTRA SOFT“ (TUNEL)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR
6,2 - 8,2 cm	1 750,-	3 000,-	2 450,-
8,2 - 10,2 cm	1 830,-	3 090,-	2 540,-
10,7 - 12,7 cm	1 900,-	3 170,-	2 640,-
12,7 - 14,7 cm	1 970,-	3 310,-	2 750,-
14,7 - 16,7 cm	2 050,-	3 440,-	2 830,-
16,7 - 18,7 cm	2 130,-	3 590,-	2 920,-
18,7 - 20,7 cm	2 210,-	3 730,-	3 040,-
20,7 - 22,7 cm	2 270,-	3 880,-	3 120,-
22,7 - 24,7 cm	2 340,-	4 020,-	3 210,-
24,7 - 26,7 cm	2 420,-	4 170,-	3 310,-
26,7 - 28,7 cm	2 490,-	4 310,-	3 400,-
28,7 - 30,7 cm	2 570,-	4 450,-	3 500,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.

DALŠÍ INFORMACE

- hrany s velkým poloměrem zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je +20 mm
- lze objednávat v provedení Folie slim za příplatek
- zárubeň šíře zdi nad 30cm je složená ze 2 částí, viditelná přiznaná spára

NA KOSO

STANDARD

FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (FALCOVÉ)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	DÝHA NATUR	COLOR
7,5 - 9,5 cm	1 880,-	1 970,-	3 260,-	2 570,-
9,5 - 11,5 cm	1 960,-	2 050,-	3 350,-	2 680,-
12 - 14 cm	2 030,-	2 140,-	3 430,-	2 780,-
14 - 16 cm	2 110,-	2 220,-	3 570,-	2 880,-
16 - 18 cm	2 180,-	2 280,-	3 700,-	2 960,-
18 - 20 cm	2 260,-	2 360,-	3 850,-	3 060,-
20 - 22 cm	2 330,-	2 450,-	3 990,-	3 160,-
22 - 24 cm	2 410,-	2 530,-	4 140,-	3 260,-
24 - 26 cm	2 480,-	2 600,-	4 280,-	3 350,-
26 - 28 cm	2 540,-	2 670,-	4 430,-	3 430,-
28 - 30 cm	2 620,-	2 760,-	4 570,-	3 530,-
30 - 32 cm	2 700,-	2 830,-	4 710,-	3 620,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.

DALŠÍ INFORMACE

- hrany o minimálním poloměru zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je +20mm
- zárubeň šíře zdi nad 33cm je složená ze 2 částí, viditelná přiznaná spára

NA KOSO

STANDARD

BEZFALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (BEZFALCOVÉ)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR	HCPL
7,5 - 9,5 cm	3 550,-	4 950,-	4 250,-	3 680,-
9,5 - 11,5 cm	3 620,-	5 030,-	4 350,-	3 780,-
12 - 14 cm	3 690,-	5 110,-	4 440,-	3 840,-
14 - 16 cm	3 760,-	5 240,-	4 530,-	3 930,-
16 - 18 cm	3 830,-	5 370,-	4 620,-	4 000,-
18 - 20 cm	3 910,-	5 520,-	4 710,-	4 090,-
20 - 22 cm	3 980,-	5 650,-	4 810,-	4 170,-
22 - 24 cm	4 050,-	5 790,-	4 900,-	4 230,-
24 - 26 cm	4 120,-	5 920,-	4 990,-	4 310,-
26 - 28 cm	4 180,-	6 060,-	5 070,-	4 380,-
28 - 30 cm	4 260,-	6 200,-	5 160,-	4 460,-
30 - 32 cm	4 320,-	6 340,-	5 260,-	4 530,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.

DALŠÍ INFORMACE

- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je + 20mm
- zárubeň šíře zdi nad 33cm je složená ze 2 částí, viditelná přiznaná spára

NA KOSO

STANDARD

TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARD (TUNEL)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	DÝHA NATUR
6,2 - 8,2 cm	1 880,-	1 970,-	3 260,-
8,2 - 10,2 cm	1 960,-	2 050,-	3 350,-
10,7 - 12,7 cm	2 030,-	2 140,-	3 430,-
12,7 - 14,7 cm	2 110,-	2 220,-	3 570,-
14,7 - 16,7 cm	2 180,-	2 280,-	3 700,-
16,7 - 18,7 cm	2 260,-	2 360,-	3 850,-
18,7 - 20,7 cm	2 330,-	2 450,-	3 990,-
20,7 - 22,7 cm	2 410,-	2 530,-	4 140,-
22,7 - 24,7 cm	2 480,-	2 600,-	4 280,-
24,7 - 26,7 cm	2 540,-	2 670,-	4 430,-
26,7 - 28,7 cm	2 620,-	2 760,-	4 570,-
28,7 - 30,7 cm	2 700,-	2 830,-	4 710,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.

DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- zárubeň šíře zdi nad 30cm je složená ze 2 částí, viditelná přiznaná spára

NA KOSO

NA TUPO

COLOR FLASH

BEZFALCOVÉ

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

NA KOSO

STANDARD

NAD 32 CM

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

Prima dveře

NA KOSO

OKZ
obklad kovové zárubně

FALCOVÉ

TUNEL

od 4 750,-

šíře křídla	průchod původní ocel. zárubně	šíře OKZ ve falci	průchod OKZ
60	59,4 - 60,0 cm	62,6 cm	57,0 cm
70	69,4 - 70,0 cm	72,6 cm	67,0 cm
80	79,4 - 80,0 cm	82,6 cm	77,0 cm
90	89,4 - 90,0 cm	92,6 cm	87,0 cm
100	99,4 - 100,0 cm	102,6 cm	97,0 cm

pro sílu kovových zárubní:
60 - 80 mm; 80 - 100 mm; 100 - 120 mm; 120 - 140 mm; 140 - 160 mm; 160 - 180 mm; 180 - 200 mm; 200 - 220 mm; 220 - 240 mm 240 - 260 mm; 260 - 280 mm

DALŠÍ INFORMACE

Obložková zárubeň OKZ je vynikajícím speciálním, rychlým a čistým řešením pro obložení stávající kovové zárubně ve vybraném dekoru.

- možnost obložení doporučujeme nejdříve konzultovat s naším technikem
- montáž zárubně je nutné provést v interiérech na dokončené stěny a podlahy
- u odchylek větších než 6 mm je nutné objednat zárubeň atypickou, která eliminuje deformace

Prima dveře

RÁMOVÉ

PROFIL 1
PROFIL 2
PROFIL 3

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

		cena
FOLIE SLIM	rámová zárubeň standard	930,-
	rámová zárubeň soft	1 050,-
CPVL, CPPL, CPPL TOP	rámová zárubeň standard	1 050,-
	rámová zárubeň soft	1 140,-
HCPL	rámová zárubeň standard	1 200,-
	rámová zárubeň soft	1 310,-
NATUR	rámová zárubeň soft NATUR	1 940,-

PŘÍPLATKY
zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%
protiplech pro horní přídavný zámek + 273 Kč

DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostní MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie slim, lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- standardní šířka 100 mm

PROFIL 1 | PROFIL 2 | PROFIL 3

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARD | RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOFT | RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOFT NATUR

OCELOVÉ

STANDARD
HYBRID*
PREMIUM*

*** HYBRID a PREMIUM speciálně pro vstupní dveře GARDE STANDARD a GARDE SAFE (na str. 170-171)**

STANDARD

- zárubně pro klasické cihlové zdění (hranatý i oblý profil)
- zárubně pro sádrokartonové příčky
- zárubně pro přesné zdění
- zárubně pro dodatečnou montáž
- zárubně se světlíky
- zárubně zakončovací

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- zárubně / pouzdra pro posuvné dveře
- nemocniční zárubně
- zárubně s děleným tepelným mostem
- zárubně s olověnou výstelkou
- univerzální levo-pravé zárubně
- bezpečnostní zárubně

DALŠÍ INFORMACE

- rozměry standardních zárubní jsou určeny světlou výškou 1970 mm od úrovně hotové podlahy a průchozí šířkou 600, 700, 800, 900 a 1100 mm pro jednokřídlé levé nebo pravé dveře a 1250, 1450, 1600 mm pro dvoukřídlé dveře. Dle požadavků zákazníků vyrábíme zárubně v libovolných výškách a šířkách
- ocelové zárubně se vyrábí ze speciálních otevřených profilů z černého, případně žárově pozinkovaného plechu o tloušťce 1,3 – 1,5 mm s ochranným základním nátěrem
- možnost dodání zárubní s deklarovanou požární odolností EI30, EI45

HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
LAURA PRIMA

DALŠÍ INFORMACE

Klientům , kteří hledají moderní, jednoduchá řešení, která optimalizují prostor, doporučujeme hliníkové zárubně určené pro skleněné i dřevěné dveře z naší nabídky.

Klasické oblé zárubně LAURA nastavitelné pro jakoukoliv tloušťku stěny, jsou dostupné v následujících variantách:

- DA - pro polodrážkové dveře
- DB - pro bezpolodrážkové dveře
- DC - pro dřevěné dveře v hliníkových rámech
- DD - rám pro dřevěné dveře s hliníkovým lemováním
- VA - pro skleněné dveře tlouštky 8-10 mm
- VB - pro skleněné dveře 5 mm s hliníkovým rámem

Vltavín door

Prima dveře

Kvalitní a bezpečné vstupní dveře přispějí k ochraně vašeho majetku. Výběr u správných vstupních dveří do vašeho bytu je nesmírně důležitý: dveře jsou nejen vizitkou, ale musí plnit celou řadu funkcí.

VSTUPTE. Jsou prima

11

Vltavín door

Prima dveře

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

VSTUPNÍ DVEŘE

GARDE STANDARD
GARDE SAFE
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HYBRIDNÍ
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PREMIUM

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

GARDE STANDARD



od 3 275,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF

provedení FALC | technologie HRANA | 80-90 | DUTINKA výplň | 32dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | ocelové výztuhy | horní přídavný zámek

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

kukátko | digitální alfanumerický displej | mezerový práh | padací práh

Vchodové dveře vhodné k zabezpečení bytů a vnitřních prostor (vstupní dveře).

GARDE STANDARD 10	GARDE STANDARD 20	GARDE STANDARD 21	GARDE STANDARD 22	GARDE STANDARD 23	GARDE STANDARD 30	
						
3 275,-	4 090,-	3 480,-	3 480,-	3 480,-	4 090,-	CPPL
3 470,-	4 310,-	3 700,-	3 700,-	3 700,-	4 310,-	CPPL TOP
3 470,-		3 700,-	3 700,-	3 700,-		CPVL
3 470,-		3 700,-	3 700,-	3 700,-		HCPL/HCPL Ultra
5 530,-						NATUR

DALŠÍ INFORMACE

- rám z MDF desky zesílené dvěma ocelovými pásy
- lamino HCPL Ultra, individuální cenové kalkulace
- pro horní přídavný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm

CPPL: bílá struktura, jasan, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén, buk, olše, dub zlatý

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, dub beskyd 3D, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, stříbrná, dub retro 3D+

CPVL: eben, jilm, ořech americký, dub imperial

LAMINO HCPL: bílá ocelová, kompozit, dub šedý, dub irský, ořech, ořech toscana

HCPL, HCPL ULTRA: akácie, kaštan, dub medový, bílá, šedá světlá, šedá tmavá

DÝHA NATUR: buk, bříza, dub světlý, dub, ořech tmavý, wenge, ořech, eben, dub bělený, ořech bolivijský

Prima dveře

od 4 395,-

GARDE SAFE

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | BEZPEČ. DVEŘE | RÁM MDF

provedení FALC | technologie HRANA | 80-90 | DUTINKA výplň | 32dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | ocelové výztuhy | horní přídavný zámek

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

kukátko | digitální alfanumerický displej | mezerový práh | padací práh

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK

PANTY PROTI VYSAZENÍ

Vstupní dveře se zvýšenou bezpečnostní odolností, které vyhoví požadavkům na bezpečné vstupní dveře.

GARDE SAFE 10	GARDE SAFE 20	GARDE SAFE 21	GARDE SAFE 22	GARDE SAFE 23	GARDE SAFE 30	
						
4 395,-	5 510,-	4 910,-	4 910,-	4 910,-	5 510,-	CPPL
4 550,-	5 750,-	5 120,-	5 120,-	5 120,-	5 750,-	CPPL TOP
4 310,-						CPVL
4 775,-						HCPL/HCPL Ultra

DALŠÍ INFORMACE

- rámová zárubeň s nerezovým prahem
- model může být dodán jako komplet s rámovou nebo ocelovou zárubní za příplatek
- při zakoupení samostatného křídla je nutno předem počítat s úpravou stávající zárubně pro vícebodový zámek a pro trny proti vysazení křídla.
- pro horní přídavný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm

bílá ocelová	kompozit	dub šedý	dub irský	ořech	ořech toscana	LAMINO HCPL
akácie	kaštan	dub medový	bílá	šedá světlá	šedá tmavá	HCPL, HCPL ULTRA

bílá struktura	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	CPPL
	ořech satén	buk	olše	dub zlatý	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	CPPL TOP
wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	CPPL TOP
	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	stříbrná	dub retro 3D+	CPPL TOP
	eben	jilm	ořech americký	dub imperial	CPVL

ZÁRUBEŇ
OCELOVÁ HYBRIDNÍ

NOVINKA









COLOR				
	bílá mat	světle šedá mat	tmavě šedá mat	hnědá mat
	bílá pololesk	světle šedá pololesk	tmavě šedá pololesk	hnědá pololesk

HCPL/HCPL ULTRA				
	bílá	bílá ocelová	šedá světlá	šedá tmavá
	akácie	dub medový	kaštan	dub šedý
	dub irský	ořech	ořech toscana	kompozit

DALŠÍ INFORMACE

- Hybridní ocelové zárubně, to je inovativní řešení v naší nabídce, které kombinuje robustnost kovové zárubně a jednostranného záklopu MDF, povrchově laminovaného CPL.
- Hybridní rám je tedy kombinací kovového rámu s pevnou šířkou, MDF panelů v 11 variantách šířky a úhlu maskování. Toto řešení umožňuje montáž rámu o tloušťce 137 - 357 mm a úhlu do 20 mm.

- Hybridní dveřní zárubeň je určena pro vstupní dveře Garde a Garde Safe.

- Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte prodejní administrativu Vltavín door, s.r.o.

K dispozici v průběhu 1. pololetí 2018

ZÁRUBEŇ
OCELOVÁ PREMIUM



DALŠÍ INFORMACE

- Svařovaný ocelový rám je vyroben z oceli o tloušťce 1,5 mm. Lakováno práškovými barvami z palety RAL: 9003 bílá, 8017 hnědá, 7047 šedá, 7024 tmavě šedá ve dvou odstínech (matná / jemná struktura, pololesk). Vnější i vnitřní strana zárubně jsou chráněny lakovým organickým ochranným povlakem.
- Na jedné straně ocelové zárubně Premium jsou 4 výřezy pro západku a knoflík pro vstupní dveře Garde a Garde Safe a na druhé straně 3 pro závěsy a kolíky pro přídavný zámek.
- Pevný ocelový rám Premium je určen na vnitřní dveře vstupů GARDE a GARDE SAFE. Je určen pro montáž na hotovou podlahu.

- Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte prodejní administrativu Vltavín door, s.r.o.

bílá mat	světle šedá mat	tmavě šedá mat	hnědá mat	COLOR
bílá pololesk	světle šedá pololesk	tmavě šedá pololesk	hnědá pololesk	

K dispozici v průběhu 1. pololetí 2018





Prima dveře

Je mnoho případů, kdy je potřeba pro vybavení domu či bytu pořídit dveře se zcela speciálními vlastnostmi. Mohou to být jednak různé posuvné, skládací a kyvné dveře, které mají speciální funkci. Může se jednat o kvalitní protipožární, bezpečnostní, kouřotěsné dveře, které přispějí k ochraně vašeho majetku.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

12

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

SPECIÁLNÍ DVEŘE

POSUVNÉ SYSTÉMY
SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
SKLÁDACÍ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
INDIVIDUÁLNÍ PROVEDENÍ A ÚPRAVY

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

NÁSTĚNNÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

SLIDE

- posuvný nástěnný systém SLIDE je určen pro interierové dveře jedno a dvoukřídlé v dekorech lamino CPVL, CPPL a NATUR, uvedených v tomto katalogu, kromě vchodových dveří GARDE, GARDE SAFE, dveří řady FAGO, CRYSTAL a protipožárních dveří VATRA
- komplet nástěnného posuvného systému SLIDE obsahuje: držák dorazu, kompletní pojezdový mechanismus, distanční lištu nebo krycí lištu
- pro komplet se slepou obložkou jsou dodávány dvě distanční lišty síly 16 mm
- v případě, že jsou dveře vybaveny hákovým zámkem, je v dorazové liště vyfrézován montážní otvor pro protiplech zámku
- křídla pro posuvný systém SLIDE jsou dodávána v těchto rozměrech:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90, 100
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180, 200
- pro posuvný systém SLIDE je dodávána pouze slepá obložková zárubeň s hranou Ultrasoft
- pro dveře posuvného systému SLIDE je možné zvolit úchyty ve dvou tvarových modifikacích (kulaté a oválné) a čtyřech barevných dekorech: zlatá, saténová zlatá, chrom a saténový chrom
- dveře mohou být vybaveny hákovým zámkem a to v provedení zlatá, saténová zlatá, chrom, saténový chrom



SPAZIO

- posuvný nástěnný systém SPAZIO je určen pro interierové dveře jedno i dvoukřídlé se zvýšenou zátěží
- systém SPAZIO ve spojení s dřevěnými nebo skleněnými dveřmi poskytuje neomezené možnosti designu interiéru a obohacuje jeho charakter
- posuvný nástěnný systém SPAZIO obsahuje: kompletní pojezdový mechanizmus, krycí lištu a je připraven pro použití jak skleněných tak i dřevěných dveří
- nástěnný posuvný systém SPAZIO je dodáván v těchto provedeních:
  SPAZIO EXTRA SP – určený pro dřevěná křídla:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90, 100
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180, 200
  SPAZIO EXTRA TP – s kartáčky proti prachu, určený pro skleněné křídla jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180
  SPAZIO EXTRA TO – je určen pro skleněné křídla:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180
  SPAZIO B – systém pro dřevěné dveře , který používá zapuštěná madla v křídle:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90, 100
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180, 200



NOVINKA

PRIMA ALFA

- klasický závěsný posuvný systém na zeď
- pojízdná kolečka jsou místěna na horní hraně křídla a pohybují se po liště na stěně



NOVINKA

PRIMA BETA

- posuvný nástěný systém s pojízdnými kolečky na zadní straně křídla a pojezdovou lišou na stěně



NOVINKA

PRIMA GAMA

- tzv. neviditelný posubný nástěnný systém
- podpůrná kolečka na spodní hraně křídla



NOVINKA

PRIMA DELTA

- posuvný nástěnný systém pro skleněná křídla
- pojízdná kolečka na zadní straně křídla a lišta na stěně

ÚCHYTY SLIDE ZA PŘÍPLATEK

ZLATÝ | ZLATÝ SATÉN | CHROM | CHROM SATÉN | ZAMEK

HÁKOVÝ ZÁMEK SLIDE ZA PŘÍPLATEK

ÚCHYTY SPAZIO ZA PŘÍPLATEK

ZLATÝ | ZLATÝ SATÉN | CHROM | CHROM SATÉN

Posuv po stěně bez použití průchozí obložkové zárubně



Posuv po stěně s použitím průchozí obložkové zárubně (záklop 63mm)



Posuv po stěně s použitím průchozí obložkové zárubně (záklop 80mm)



Průřez horizontální (systém levý)



Průřez horizontální (systém levý)



POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA LEON

LEON E

- jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře
- je určeno pro stěny tlouštky100 mm, pro křídla 40 mm a tlouštky stěn 125 mm, pro křídla 60 mm
- provedení pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro se nabízí buď ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně

LEON EE

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se následně vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel je přitom synchronizován
- je použitelné pro stěny tlouštky 100 mm s křídly 40 mm nebo stěny tloušťky 125 mm pro křídla 60 mm
- provedení je vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je nabízeno ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně



LEON ATM

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se postupně vysouvají
- pohyb dveřních křídel je synchronizován. Pouzdro je použitelné pro stěny tlouštky 175 mm a je určeno pro dvě dveřní křídla o tlouštce 40 mm. Jedno křídlo táhne i tlačí při otevírání a zavírání dveří
- provedení je vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní

LEON AZ

- dvojité pouzdro, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které se zavírají nezávisle na sobě (každé na opačnou stranu) a mohou uzavítat dvě místnosti
- pouzdro je použitelné pro stěny tlouštky175 mm a je určeno pro dvě křídla o tlouštce do 40 mm
- provedení vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA JAP

JAP 700 STANDARD

- model představuje nejběžnější typ stavebních pouzder pro posuvné dveře: jednoduché pouzdro pro dveře jednokřídlé
- standardní šířka průchodu: 600 - 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1980 - 2700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg

JAP 710 KOMFORT

- model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křídel: 100 kg



JAP 720 UNBOX

- jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvoje jedno křídlé dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje (každé křídlo se pohybuje na opačnou stranu)
- standardní šířka průchodu: 600 + 600 - 1 200 + 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 175 mm
- minimální síla dokončené SDK příčky: 200 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 200 mm
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg

JAP 730 PARALLEL

- model sestává ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křídel: 100 kg

POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA SCRIGNO

DOORKIT

Pouzdro do sádrokartonové stěny. Doorkit je montážní souprava stavebního pozdra pro sádrokartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná díky praktickému západkovému systému a není třeba použití spojovacího materiálu. Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se pevností, jako trtadiční konstrukční rámy. Jednoduchý výběr rozměrů není možné zaměnit díky západkovému pozičnímu systému. Tento úkon nabízí zjednodušení montážní operace. Toto ocení jak profesionálové, tak koneční zákazníci při svépomocné montáži. Pokud si přejete pouzdro pro dvojité posuvné dveře, stačí spojit dva proti sobě postavené Scrigno Kit. Nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.

- rychlá kompletace: sestavení je rychlé, intuitivní a nevyžaduje šrouby
- manipulace: balení je zmenšeno na minimum (2200 x 190 x 130 mm), snadná přenosnost a skladovatelnost i na stavbě
- snadná instalace do sádrokartonové stěny nebo příčky
- všestrannost
- maximální ekonomické využití
- 10 let záruky na posuvný systém

STECH

Jedná se o výrobek, který je výsledkem dvacetileté zkušenosti firmy Scrigno, určený speciálně pro staveniště, se zárukou kvalitativního standardu firmy Scrigno. Stavební pouzdro Stech je k dispozici pouze ve stanovené šířce a výšce. Dodává se ve dvojím provedení:

A. Pouzdro do zděné stěny

B. Pouzdro do sádrokartonové stěny

- konstrukce plechové kapsy systému Stech je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu
- bok plechové kapsy tohoto pouzdra je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním. Na boku se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu, které slouží k zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonové tabule prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.
- pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrkami potřebnými pro instalaci
- 10 let záruky na posuvný systém

V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

Prima dveře

SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
ULTIMA INVISIBLE SYSTEM

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | provedení BEZFALC | technologie HRANA | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

2 400,-	křídlo dveří v základu nebo dekorech CPPL, CPPL TOP, CPVL
3 130,-	křídlo dveří v základu nebo dekorech COLOR
6 470,-	systém skryté hliníkové zárubně

Systém skrytých zárubní s dveřmi je inovativní produkt pro kreativní projektování interierů s efektem skrytých dveří, který skýtá možnost sjednotit povrchovou úpravou dveře se stěnou, do které jsou nainstalovány.

CPPL: bílá struktura, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén, jasan, buk, olše

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, dub pískový 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub beskyd 3D, wenge tmavé 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský

CPVL: jilm, eben, ořech americký

COLOR: latte, ecru, bílá

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ VEN

DVEŘE S FALCEM OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ



DALŠÍ INFORMACE

- instalace je možná do stěny o minimální tloušťce 75 mm
- křídla pro hliníkové skryté zárubně jsou dostupná ve vybraných dekorech CPVL, CPPL a CPPL TOP nebo v základním nátěru jako příprava pro sjednocení s designem stěn
- dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení
- dveřní křídlo může být dodáno v základním nátěrové barvě jako podklad pro finální pokojový nátěr

Řez zárubní UIS



SKLÁDACÍ DVEŘE
ULTIMA FOLDE

STANDARD

RÁM MDF | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | technologie HRANA | WC ZÁMEK | CYLINDRICKÝ ZÁMEK | 3 závěsy ISTAR mezi částmi křídla

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DUTINKA výplň | 90-100

Systém dveří skládacích je charakterizován tím, že při otevření dveří dojde k rovnoběžnému složení obou částí dveřního křídla.

Systém dveří skládacích obsahuje:
- dveřní křídlo složené ze dvou částí, spojených k sobě třemi zadlabanými závěsy
- obložkovou zárubeň pro skládací dveře

UPOZORNĚNÍ: v otevřené poloze je průchozím šířka dveří snížena o cca 10 cm (není zahrnuta klika)
UPOZORNĚNÍ: dveře není možné zkracovat

SKLÁDACÍ DVEŘE
ULTIMA COMPO

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | technologie HRANA | provedení BEZFALC

MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | 60-90 | EKO logické | SUPER CENA | DVOUKŘÍDLÉ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100

DALŠÍ INFORMACE

- dvě plná dveřní křídla; madla
- závěsy s montáží na povrch
- posuvný mechanismus; dřevěná zárubeň
- obě poloviny dveří jsou spojeny třemi závěsy. S podlahou jsou dveře propojeny pomocí stabilizátoru montovaného do podlahy. Posuvný mechanizmus je montovaný v nadpraží dřevěné zárubně.
- zárubeň obložková
- cenová nabídka na vyžádání

NOVINKA

Prima dveře

PROTIPOŽÁRNÍ VATRA UNI

od 4 470,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- LAMINO HCPL
- LAMINO HCPL Ultra
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- 60-90
- OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ
- GLASS certifikované PP čiré sklo
- 31dB plní normu zvukové izolace
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- DVOUKŘÍDLÉ
- GLASS certifikované PP drátosklo
- zámek pro cylindrickou vložku
- ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE
- SAMOZAVÍRAČ
- 34dB plní normu zvukové izolace

VATRA UNI 10 | VATRA UNI 20 | VATRA UNI 30 | VATRA UNI 40 | VATRA UNI 50

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mmm
- jsou určeny jako vnitřní vstupní dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

CPPL: bílá struktura, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén, jasan, buk, olše, dub zlaty

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, dub pískový 3D+, jilm antracit, jilm tabac, wenge 3D+, dub beskyd 3D, wenge tmavé 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, stříbrná, vanilka 3D+, dub retro 3D+

CPVL: eben, jilm, ořech americký, dub imperial

HCPL, HCPL ULTRA: akácie, kaštan, dub medový, bílá, šedá světlá, šedá tmavá



CENÍK VATRA UNI

VATRA UNI - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 30	60	4 470,-
	EI 30	70	4 570,-
	EI 30	80	4 670,-
	EI 30	90	4 770,-
VATRA UNI 20	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
	EI 30	80	17 085,-
	EI 30	90	17 245,-
VATRA UNI 30	EI 30	60	19 465,-
	EI 30	70	21 700,-
	EI 30	80	23 160,-
	EI 30	90	26 890,-
VATRA UNI 40	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
	EI 30	80	17 085,-
	EI 30	90	17 245,-
VATRA UNI 50	EI 30	60	13 820,-
	EI 30	70	13 915,-
	EI 30	80	14 315,-
	EI 30	90	14 395,-

VATRA UNI - EI45

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 45	60	8 950,-
	EI 45	70	9 050,-
	EI 45	80	9 410,-
	EI 45	90	9 500,-

VATRA UNI - 34dB

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 34 dB	EI 30	60	7 290,-
	EI 30	70	7 390,-
	EI 30	80	7 620,-
	EI 30	90	7 710,-

OBLOŽKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

VATRA UNI - EI30/EW30

model	provedení	šířka	cena
OZ 60-90	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	80-120	4 180,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	120-150	4 430,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	150-200	4 580,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	200-260	4 670,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	260-320	4 760,-

OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

od 899,-

DALŠÍ INFORMACE

- při objednání protipožárních dveří s ocelovou zárubní je třeba přesně definovat do jaké šíře zdi bude zárubeň osazena a je třeba vést v patrnosti, že ocelová zárubeň musí mít protipožární úpravu pro splnění předpisů a norem požárních uzávěrů

Prima dveře

KOUŘOTĚSNÉ PP VATRA UNI PYRO

od 7 670,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI

provedení FALC | technologie HRANA | 60-90 | OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ | GLASS certifikované PP čiré sklo | 31 dB plní normu zvukové izolace | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30 | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45 | KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE | padací práh

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ | GLASS certifikované PP drátosklo | zámek pro cylindrickou vložku | ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE | SAMOZAVÍRAČ

VATRA UNI PYRO 10 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI PYRO 10	EI 30	60	7 670,-
	EI 30	70	7 770,-
	EI 30	80	8 125,-
	EI 30	90	8 220,-

VATRA UNI PYRO 10

VATRA UNI PYRO 20

VATRA UNI PYRO 30

VATRA UNI PYRO 40

VATRA UNI PYRO 50

CPPL: bílá struktura, jasan, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén, buk, olše, dub zlatý

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, dub beskyd 3D, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, stříbrná, dub retro 3D+

CPVL: jilm, eben, ořech americký, dub imperial

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mmm
- jsou určeny jako vnitřní vstupní dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

HCPL, HCPL ULTRA: akácie, kaštan, dub medový, bílá, šedá světlá, šedá tmavá

Prima dveře

BEZPEČNOSTNÍ PP VATRA UNI SAFE BT2/BT3

od 10 230,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | BEZPEČ. DVEŘE | RÁM NATUR MULTI

provedení FALC | technologie HRANA | 60-90 | OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ | GLASS certifikované PP čiré sklo | 31 dB plní normu zvukové izolace | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30 | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45 | vícebodový bezpečnostní zámek | pasivní bezpečnostní trny

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ | GLASS certifikované PP drátosklo | zámek pro cylindrickou vložku | ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE | SAMOZAVÍRAČ

VATRA UNI SAFE BT2 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	10 230,-
	EI 30	70	10 715,-
	EI 30	80	11 450,-
	EI 30	90	12 190,-

VATRA UNI SAFE BT3 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	11 750,-
	EI 30	70	11 950,-
	EI 30	80	12 100,-
	EI 30	90	12 890,-

VATRA UNI SAFE

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI SAFE jsou EI/EW 30/45 dveře DPO s univerzálním použitím jak do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně s pasívními bezpečnostními prvky, které splňují požadavky bezpečnostní třídy 2 nebo 3 a jsou vybaveny příslušnými certifikáty.

- jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- speciální bezpečnostní ocelová zárubeň (podmínka pro certifikaci) pro ostění 100 mm nebo 150 mm
  - cena: 2 400,-

akácie | kaštan | dub medový | bílá | šedá světlá | šedá tmavá — HCPL, HCPL ULTRA

CPPL: bílá struktura | jasan | calvados | višeň tmavá | ořech | ořech satén | buk | olše | dub zlatý

CPPL TOP: bílá mat | dub bělený 3D+ | dub zlatý 3D+ | ořech tmavý 3D+ | dub šedý 3D+ | wenge tmavé 3D+ | jilm antracit | jilm tabac | dub pískový 3D+ | dub beskyd 3D | borovice bílá 3D+ | jilm sibiřský | stříbrná | dub retro 3D+

CPVL: jilm | eben | ořech americký | dub imperial

INDIVIDUÁLNÍ PROVEDENÍ A ÚPRAVY

Na základě zákaznických požadavků jsme schopni zajistit řadu individuálních a atypických úprav a provedení standardně dodávaných dveří a zárubní. Pro jejich kalkulaci a konečnou nabídku kontaktujte prodejní administrativu.

- úprava zárubně pro stavební pouzdro jednokřídlé
- úprava zárubně pro stavební pouzdro dvoukřídlé
- úprava zárubně pro stavební pouzdro s kapsou
- úprava nadpraží
- podříznutí zárubně na potřebnou výšku
- zúžení zárubně na šířku zdi
- úprava zárubně na tunel
- úprava délky garnýže
- zafrézování padací lišty
- zadlabání čelního úchytu
- zadlabání vícebodového zámku
- podříznutí křídla
- oříznutí tzv. falcu a ohranění na bezfalcové dveře
- zadlabání zámku
- mimokatalogové panty na interiérové dveře
- tzv. skryté panty na polodrážkové dveře
- zadlabání madel
- výřezy na ventilační mřížku a jejich vsazení
- provedení ventilace v křídle, ventilační průduchy
- zúžení křídla a následně nově provedený tzv. falc a ohranění křídla
- vyříznutí atypického otvoru, prosklení a následné olištování dveří
- úprava světlíků na míru a zasklení
- výroba dveří modelu Fago dle individuálních požadavků, vlepení skla
- spojení dvou dveřních křídel na šířku pro atypický průchod
- vyfrézování drážky pro tzv. vodící trn
- kyvné dveře
- zalamovací dveře
- dodávka a montáž dvířek pro kočky a psy

Vltavín door

Prima dveře

13

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTAVBY
NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SKLA
DEKORY

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

PŘÍSTAVBY BASIC

BASIC 10	BASIC 30	BASIC 40	BASIC 41	
				
1 670,-	1 930,-	1 930,-	1 930,-	CPPL
1 670,-	2 180,-	2 180,-	2 180,-	CPPL TOP

STANDARD

LAMINO CPPL · LAMINO TOP · DESKOVÉ DVEŘE · RÁM NATUR MULTI · provedení FALC · technologie ULTRA SOFT · MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

základní skla · 40 · GLASS bezpečné sklo · 27 dB plní normu zvukové izolace · EKO logické · SUPER CENA

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DUTINKA výplň · technologie HRANA

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo o síle 40mm s prosklením nebo bez skla v jednodekorovém provedení
- přístavba BASIC 10 může být kompletována se všemi dveřními křídly s hranou ultra soft s povrchovou úpravou CPPL
- přístavba BASIC 30 může být kompletována s křídly BASIC 30 v provedení CPPL a hranou ultra soft
- přístavba BASIC 40 může být kompletována s křídly BASIC 40, RUBIC 30 a kolekcí BESTA s povrchem CPPL
- přístavba BASIC 30 může být kompletována s křídly BASIC 30
- přístavba BASIC 41 může být kompletována s křídly GRAND 30, BARCO 30, LOGIS 30 s povrchem CPPL a hranou ultra soft
- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC

BASIC NATUR

BASIC NATUR 02	BASIC NATUR 10	BASIC NATUR 30	BASIC NATUR 40	
3 860,-	3 860,-	4 950,-	4 950,-	NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR · DESKOVÉ DVEŘE · RÁM NATUR MULTI · provedení FALC · technologie HRANA · základní skla

40 · GLASS bezpečné sklo · 27 dB plní normu zvukové izolace · EKO logické · SUPER CENA

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DUTINKA výplň

DALŠÍ INFORMACE

- pro modely BASIC NATUR 10, 30 a 40 je dřevěná kresba svislá
- u modelu BASIC NATUR 02 je dřevěná kresba situována vodorovně
- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- přístavba BASIC NATUR 02 může být kompletována s kolekcí BRILA NATUR 02, 20, 21, 22, 23 a BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25
- přístavba BASIC NATUR 30 může být kompletována s dveřmi BASIC NATUR 30 se standardní hranou
- přístavba BASIC NATUR 40 může být kompletována s dveřmi BASIC NATUR 40 a RUBIC NATUR 30 se standardní hranou
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC NATUR

BASIC COMBI

PREMIO NATUR | KIRA NATUR | KVERKO+ | PASSO+ | PREMIO+ | TRON A+ | TRON B+ | TRON NATUR

Cena přístavby je rovna ceně odpovídajícího modelu dveřního křídla

STANDARD

- DÝHA NATUR
- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 40
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory a provedení hran jsou shodné s modelovou řadou

NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY

Nadsvětlíky a boční světlíky jsou pevné, neotevíravé, prosklené dělící stěny mezi místnostmi, které mohou být nezávisle instalovány nebo doplňují interiérové dveře (kromě celoskleněných dveří Crystal) s rámovou zárubní. Nadsvětlíky a boční světlíky jsou vyráběny a dodávány se sadou komponentů pro montáž.

STANDARD

- RÁM MDF

DALŠÍ INFORMACE

- nadsvětlíky a boční světlíky jsou dodávány spolu dveřmi s rámovou zárubní v povrchové úpravě lamino CPPL, CPPL 3D+, CPVL a HCPL
- jsou zaskleny tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm

PODLAHOVÉ LIŠTY

Systém podlahových lišt, kterými dokonale navážete přesně na váš dekor dveří i zárubní a vytvoříte tak dokonalou harmonii dveří a podlahy v prostoru. Jsou ideálním dekorativním doplňkem všech našich nabízených dveří a zárubní, protože jejich povrchová úprava je provedena v identických dekorech laminem CPPL nebo CPVL.

DALŠÍ INFORMACE

- podlahové lišty standardně dodáváme v délkách 2,62 bm
- cena za 1 ks lišty.....157,-/190,-

PROVEDENÍ LP 1
- výška lišty 80 mm
- šířka lišty 13 mm

PROVEDENÍ LP 2
- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm

PROVEDENÍ LP 3
- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm

KRYCÍ LIŠTY ZÁRUBNÍ

SOFT
- pro dokompletování rámových zárubní Standard a rámových zárubní Soft

SOFT NATUR
- pro dokompletování rámových zárubní Soft Natur
- pouze pro jednu stranu dveří
- komplet obsahuje:
  - dva svislé díly a jeden horní
  - spojovací materiál

krycí lišta SOFT

krycí lišta zárubeň/stěna

STANDARD (16×60)

SOFT (16×70)

STYL (16×78)

TOP (16×80)

70 mm

KRYTKY ZÁVĚSŮ

zlatá

chrom matný

chrom

DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

KLIKA MEDA V DEKORU DVEŘÍ

610,-

180,-

180,-

270,-

DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

- V naší nabídce je kompletní a široký sortiment dveřního kování, klik a doplňků předního a kvalitního českého dodavatele MP kování. Vyžádejte si konkrétní nabídku.

MP® KOVÁNÍ

OKOPOVÉ PLECHY

NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH 0,6 mm, VÝŠKA 300 mm

• cena na vyžádání dle konkrétní šíře křídla a dveří

VENTILACE

Ventilační průduchy, mřížky a ventilace v křídle není možné použít na bezfalcová křídla/bez polodrážky.

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO PLNÉ DVEŘE

• v provedení plast:
bílá, javor, dub, ořech světlý, calvados, bronz, šedá, stříbrná satén, zlatá satén, stříbrná lesk, zlatá lesk (bez dřevěného dekoru)

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO DVEŘE S RÁMEM

• provedení t2:
bílá, jilm sibiřský, okrová, laté, jasan, vanilka, dub bělený, dub, dub pískový, jilm bělený, dub sonoma, jilm, ořech americký, dub zlatý, calvados, ořech, dub beskyd, jilm tabac, ořech tmavý, eben, wenge tmavé, virginia, niagara, wenge, jilm antracit, dub šedý

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

• nerezová ocel: vnější rozměr 60 x 60 mm
• provedení: hranaté nebo kulaté

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY

• obdélníková plastová ventilační mřížka v dekorech: bílá, béžová, calvados, hnědá nebo šedá
• obdélníková hliníková mřížka v provedení eloxovaný hliník

PLAST

ALUMINIUM

CENÍK PŘÍPLATKŮ

příplatek	cena
DTD	595,-
Křídlo 100	220,-
Křídlo 110	440,-
Horní zámek přídavný	155,-
Ventilační mřížka plastová	195,-
Ventilační mřížka alu	695,-
Ventilace v křídle	195,-
Cabin ocel/kulatý nerez rámeček	2295,-
Dveře bezfalcové otočné	485,-
Atypický rozměr, provedení	individuální nacenění
Kukátko	250,-
Magnetický zámek (pouze pro bezfalcové otočné dveře)	380,-

příplatek	cena
Ventilační plastové průduchy pro plné dveře CPVL,CPPL	180,- (5 ks)
Ventilační plastové průduchy pro plné dveře dýha Natur	180,- (5 ks)
Ventilační průduchy pro dveře s rámem	180,- (5 ks)
Ventilační ocelové průduchy kulaté/čtvercové	1 375,- (5 ks)
Dvoukřídlé dveře	x2 + 15%
Krycí lišta na dvoukřídlé dveře	155,-
Dvoudekorové křídlo pouze BASIC +10	+ 50%
Příplatková skla:	
decormat, decormat bronz, decormat grafit, čiré	525,-
Dvoukřídlé provedení dveří do stávající ocelové zárubně	individuální cena na vyžádání

DEKORAČNÍ SKLA

ČIRÉ SKLO

DECORMAT BRONZ

DECORMAT GRAFIT

DECORMAT

DECORMAT

DECORMAT GRAFIT

DECORMAT BRONZ

JALOUSIE

FAGO VZOR 20

FAGO VZOR 30

FAGO VZOR 40

FAGO VZOR 50

CHINCHILA

ČIRÁ KŮRA

FAGO VZOR 100

FAGO VZOR 110

FAGO VZOR 120

FAGO VZOR 130

FAGO VZOR 140

FAGO VZOR 150

DEKORY
FOLIE

FOLIE SLIM

bílá	buk	dub	olše	calvados
ořech	virginia	niagara	dub sonoma	jilm bělený

LAMINO

LAMINO CPPL

bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan
calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	

LAMINO CPPL TOP

bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	dub pískový 3D+
wenge 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	vanilka 3D+	jilm antracit	jilm tabac
jilm sibiřský	dub beskyd 3D	stříbrná	dub retro 3D+		

LAMINO CPVL

jilm	ořech americký	eben	dub imperial

LAMINO HCPL

bílá ocelová				
kompozit	dub šedý	dub irský	ořech	ořech toscana

LAMINO HCPL/HCPL ULTRA

bílá	akácie	dub medový	kaštan	šedá světlá
šedá tmavá				

PŘÍRODNÍ DÝHY

DÝHA NATUR

bříza	buk	dub	dub světlý	eben
ořech bolivijský	ořech tmavý	wenge	dub bělený	ořech

LAKOVANÉ

COLOR BASIC

bílý lak	bílá	laté	okrová	popelavá

COLOR FLASH

bianco	magnolia	moro	cubanit metalic	gabbiano metalic
bigio metalic	navy	burgundy		

Vltavín door

Prima dveře

Vltavín door

Prima dveře

14

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

PRAKTICKÉ INFORMACE

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
PRAKTICKÝ NÁVOD K MONTÁŽI
NA CO SI DÁT POZOR
TECHNICKÉ MINIMUM
VYSVĚTLIVKY IKON

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

JAK VELKÝ MÁ BÝT STAVEBNÍ OTVOR PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ?

Obecně lze doporučit, aby na šířku byl stavební otvor na každé straně o 4-5 cm širší než je šířka dveří a na výšku o 4-5 cm vyšší než je výška dveří. Např. u dveří o šířce 60 cm musí být stavební otvor 68-70 cm široký. Výška dveří je standardně 197 cm, tedy stavební otvor musí být alespoň 201-202 cm vysoký. Výška se počítá od hotové podlahy. Zárubně se montují na hotovou podlahu a finální omítky. Pro protipožární obložkové zárubně doporučujeme stavební otvor o 11 cm více na šířku zárubně a o 5,5 cm na výšku.

JAK NEJLÉPE ZAKOUPENÉ DVEŘE PŘEPRAVIT DOMŮ?

Zakoupené dveře doporučujeme přepravovat na místo montáže s uzavřeným nákladním prostorem. Velmi nedoporučujeme přepravu na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí možnost poškození dveří, průnik vlhkostí při případném dešti, rozbití skel a další nehody.

JSOU DVEŘE PRO PŘEVOZ DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENY?

Všechny dodávané dveře jsou adjustovány po stranách a v rozích v kartónových a eps profilech a kompletně zafixovány ve smršťovací folii. Jsou tak naprosto dostatečně chráněny před poškozením při dopravě a manipulaci.

JAK DVEŘE SKLADOVAT?

Doporučujeme zakoupené dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze a vždy zajistit jejich podložení, aby bylo zamezeno nežádoucím průhybům a deformacím.

KDO MŮŽE PROVÁDĚT MONTÁŽ DVEŘÍ?

Pro naše zákazníky při koupi dveří zajistíme vždy nebo prostřednictvím našich prodejních partnerů odbornou montáž dveří. Pokud instalujete dveře sami do již připravených zárubní, je nutné před instalací seřídit šroubovací závěsy dveří tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubní. Zamezí se tak poškození povrchu dveří ve falcu. Pokud je zárubeň deformována a dveře nelze nainstalovat, doporučujeme přenechat úpravu odborné firmě.

DO JAKÝCH ZÁRUBNÍ JSOU DVEŘE URČENY?

Protože se jedná o typizovaný výrobek dle ČSN EN, lze naše dveře použít do jakýchkoliv typizovaných ocelových zárubní nebo do katalogových obložkových nebo rámových zárubní.

LZE DVEŘE ZKRACOVAT?

Pokud potřebujete dveře zkrátit, pak je možné je ve spodní části rámu díky jeho masívnímu provedení zkrátit až o 6 cm. Díky tomu je možná u našich dveří velká variabilita úpravy zejména při instalaci do stávajících zárubní. Takovou možnost nenabízí na tuzemském trhu standardně všichni dodavatelé. Pro precizní výsledek zkrácení tuto práci doporučujeme svěřit profesionálnímu truhláři nebo odbornému montážníkovi.

JAKÉ JSOU U DODÁVANÝCH DVEŘÍ ZÁMKY?

U všech dveří používáme standardně zámek s roztečí 72 mm. V ceně je vždy zahrnut obyčejný zámek. Za příplatek je možné do dveří objednat zámek vložkový nebo tzv. WC. Vchodové dveře, protipožární dveře a bezpečnostní dveře mají standardní rozteč zámku 72, 90 a 92 mm.

DODÁVAJÍ SE DVEŘE I S KOVÁNÍM?

Kování není součástí standardní dodávky dveří. Můžete si však vybrat v našem katalogu z velice široké nabídky tuzemského kování za výrazně zvýhodněné ceny při nákupu spolu s dveřmi.

DODÁVÁTE DVEŘE V JAKÉKOLIV BARVĚ?

Pro povrchovou úpravu dveří v řadě COLOR používáme vodouředitelné akrylové barvy a dle jednotlivých modelů této řady jsou k dispozici prakticky všechny odstíny stupnice RAL. Barevná nabídka platí samozřejmě také pro obložkové zárubně.

JAK JSOU DVEŘE ZNAČENY?

Na každém výrobku se nachází etiketa, která je umístěna na spodní hraně dveří. Etiketa obsahuje údaje o modelu a variantě dveří, rozměrech, použitém zámku, zda se jedná o pravé nebo levé dveře a příp. EAN kód.

JAK DVEŘE ČISTIT A UDRŽOVAT?

Naše dveře jsou vyráběny jako bezúdržbové. Jejich povrch doporučujeme čistit vlhkým hadříkem, při větším znečištění je možné použít vodu s malým přídavkem saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny. Pro běžnou údržbu důrazně varujeme před používáním abrazivních čistících prostředků.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Pokud po zakoupení dveří nebo zárubní zjistíte vadu nebo funkční nedostatek, je nutné kontaktovat svého prodejce. Nejlépe, pokud vadu zdokumentujete fotografií, doplníte stručným popisem, kopií prodejního dokladu a vše zašlete po předchozí domluvě elektronicky na mailovou adresu svého prodejce. Ten zákazníka v zákonné lhůtě vyrozumí o dalším postupu a řešení. Platí zásada, že případné reklamace našich zákazníků jsou řešeny rychle a vstřícně.

NA CO SI DÁT POZOR

NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT?

Jak poznat levé a pravé dveře? Je to jednoduché: když si stoupnete před dveře na stranu, kde se otevírají k vám, pak levé či pravé jsou podle strany, kde jsou závěsy.

LEVÉ KŘÍDLO

PRAVÉ KŘÍDLO



DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

JAKÁ JE KONSTRUKCE?

- deskové dveře jsou dodávány s rámy z kvalitního masívního dřeva s výztuhou MDF nebo z kvalitní MDF
- rámové dveře jsou sestaveny z vysoce jakostních MDF přířezů
- v protipožárních dveřích je speciální protipožární výplň
- vrchní deska HDF o síle 3 mm nebo 4 mm
- hrany "ultra soft", "soft" nebo standardní ostrá hrana

JAKÉ JSOU POVRCHOVÉ ÚPRAVY?

- modelové řady LAMINO: vysoce odolná pružná lamina CPVL, CPPL, CPPL TOP
- modelová řada ECONOMY: mikrofolie SLIM
- modelová řada NATUR DÝHA: přírodní nebo modifikované dýhy s tvrzeným povrchovým lakem s UV filtrem
- modelová řada COLOR BASIC: vícevrstvé lakování vodouředitelnými barvami
- modelová řada COLOR FLASH: vícevrstvé leštěné lakování

ČÍM JSOU DVEŘE VYPLNĚNY?

- Medová plástev: voština s výjimečně malými oky přispívá k vysoké tuhosti a tvarové stabilitě dveří
- Dutinka DTD: lisovaná odlehčená dutinka od renomovaného výrobce Kronospan

MEDOVÁ PLÁSTEV VOŠTINA

DUTINKA DTD

DUTINKA MDF

TECHNICKÉ MINIMUM

BEZFALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



FALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



SKLENĚNÉ KŘÍDLO



POSUVNÉ BEZ-FALCOVÉ KŘÍDLO



ROZMĚRY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

(LAMINO, FOLIE, LAKOVANÉ, DÝHA)

šířka v mm	**60**	**70**	**80**	**90**
rozměr křídla (falc/celkem)	618/644	718/744	818/844	918/944
průchod obložkové zárubně	604	704	804	904
doporučená šířka stav. otvoru pro obložkovou zárubeň	690	790	890	990

výška v mm	**60**	**70**	**80**	**90**
výška křídla (falc/celkem)	1970/1983	1970/1983	1970/1983	1970/1983
světlost zárubně	1 966	1 966	1 966	1 966

doporučená výška stav. otvoru pro obložkovou zárubeň 2010 od dokončené podlahy

Prima dveře

SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ



DŮLEŽITÉ ROZMĚRY:
1 Šířka a výška dveří 2 Hloubka zárubní 3 Šířka zdi včetně omítky 4 Otvor ve zdi



A Změřte sílu zdi. B Měřte u podlahy. U hrubé stavby zohledněte chybějící podlahovou krytinu a omítku a také připočtěte 1–2 cm širokou pracovní spáru mezi zárubní a zdivem.

DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (pouze pro případ rekonstrukce):
Nejprve odstraníme kryt (obložení), poté rozřežeme polyuretanovou pěnu, příp. odstraníme ztužující věnec a nakonec vylomíme zárubeň ze zdi.



MONTÁŽ NOVÉ ZÁRUBNĚ:
K montáži si vyložíme všechny díly zárubně na rovnou plochu a díly pak podle druhu zárubně v rozích sešroubujeme, sesvorkujeme nebo slepíme.

Otvor ve zdi by měl mít hladký povrch. Případné nerovnosti vyrovnáme maltou. Zárubeň postavíme do otvoru ve zdi a od shora dolů ji upevníme klíny. U podlahy vložíme mezi podlahu a zárubeň rozpěru.

Zárubeň s pomocí vodováhy vyrovnáme jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Dbejte na to, aby šířka průchodu byla dole i nahoře stejná.

Před vypěněním pěnou fixujeme polohu zárubně rozpěrami nebo napínači a ochrannými prkny, která chrání povrch zárubně před poškozením.

Před vypěněním pěnou a konečnou fixací na zkoušku zavěsíme dveřní křídlo a vyzkoušíme jeho funkčnost.

Poté vyplníme spáru kolem zárubně – přinejmenším ve výši závěsů (pantů) a zámku – dvousložkovou nízkoroztažnou PU pěnou.

Po zatvrdnutí přebytečnou pěnu odřízneme. Případně můžeme upevnit zárubeň rámovými hmoždinkami a šrouby.



Ocelové zárubně přivrtáme do zdiva pomocí hmoždinek. Otevřenou spáru vyplníme izolačním materiálem nebo maltou či polyuretanovou pěnou.

Nakonec na instalovanou zárubeň namontujeme druhou stranu obložení. Spárou se mohou vést kabely a další rozvody.



Do drážky naneseme lepidlo a poté opatrně nasuneme pružiny obložení.



Po zaschnutí můžeme zavěsit dveřní křídlo a pomocí pantů vyrovnat dovírání.

Do drážek zárubně nasadíme dveřní těsnění (často bývá předem namontované).



Nyní už zbývá pouze namontovat dveřní kování.

VYSVĚTLIVKY IKON

STANDARD

FOLIE SLIM — Kvalitní mikrofolie Slim s dostatečnou odolností, minimálními nároky na údržbu a za výbornou cenu.

LAMINO CPVL — Pružné a odolné lamino CPVL v dokonalých 3D optických dekorech.

LAMINO CPPL — Pružné a velice odolné lamino CPPL v široké škále dekorů v optických 3D dekorech.

LAMINO TOP — Pružné a velice odolné lamino CPPL v široké škále dekorů v reliéfním provedení 3D+ věrně napodobující kartáčované dřevo.

LAMINO HCPL — Extra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,15-0,2 mm v moderních 3D optických dekorech s extrémní odolností proti mechanickému poškození .

LAMINO HCPL Ultra — Ultra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,7-0,8 mm v moderních 3D optických dekorech vhodný pro použití v extrémně zatěžovaných prostorách.

LAKOVANÉ COLOR — Nástřik základové speciální folie vodouředitelným akrylovým lakem.

LAKOVANÉ COLOR FLASH — Provedení vysokých lesků nejmodernějšími technologiemi.

DÝHA NATUR — Přírodní dřevěná nebo modifikovaná dýha s finální povrchovou úpravou kvalitním a tvrdým dvouvrstvým UV lakem.

RÁM NATUR MULTI — Rám dveří je vyroben z lepených vícevrstvých masivních dřevěných hranolů, zesílených navíc přířezy kvalitní překližky.

RÁM MDF — Zárubně jsou vyrobeny z kvalitních desek MDF.

provedení FALC — Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předsazeno před zárubní.

provedení BEZFALC — Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubní.

provedení BEZFALC OTOČNÉ — Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubní.

technologie ULTRA SOFT — Technologie elegantní zaoblené hrany dveří s velkým rádiusem.

technologie SOFT — Technologie elegantní zaoblené hrany dveří s nepatrným rádiusem.

technologie HRANA — Technologie ostré precizní hrany křídla dveří.

MEDOVÁ PLÁSTEV výplň — Výplň dveří ze speciální papírové voštiny s vysokou hustotou ok, která mají v průměru 15 mm, což zvyšuje tvarovou stálost a tuhost dveřního křídla.

DUTINKA výplň — Výplň dveřního křídla ze značkové odlehčené dřevotřískové desky Kronospan s vysokou pevností, tvarovou stálostí a tuhostí dveřního křídla.

OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ — Dveřní výplň je tvořena ohnivzdorným materiálem zabraňujícím/omezujícím šíření požáru.

základní skla — Základním sklem je dle jednotlivých modelů kůra čirá a decormat.

60-90 — Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.

SLIDE systém — Bezfalcové provedení dveřního křídla pro zavěšení do posuvného systému na stěnu.

GLASS bezpečné sklo — Sklo se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.

ZÁMKY 72mm základní — Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm.

vícebodový bezpečnostní zámek — Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm s knoflíkem.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 30 minut.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 45 minut.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 60 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 60 minut.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 65 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 65 minut.

GLASS certifikované PP čiré sklo — Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním čirým sklem.

ocelové výztuhy — Konstrukce dveří je zesílena dvěma svislými ocelovými pásy.

pasivní bezpečnostní trny — Dveřní křídlo je vybaveno pasivními prvky proti vysazení.

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

- Rozšířená doživotní záruka se vztahuje na vybrané komplety dodané bez pochybností společností Vltavín door, s. r. o.
- Jako komplet pro případ rozšířené doživotní záruky chápeme: dveřní křídlo, příslušnou zárubeň a kování, příp. samozavírač
- Detailní specifikaci kompletů najdete v Podmínkách rozšířené doživotní záruky na v Záručním listu rozšířené doživotní záruky
- Doživotní záruky sjednáte u autorizovaného prodejce Prima dveře (statut Premium Partner nebo Partner), kdy objednejte podmínkám rozšířené doživotní záruky vyhovující komplet dveří, zárubně a kování nebo samozavírače společně s dodávkou a odbornou montáží. Seznam autorizovaných prodejců Premium Partner nebo Partner je v aktuální podobě k dispozici na www.prima-dvere.cz
- Potvrdíte svojí objednávku a dle vystavené faktury řádně zaplatíte zboží v termínu splatnosti
- Po splnění těchto podmínek vám bude před výdejem zboží vystaven písemný Záruční list na prodlouženou doživotní záruku
- Následně si odeberete objednaný komplet s následnou odbornou montáží, která musí být potvrzena příslušným autorizovaným prodejcem nebo jím autorizovanou montážní firmou do Záručního listu rozšířené doživotní záruky zákazníka
- Po dobu záruční doby si pak budete průběžně v předepsaných intervalech objednávat placenou servisní prohlídku u autorizovaného prodejce, kdy vám proškolený technik zakoupené dveře odborně zkontroluje a seřídí

STANDARD - VOLITELNÉ

bezpříplatková skla — U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.

ventilační otvory — Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.

provedení BEZFALC SLIDE — Model dveří lze dodat i v provedení pro závěsný nástěnný systém Slide.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více — Příplatkové šíře dveřního křídla.

DVOUKŘÍDLÉ — Dvoukřídlé provedení dveří.

příplatková skla — U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.

ventilační štěrbina v rámu — Elegantní výřez ventilace ve spodní části křídla se zachováním ničím nerušeného designu dveřního křídla.

ventilační mřížka — Plastová nebo hliníková mřížka umístěná v dolní části dveřního křídla.

ventilační průduchy — Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.

ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE — Dveře se zárubněmi s hlukovým útlumem 36 dB.

BEZPEČ. DVEŘE — Dveřní křídlo je vybaveno bezpečnostními prvky odolávající násilnému vniknutí v souladu s ČSN EN.

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE — Dveřní křídlo je vybaveno samozavíracími prvky zabraňujícími šíření dýmu.

GLASS certifikované PP drátosklo — Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním drátosklem.

PROTIPOŽÁRNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA — Dveře jsou vybaveny speciální protipožární kovovou mřížkou.

SAMOZAVÍRAČ — Dveřní křídlo je dodáváno se samozavíračem, který je pro protipožární dveře předepsaným doplňkem.

příplatkové dekory — Dekory wenge tmavé, pískový dub a bělená borovice jsou u vybraných modelů za příplatek.

padací práh — Dveřní křídlo je vybaveno mechanickou padací lištou.

kukátko — Dveřní křídlo vstupních nebo vchodových dveří je možné vybavit panoramatickým kukátkem.

zámek pro cylindrickou vložku — Dveře jsou vybaveny zámkem pro použití cylindrické vložky

mezerový práh — Dveřní křídlo je vybaveno mezerovým prahem

digitální alfanumerický displej — Kukátko s LCD displejem na vnitřní straně a kamerou na vnější straně dveří.

Vltavín door

Prima dveře

SKVĚLÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

VSTUPTE.

Je prima mít záruku celý život

prima-dvere.cz

Vltavín door

Prima dveře

VÁŠ PRIMA AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Informace uvedené v tomto katalogu jsou platné k datu vydání. Protože výrobky procházejí stálým vývojem a inovacemi, mohou být některé uvedené produkty změněny, vyřazeny či nahrazeny jinými bez předchozího upozornění. Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti a není důvodem pro pozdější reklamace. Právo na tiskové chyby je vyhrazeno.

Tento katalog je vydán k 2.1.2018

Vltavín door
člen Euro Door Group

Vltavín door, s.r.o.
Vídeňská 1659/131
148 00 Praha 4 - Kunratice

tel: +420 225 341 133
fax: +420 220 873 420
mob: +420 602 269 152
e-mail: info@vltavindoor.cz

800 105 104

XXL vzorkovna dveří
otevřena po–pá 8.00–18.00

www.prima-dvere.cz