

Eco Line

2015

Platný od 1. 6. 2014



www.klikynadvere.cz
www.mpkatalogy.cz

mp[®]
K O V Á N Í

Pomocné pravítko

Pro štítové kliky je nezbytné uvést vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč).
Změřte vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč)

**Standardní rozměry
jsou zvýrazněny
barevnou čarou.**

Povrchové úpravy


 Vybrané produkty série ECO LINE jsou určeny pro prostředí s nižší frekvencí pohybu lidí (např. byty, rodinné domy), nejsou určeny do prostředí s vysokou frekvencí pohybu lidí nebo do chemického, vlhkého a prašného prostředí.

92
88
85

90

72

0



pro rozetové (dělené) kování
s přeshroubováním jsou zapotřebí
uvedené otvory

Vysvětlivky

  obsahuje/neobsahuje vratný mechanismus
kliky - pružinu

 prošroubování přes dveře

 ekonomická plastová rozeta

Vážení zákazníci,

formou našeho nového katalogu vám chceme nabídnout cenově dostupný sortiment klik ECO Line. Kliky na štítovém plechu obsahují vratný mechanismus, rozetová mechanika je uložena v plastovém pouzdře. Při výběru sortimentu jsme kladli důraz na příznivé ceny a zároveň zajímavý design.

S pozdravem kolektiv MP KOVÁNÍ

Několik rad před zakoupením klik

Základní rozdělení interiérových klik:

Štítové kliky

U štítových klik je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, nebo 90 mm. Vzdálenost (rozteč) si můžete změřit pomocným pravítkem, které najdete na první straně katalogu.

UPOZORNĚNÍ : Jelikož otvory do štítových klik vyrábíme na objednávku, je nezbytné, abyste při zadávání objednávky přesně uvedli typ a rozteč otvorů. Pokud si objednáte nesprávně, nemusí být jejich výměna samozřejmostí.

Rozetové kliky

Rozetové, čili dělené kliky, označujeme velkým písmenem R (kulatá rozeta) nebo HR (čtvercová rozeta). Jelikož se většina rozetových klik upevňuje prošroubováním přes celou tloušťku dveří v místě zámku, je třeba, aby byly v zámku k tomu určené otvory. Ty jsou znázorněny v nákresu na první straně katalogu u pomocného pravítka.

Typy otvorů

Zkratkou BB označujeme otvor pro interiérový klíč (dózický)

Zkratkou PZ označujeme otvor pro vložku (fabku)

Zkratkou WC označujeme WC sadu s vmontovaným klíčem (k WC sadě je zapotřebí zámek se spodním čtyřhranným otvorem 6 x 6 mm)

Montáž

Montáž je velmi důležitou součástí funkčnosti výrobku. Dbejte prosím na její správnost a to důkladným, přesným, přímým zaměřením a vrtáním otvorů. Doporučujeme vám používat montážní návody (jsou součástí balení klik, případně je naleznete na naší webové stránce nebo se poraďte u prodejce). Neupravujte prosím kování při montáži a použijte na montáž příslušné díly, které se nacházejí v balení. Nezapomeňte před instalací mechaniku promazat univerzálním mazivem např. WD-40.



Záruka

Záruka na produkty uvedené v katalogu je 2 roky od data prodeje na účtence. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku nesprávným ošetřováním, na opotřebení výrobku používáním, případně mechanickým poškozením (např. klíči, prstýnkami apod.) Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky, které byly po zakoupení dodatečně upravovány zákazníkem nebo jeho montážníkem. Stejně na výrobky znehodnocené nekvalitní montáží, na znehodnocení zboží manipulací a vlastní přepravou. Rovněž na umístění výrobku do nevhodného prostředí - viz "Povrchové úpravy - symboly".



FO - THEMA - ECO

POVRCH | OC - chrom lesklý
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	450,-	545,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	450,-	545,-
kl./kl. s WC klíčem	620,-	751,-
klika na eurookno	372,-	451,-

FO - THEMA - ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	450,-	545,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	450,-	545,-
kl./kl. s WC klíčem	620,-	751,-
klika na eurookno	372,-	451,-

FO - THEMA - ECO

POVRCH | ONS - nikel broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	450,-	545,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	450,-	545,-
kl./kl. s WC klíčem	620,-	751,-
klika na eurookno	372,-	451,-

FO - THEMA - ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	527,-	638,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	527,-	638,-
kl./kl. s WC klíčem	698,-	845,-
klika na eurookno	403,-	488,-

FO - THEMA - R ECO

POVRCH | OC - chrom lesklý



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	527,-	638,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	527,-	638,-
kl./kl. + WC rozety	729,-	883,-
klika na eurookno	372,-	451,-

FO - THEMA - R ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	527,-	638,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	527,-	638,-
kl./kl. + WC rozety	729,-	883,-
klika na eurookno	372,-	451,-

FO - THEMA - R ECO

POVRCH | ONS - nikel broušený



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	527,-	638,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	527,-	638,-
kl./kl. + WC rozety	729,-	883,-
klika na eurookno	372,-	451,-

FO - THEMA - R ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	589,-	713,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	589,-	713,-
kl./kl. + WC rozety	775,-	938,-
klika na eurookno	403,-	488,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ORION - ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	496,-	601,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	496,-	601,-
kl./kl. s WC klíčem	667,-	808,-
klika na eurookno	403,-	488,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ORION - R ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	558,-	676,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	558,-	676,-
kl./kl. + WC rozety	760,-	920,-
klika na eurookno	403,-	488,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ORION - ECO

POVRCH | ONS - nikl broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	496,-	601,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	496,-	601,-
kl./kl. s WC klíčem	667,-	808,-
klika na eurookno	403,-	488,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ORION - R ECO

POVRCH | ONS - nikl broušený



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	558,-	676,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	558,-	676,-
kl./kl. + WC rozety	760,-	920,-
klika na eurookno	403,-	488,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ORION - ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	558,-	676,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	558,-	676,-
kl./kl. s WC klíčem	729,-	883,-
klika na eurookno	419,-	507,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ORION - R ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	620,-	751,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	620,-	751,-
kl./kl. + WC rozety	806,-	976,-
klika na eurookno	419,-	507,-


ITALIAN
PRODUCT

FO - ZANO - ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	496,-	601,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	496,-	601,-
kl./kl. s WC klíčem	667,-	808,-
klika na eurookno	403,-	488,-


ITALIAN
PRODUCT

FO - ZANO - R ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	558,-	676,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	558,-	676,-
kl./kl. + WC rozety	760,-	920,-
klika na eurookno	403,-	488,-


ITALIAN
PRODUCT

FO - ZANO - ECO

POVRCH | ONS - nikl broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	496,-	601,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	496,-	601,-
kl./kl. s WC klíčem	667,-	808,-
klika na eurookno	403,-	488,-


ITALIAN
PRODUCT

FO - ZANO - R ECO

POVRCH | ONS - nikl broušený



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	558,-	676,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	558,-	676,-
kl./kl. + WC rozety	760,-	920,-
klika na eurookno	403,-	488,-


ITALIAN
PRODUCT

FO - ZANO - ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	558,-	676,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	558,-	676,-
kl./kl. s WC klíčem	729,-	883,-
klika na eurookno	419,-	507,-


ITALIAN
PRODUCT

FO - ZANO - R ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat



	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	620,-	751,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	620,-	751,-
kl./kl. + WC rozety	806,-	976,-
klika na eurookno	419,-	507,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ALEX - ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	450,-	545,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	450,-	545,-
kl./kl. s WC klíčem	620,-	751,-
klika na eurookno	372,-	451,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ALEX - R ECO

POVRCH | OCS - chrom broušený

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	512,-	620,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	512,-	620,-
kl./kl. + WC rozety	713,-	863,-
klika na eurookno	372,-	451,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ALEX - ECO

POVRCH | ONS - nikel broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	450,-	545,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	450,-	545,-
kl./kl. s WC klíčem	620,-	751,-
klika na eurookno	372,-	451,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ALEX - R ECO

POVRCH | ONS - nikel broušený

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	512,-	620,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	512,-	620,-
kl./kl. + WC rozety	713,-	863,-
klika na eurookno	372,-	451,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ALEX - ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. s BB otvorem pro klíč	496,-	601,-
kl./kl. s PZ otvorem pro vložku	496,-	601,-
kl./kl. s WC klíčem	667,-	808,-
klika na eurookno	388,-	470,-



ITALIAN
PRODUCT

FO - ALEX - R ECO

POVRCH | OGS - bronz česaný mat

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)	558,-	676,-
kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)	558,-	676,-
kl./kl. + WC rozety	760,-	920,-
klika na eurookno	388,-	470,-

www.klikynadvere.cz

Hranaté krytky pantů
Panikové kování DORMA
Samoavírače dveří GEZE
Těsnící lišty

Katalogy MP:
TUPAI Design Line
TUPAI Line
JNF Design Line
Italy Line
Italy EPR Line
Pullbloc Line

Poštovní schránky
Krbové nářadí
Uzamykací systémy

Sety na posuvné dveře
Mušle na posuvné dveře
MP zámky
Dřevěná madla

ECO Line
WB Line
Aluminium Line
Slim Line Aluminium
Glass Line

MP KOVÁNÍ s.r.o.
Divišovská 328
258 01 Vlašim
Tel: 317 777 999
Fax: 317 711 999
e-mail: mp@mp-kovani.cz

MP KOVÁNÍ s.r.o.
Malešická 2679/49
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel: 271 777 222
Mob: 725 777 222
e-mail: paha@mp-kovani.cz

www.mpkatalogy.cz



Ceny v katalogu jsou s 21% DPH.

Z důvodu nestability cen materiálů na světovém trhu si vyhrazujeme právo na změnu cen.
Aktuální ceny najdete vždy v elektronické podobě katalogu na www.mpkatalogy.cz