
PRODEJNÍ KATALOG

Platnost od 1. 5. 2017




MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

Obsah

32 — 53 Dřezy Fragranit
54 — 65 Dřezy Tectonite®
66 — 107 Dřezy Nerez
108 — 129 Sortery a drtiče odpadu
130 — 163 Dřezy pro zabudování do roviny a pro spodní montáž
164 — 203 Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu
204 — 223 Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu KWC
224 — 263 Odsavače par komínové
264 — 301 Odsavače par ostrůvkové a vestavné
302 — 305 Ostatní příslušenství





ŠVÝCARSKÁ FIRMA SVĚTOVÉHO ROZSAHU

Historie firmy FRANKE začala před více než 100 lety ve švýcarském městě Rorschach, kde Hermann Franke založil řemeslnickou dílnu na zpracování plechu "Spenglerei Hermann FRANKE". Ve 30. letech minulého století se firma přestěhovala do Aarburgu, kde je i dnes sídlo FRANKE Group. Ve Švýcarsku je také jeden z největších a nejmodernějších závodů koncernu FRANKE.


Dnes je FRANKE skupina s globálním rozsahem, která zahrnuje 68 firem na 4 kontinentech a zaměstnává téměř 9 000 pracovníků. V každé fázi výroby a distribuce, bez ohledu na zeměpisnou šířku, jsou pro společnosti sdružené ve FRANKE Group základem společné hodnoty, vyplývající ze švýcarského původu.

Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, sorterů, odsavačů par a v několika posledních letech i vestavných spotřebičů.

V KATALOGU JSOU UVEDENY CENY V KČ, KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU A CENY V €, PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice. Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách www.franke.cz a www.franke.sk, na kterých mimo jiné naleznete i přehledný vyhledávač všech produktů.

Váš tým FRANKE



OCENĚNÍ

Výrobky společnosti FRANKE jsou přítomny ve 100 miliónech domácností po celém světě. Díky originálnímu a krásnému designu, technologickým inovacím a použitým materiálům, vyhrávají naše produkty každý rok ceny a vyznamenání v prestižních designérských soutěžích.

Bez pochyb je to pro nás zdroj hrdosti a pro spotřebitele potvrzení, že koupí našich výrobků učinili správné rozhodnutí.



iF product design award je jedním z nejstarších designových ocenění, udělované od roku 1953. V roce 2012 byla tato cena udělena řadě komínových odsavačů par Maris. V roce 2016 iF design award obdržely indukční varné desky Mythos. A v roce 2017 výsuvné odsavače par Maris a Mythos.

Red Dot Design Award - mottem této soutěže je "Hledání dokonalosti". V roce 2011 získal tuto prestižní cenu nerezový dřez Centinox. V roce 2015 dřezy řady Crystal, odsavače par Maris Plus a dřezy řady Box. A v roce 2017 výsuvný odsavač par Maris.

reddot award 2017
winner

SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

V případě baterií KWC se jedná o návrh, vývoj a výrobu ve Švýcarsku a to hned v několika variantách - chrom, povrchová úprava nerez a celonerezové provedení.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme dřezy Centinox (CEX, CMX a jejich příslušenství) a Kubus (KBX) nyní s designovým přepadem Franke Swiss. Dále pak baterie a dávkovače saponátu KWC AVA v chromovém provedení.

Franke s.r.o.





SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky, Dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445, +420 281 090 425 (Reklamace a Servis)
Fax +420 281 862 027
GPS: N 50° 06‘ 37,88“ E 14° 31‘ 33,20“
www.franke.cz

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek	8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek	8:00 – 12:00

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLOVENSKO

M.R. Štefánika 71
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
Fax +421 41 5626 724
www.franke.sk

Objednávky **irena.martosova@franke.com**

Obchodní zástupci

Michal Melicher	0903 832 722
Boris Žídek	0903 941 054

SKLAD - POUZE VÝDEJ ZBOŽÍ

P3 Park Horní Počernice
Hala H2, Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 440
www.franke.cz
GPS: N 50° 07‘ 23,48“ E 14° 36‘ 30,47“

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek	8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Pátek	8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00



Přehled Dřezy Fragranit

Horní montáž

Spodní skříňka 450 mm



ROG 610
Rozměr ⌀ **510 mm**
Str. 52



KSG 218
Rozměr 425 × 520 mm
Str. 41



novinka
BSG 611-62
Rozměr 620 × 435 mm
Str. 51



MRG 611-62
Rozměr 620 × 500 mm
Str. 42



BFG 611-62
Rozměr 620 × 500 mm
Str. 48




PBG 611-78
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 39



IMG 611-78
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 40



MRG 611
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 42



BFG 611-78
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 48



novinka
BFG 611-86
Rozměr 860 × 500 mm
Str. 49

Spodní skříňka 500 mm



novinka
BSG 611-78/39
Rozměr 780 × 435 mm
Str. 51



EFG 614-78
Rozměr 780 × 475 mm
Str. 47



STG 614
Rozměr 860 × 435 mm
Str. 52

Spodní skříňka 600 mm



KSG 238
Rozměr 585 × 520 mm
Str. 41



MRG 611-78 BB
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 43



PBG 611
Rozměr 970 × 500 mm
Str. 39



BFG 611
Rozměr 970 × 500 mm
Str. 50



MTG 611
Rozměr 1 000 × 515 mm
Str. 37

Přehled Dřezy Fragranit

Horní montáž

Spodní skříňka 600 mm



MRG 651-78
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 43



BFG 651-78
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 50



MRG 651
Rozměr 970 × 500 mm
Str. 44



IMG 651
Rozměr 970 × 500 mm
Str. 40



MTG 651-100
Rozměr 1 000 × 515 mm
Str. 37

Spodní skříňka 800 mm



ACG 610-N
Rozměr 860 × 500 mm
Str. 46



MRG 620
Rozměr 800 × 520 mm
Str. 45

Rohové dřezy



EFG 682 E
Rozměr 905 × 505 mm
Str. 47



COG 651 E
Rozměr 960 × 500 mm
Str. 46



MRG 612 E
Rozměr 960 × 500 mm
Str. 45

BARVY



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá-led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír (novinka) | Tmavě hnědá

Přehled Dřezy Tectonite®

Horní montáž

Spodní skříňka 450 mm



novinka

SID 610-40
Rozměr 430 × 530 mm
Str. 58



OID 611-62
Rozměr 620 × 500 mm
Str. 62



OID 611-78
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 62

Spodní skříňka 500 mm



SID 611-78
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 59

Spodní skříňka 600 mm



SID 610
Rozměr 560 × 530 mm
Str. 58



novinka

SID 611-78/45 BB
Rozměr 780 × 500 mm
Str. 59



OID 611
Rozměr 940 × 510 mm
Str. 63



SID 611
Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 61



OID 651
Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 63

Spodní skříňka 800 mm



SID 620
Rozměr 860 × 510 mm
Str. 61

BARVY

Černá

Šedá
novinka

Bílá

Kávová

Krémová
novinka

Vulcan
novinka

Přehled Dřezy Nerez

Horní montáž

Spodní skříňka 300 mm



ETX 610-30
Rozměr 320 × 435 mm
Str. 104

Spodní skříňka 400 mm



AMX 610
Rozměr 420 × 500 mm
Str. 88



ETN 611-58
Rozměr 580 × 510 mm
Str. 105

Spodní skříňka 450 mm



RAN 610-38 3 1/2"
Rozměr Ø 440 mm
Str. 97



AGX 610 3 1/2"
Rozměr 420 × 500 mm
Str. 96



PEX 210/610-42 TL
Rozměr 415 × 505 mm
Str. 78



novinka
BXX 210/610-40 TL
Rozměr 430 × 510 mm
Str. 82



PPX 210/610-44 TL
Rozměr 440 × 512 mm
Str. 79



ETN 610
Rozměr 435 × 455 mm
Str. 104



ETN 611-56
Rozměr 560 × 435 mm
Str. 105



PXN 611-60
Rozměr 615 × 490 mm
Str. 102



EFN 611
Rozměr 780 × 475 mm
Str. 101



PXN 611-78
Rozměr 780 × 490 mm
Str. 102



SNX 211/611
Rozměr 780 × 510 mm
Str. 77



LLX/L 611
Rozměr 790 × 500 mm
Str. 88



novinka
SRX 611-86
Rozměr 860 × 500 mm
Str. 91



novinka
SKX 611
Rozměr 860 × 500 mm
Str. 92



PXN 612 E
Rozměr 780 × 490 mm
Str. 103

Spodní skříňka 500 mm



RON 610-41
Rozměr Ø 510 mm
Str. 97



QAX 610
Rozměr 445 × 415 mm
Str. 96



novinka
BXX 210/110-45
Rozměr 490 × 450 mm
Str. 83



EFN 610
Rozměr 510 × 475 mm
Str. 101



ETN 614 N ETHOS 3 1/2"
Rozměr 780 × 435 mm
Str. 106

Přehled Dřezy Nerez

Horní montáž

Spodní skříňka 500 mm



EFN/L 614-78
Rozměr 780 × 475 mm
Str. 99



NPX 611
Rozměr 860 × 510 mm
Str. 85



NEX 611
Rozměr 860 × 510 mm
Str. 86



EOX 611
Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 74

Spodní skříňka 600 mm



PEX 210/610-51 TL
Rozměr 505 × 505 mm
Str. 78



CEX 210/610-50
Rozměr 555 × 465 mm
Str. 73



novinka
BXX 210/610-54 TL
Rozměr 570 × 510 mm
Str. 82



novinka
BXX 210/110-54
Rozměr 580 × 450 mm
Str. 83



PPX 210/610-58 TL
Rozměr 580 × 512 mm
Str. 79



ZOX 660
Rozměr 625 × 500 mm
Str. 85



novinka
SRX 611-86 LB
Rozměr 860 × 500 mm
Str. 91



novinka
SKX 611-100
Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 92



GAX 611
Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 84



PPX 211/611 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 80



EFN 651-78
Rozměr 780 × 475 mm
Str. 99



PXN 651-78
Rozměr 780 × 490 mm
Str. 103



SNX 251/651
Rozměr 965 × 510 mm
Str. 77



LLX/L 651
Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 89



novinka
SKX 651
Rozměr 1 000 × 500 mm
Str. 93



PPX 251/651 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 80



EOX 651
Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 75



NEX 651
Rozměr 1 000 × 510 mm
Str. 86



LAX 211/611-W-36
Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 71

Přehled Dřezy Nerez

Horní montáž

Spodní skříňka 800 mm



AEX 610
Rozměr 860 × 510 mm
Str. 81



EFN 620-78
Rozměr 780 × 475 mm
Str. 100



LLX 620
Rozměr 790 × 500 mm
Str. 89



novinka
SKX 620
Rozměr 860 × 500 mm
Str. 94



NEX 620
Rozměr 860 × 510 mm
Str. 87



EFN 621
Rozměr 1 160 × 475 mm
Str. 100



novinka
SKX 621
Rozměr 1 160 × 500 mm
Str. 94



NEX 621
Rozměr 1 160 × 510 mm
Str. 87



LAX 211/611-W-45
Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 71

Spodní skříňka 900 mm



GAX 620
Rozměr 860 × 500 mm
Str. 84

Rohové dřezy



PXN 612 E
Rozměr 780 × 490 mm
Str. 103



MON 681 E
Rozměr 960 × 500 mm
Str. 95




MON 651 E
Rozměr 960 × 500 mm
Str. 95




EOX 652 E
Rozměr 1 053 × 513 mm
Str. 75

MATERIÁL



Nerez



Tkaná struktura
(EFL 614-78, LLL 611 a LLL 651)

Přehled Sortery a Drtiče odpadu

Koše KEA



Vestavné koše KEA
Str. 113

Spodní skříňka 300 mm



Cube 30
Str. 122

Spodní skříňka 400 mm



Sorter Mini
Str. 127



Pivot
Str. 127



Sorter 350-40
Str. 114



Trolley Vario
Str. 124



Cube 40
Str. 122



Cube 41
Str. 122

Spodní skříňka 450 mm



Solo 45
Str. 126



Sorter 700 M 45, K 45
Str. 112



Sorter 300-45
Str. 117



Sorter 350-45
Str. 114



Garbo 45-2
Str. 118



Trolley Vario
Str. 124

Přehled Sortery a Drtiče odpadu

Spodní skříňka 500 mm



Solo 50
Str. 126



Sorter 350-50
Str. 115



Garbo 50-3
Str. 119



Trolley Vario
Str. 124



Cube 50
Str. 123

Spodní skříňka 600 mm



Solo 60
Str. 126



Sorter 700 M 60, K 60
Str. 112



Sorter 300-60
Str. 117



Sorter 350-60 VARIA
Str. 115



Sorter 350-60 COMPOSTA
Str. 116



Garbo 60-2
Str. 119



Garbo 60-3
Str. 121



Garbo 60-4
Str. 121



Trolley Vario
Str. 125

Spodní skříňka 900 mm



Trolley Vario
Str. 125

Rohový - Spodní skříňka 900 × 900 mm



Sorter 700 - rohový
Str. 113



Cube rohový
Str. 123

Drtiče odpadu



novinka
Turbo Plus TP-50
Str. 129



novinka
Turbo Plus TP-75
Str. 129



novinka
Turbo Plus TP-125
Str. 129

Přehled Dřezy Nerez

Zabudování do roviny

Spodní skříňka 450 mm



PEX 210/610-42 TL
Rozměr 415 × 505 mm
Str. 140



novinka
BXX 210/610-40 TL
Rozměr 430 × 510 mm
Str. 144



PPX 210/610-44 TL
Rozměr 440 × 512 mm
Str. 141



SNX 211/611
Rozměr 780 × 510 mm
Str. 139

Spodní skříňka 500 mm



novinka
BXX 210/110-45
Rozměr 490 × 450 mm
Str. 145



NEX 211
Rozměr 864 × 514 mm
Str. 143

Spodní skříňka 600 mm



PEX 210/610-51 TL
Rozměr 505 × 505 mm
Str. 140



CEX 210/610-50
Rozměr 555 × 465 mm
Str. 137



novinka
BXX 210/610-54 TL
Rozměr 570 × 510 mm
Str. 144



novinka
BXX 210/110-54
Rozměr 580 × 450 mm
Str. 145



PPX 210/610-58 TL
Rozměr 580 × 512 mm
Str. 141



PPX 211/611 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 142



SNX 251/651
Rozměr 965 × 510 mm
Str. 139



PPX 251/651 TL
Rozměr 1 000 × 512 mm
Str. 142



NEX 251
Rozměr 1 004 × 514 mm
Str. 143



LAX 211/611-W-36
Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 135

Spodní skříňka 800 mm



LAX 211/611-W-45
Rozměr 1 000 × 520 mm
Str. 135

Přehled Dřezy Fragranit +, Tectonite® a Nerez

Spodní montáž

Spodní skříňka 300 mm



na objednání

KBG 110-16
Rozměr 187 × 460 mm
Str. 146





AMX 110-16
Rozměr 188 × 323 mm
Str. 160



ARX 110-17 S
Rozměr 190 × 340 mm
Str. 158



PEX 110-16
Rozměr 200 × 440 mm
Str. 152



PPX 110-16
Rozměr 200 × 450 mm
Str. 153



KBX 110-20
Rozměr 230 × 430 mm
Str. 156

Spodní skříňka 400 mm



GAX 110-30
Rozměr 332 × 372 mm
Str. 162



KBX 110-34
Rozměr 370 × 430 mm
Str. 156

Spodní skříňka 450 mm



SID 110-34
Rozměr 365 × 440 mm
Str. 148





KBG 110-34
Rozměr 367 × 460 mm
Str. 146





RBX 110-38
Rozměr ⌀ 435 mm
Str. 163



AMX 110-34
Rozměr 369 × 429 mm
Str. 160



CMX 110-34
Rozměr 370 × 440 mm
Str. 151

Přehled Dřezy Fragranit +, Tectonite® a Nerez

Spodní montáž

Spodní skříňka 450 mm



ARX 110-35 S/O
Rozměr 371 × 456 mm
Str. 158



ZOX 110-36
Rozměr 385 × 445 mm
Str. 163



PEX 110-36
Rozměr 400 × 440 mm
Str. 152



PPX 110-38
Rozměr 420 × 450 mm
Str. 153

Spodní skříňka 500 mm



novinka
BXX 210/110-45
Rozměr 490 × 450 mm
Str. 155

Spodní skříňka 550 mm



KBX 110-45
Rozměr 480 × 430 mm
Str. 157

Spodní skříňka 600 mm



KBG 110-50
Rozměr 540 × 440 mm
Str. 147





KBG 160/2
Rozměr 558 × 460 mm
Str. 147





SID 110-50
Rozměr 525× 440 mm
Str. 148





SID 160/2
Rozměr 560 × 440 mm
Str. 149





GAX 110-45
Rozměr 482 × 432 mm
Str. 162



PEX 110-45
Rozměr 490 × 440 mm
Str. 152



LAX 110-50
Rozměr 524 × 374 mm
Str. 159



CMX 110-50
Rozměr 530 × 440 mm
Str. 151



PPX 110-52
Rozměr 560 × 450 mm
Str. 153



KBX 110-55
Rozměr 580 × 430 mm
Str. 157



novinka
BXX 210/110-54
Rozměr 580 × 450 mm
Str. 155



CMX 160-34/17 /2
Rozměr 565 × 440 mm
Str. 150



AMX 160/2
Rozměr 580 × 450 mm
Str. 161



ARX 160/7
Rozměr 598 × 485 mm
Str. 159



PPX 111
Rozměr 980 × 450 mm
Str. 154

Přehled Dřezy Fragranit +, Tectonite® a Nerez

Spodní montáž

Spodní skříňka 600 mm



PPX 151
Rozměr 980 × 450 mm
Str. 154

Spodní skříňka 800 mm



CMX 160-50/17 /2
Rozměr 725 × 440 mm
Str. 150

Spodní skříňka 900 mm



AMX 120
Rozměr 765 × 450 mm
Str. 161

MATERIÁL



Nerez

BARVY TECTONITE®



Černá | Kávová | Bílá

BARVY FRAGRANIT +



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá-led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír (novinka) | Tmavě hnědá

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové Bez sprchy



FN 2300
Chrom
Str. 168



FN 2962
Chrom
Str. 170



FN 1873
Chrom
Str. 170



novinka
FP 0408
Chrom
Str. 171



FC 650
Chrom
Str. 171



FG 7048
Chrom
Str. 174



FG 7036
Chrom
Str. 174



FG 6651
Chrom
Str. 175



FN 2113
Chrom
Str. 175



FG 0566
Chrom, Nikl
Str. 177



FN 9613
Chrom
Str. 178



FN 0143
Chrom
Str. 179



novinka
FN 6100
Chrom, Chrom/Barva**
Str. 186



novinka
FP 9733
Chrom
Str. 184



FG 7000
Chrom
Str. 180



FG 3541
Chrom, Nikl
Str. 181



novinka
FP 8245
Chrom
Str. 183



novinka
FN 0641 ECO
Chrom
Str. 182



novinka
FC 9541
Chrom, Barva***
Str. 187



FG 7477
Chrom, Chrom/Barva**
Str. 185

*** Barevné provedení Barva viz. strana 23

** Barevné provedení Chrom/Barva viz. strana 23

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem



novinka
FW 6587
Chrom
Str. 173



FG 0945
Chrom
Str. 173



FG 0562
Chrom, Nikl
Str. 177



FN 9612
Chrom
Str. 178



FN 0147
Chrom
Str. 179



novinka
FN 6110
Chrom, Nerez*, Chrom/Barva**
Str. 186



FG 7010
Chrom
Str. 180



FG 3550
Chrom, Nikl
Str. 181



FN 7780
Chrom
Str. 184



FG 7486
Chrom, Chrom/Barva**
Str. 185

Tlakové S regulací Sprcha/Proud



FN 9630
Chrom
Str. 169



FN 9617
Chrom
Str. 169



novinka
FP 8244
Chrom
Str. 183



novinka
FN 0642 ECO
Chrom
Str. 182



novinka
FC 9547
Chrom, Barva***
Str. 187

Tlakové Celonerez



FW 77
Celonerez
Str. 188



FC 0476 LEDA
Celonerez
Str. 189



FC 0473 LEDA
S vytahovací koncovkou
Celonerez
Str. 189



FC 3834 ATLAS
Celonerez
Str. 191



FC 3791 ATLAS
S vytahovací koncovkou
Celonerez
Str. 191

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu
** Barevné provedení Chrom/Barva viz. strana 23
*** Barevné provedení Barva viz. strana 23

Přehled Kuchyňské baterie

Tlakové Celonerez



FC 3635 GAIA
Celonerez
Str. 193



FC 7986 GAIA
S vytahovací koncovkou
Celonerez
Str. 193



FC 2545 TAROS
Celonerez
Str. 192



FC 7987 TAROS
S vytahovací koncovkou
Celonerez
Str. 192

Tlakové Pro napojení na filtrační zařízení



novinka
FN 0689
Chrom
Str. 194

Tlakové Pod okno



FG 7421
Chrom
Str. 196



FG 7427
Se samost. vytah. sprchou
Chrom
Str. 196



novinka
FN 7483
S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 197



novinka
FN 6564
Chrom
Str. 198



novinka
FN 6560
S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 198



FG 4500
Chrom
Str. 199



FG 4510
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 199



FN 9311
Chrom
Str. 195

Beztlakové



novinka
FN 6101
Chrom
Str. 200



novinka
FN 6111
S vytahovací koncovkou
Chrom
Str. 200



FG 6301
Chrom
Str. 200



FG 6311
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 200

Přehled Dávkovače saponátu

Dávkovače saponátu



Centinox
Chrom, Celonerez
Str. 202



Planar
Chrom
Str. 202



Cube
Chrom
Str. 202



Sinos
Chrom, Nikl
Str. 203



Simple
Chrom, Nikl, Nerez*
Str. 203



Basic
Chrom, Nikl
Str. 203

BAREVNÉ PROVEDENÍ BATERIÍ



Onyx



Grafit



Šedý kámen

Bílá-led

Vanilka



Sahara



Pískový melír



Kašmír
novinka



Tmavě hnědá



Chrom/
Onyx



Chrom/
Grafit



Chrom/
Šedý kámen

Chrom/
Bílá-led

Chrom/
Vanilka



Chrom/
Sahara



Chrom/
Pískový melír



Chrom/
Kašmír
novinka



Chrom/
Tmavě hnědá

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

Přehled Kuchyňské baterie KWC
Přehled Dávkovače saponátu KWC

Kuchyňské baterie



novinka
KWC ADRENA
S regulací Sprcha/Proud
Chrom
Str. 209



novinka
KWC AVA
Chrom
Str. 211



novinka
KWC LUNA-E
Chrom, Nerez*
Str. 213



novinka
KWC LUNA-E
S vytahovací koncovkou
Chrom, Nerez*
Str. 213



novinka
KWC LUNA-E
S regulací Sprcha/Proud
Chrom, Nerez*
Str. 215



novinka
KWC ONO
S otočnou profi sprchou
Chrom
Str. 217



novinka
KWC ONO
Chrom
Str. 219



novinka
KWC EVE
S vytahovací koncovkou
integrovanou do ramínka
Chrom
Str. 221



novinka
KWC EVE
S vytahovací koncovkou
integrovanou do ramínka
Luminaqua® LED-technology
Chrom
Str. 221

Dávkovače saponátu



novinka
KWC AVA
Chrom
Str. 223



novinka
KWC ONO
Chrom
Str. 223



novinka
KWC EVE
Chrom
Str. 223

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 37 cm



FTU 3807-P W XS 90 H
FTU 3807-P W XS 70 H
Str. 246



FTU 3805 XS
Str. 247

Šířka 60 cm



FMA 605 BK
Str. 231



novinka
FMA 605 DG
Str. 232



novinka
FMA 605 PG
Str. 233



FMA 605 WH
Str. 235



FMA 605 BK XS
Str. 236



FMA 605 WH XS
Str. 237



novinka
FMPL 606 BK B
Str. 238



novinka
FMPL 606 WH B
Str. 239



novinka
FSMA 605 BK
Str. 240

novinka
FSMA 605 WH
Str. 241



novinka
FSMO 605 BK
Str. 243



FPJ 615 V BK A
Str. 244



FPJ 615 V WH A
Str. 245



FNE 605 XS
Str. 248



FDF 6457 XS
Str. 251



novinka
FGL 6015 BK XS
Str. 253



FGL 6015 XS
Str. 255



FDL 664 XS
Str. 256



FJO 604 XS
Str. 257



FCL 602-C
Str. 259

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 70 cm



FDF 7354 XS
Str. 250



FDF 7457 XS
Str. 251



FDL 764 XS
Str. 256

Šířka 80 cm



FMA 805 BK
Str. 231



novinka
FMA 805 DG
Str. 232



novinka
FMA 805 PG
Str. 233



FMA 805 WH
Str. 235



FMA 805 BK XS
Str. 236



FMA 805 WH XS
Str. 237



novinka
FMPL 806 BK B
Str. 238



novinka
FMPL 806 WH B
Str. 239



novinka
FSMA 805 BK
Str. 240

novinka
FSMA 805 WH
Str. 241



novinka
FSMO 805 BK
Str. 243



FDF 8354 XS
Str. 250



FGL 805-P XS
Str. 252

Šířka 90 cm



FMA 905 BK
Str. 231



novinka
FMA 905 DG
Str. 232



novinka
FMA 905 PG
Str. 233



FMA 905 WH
Str. 235



FMA 905 BK XS
Str. 236

Přehled Odsavače par Komínové

Šířka 90 cm



FMA 905 WH XS
Str. 237



novinka
FMPL 906 BK B
Str. 238



novinka
FMPL 906 WH B
Str. 239



novinka
FSMA 905 BK
Str. 240

novinka
FSMA 905 WH
Str. 241



novinka
FSMO 905 BK
Str. 243



FPJ 915 V BK A
Str. 244



FPJ 915 V WH A
Str. 245



FNE 905 XS
Str. 248



FCR 925 TC BK XS
Str. 249



FDF 9354 XS
Str. 250



FDF 9457 XS
Str. 251



FGL 905-P XS
Str. 252



FGL 9015 BK XS
Str. 253



FGL 9015 XS
Str. 255



FDL 964 XS
Str. 256



FJO 904 XS
Str. 257



FCS 902-C
Str. 258



FCL 902-C
Str. 259



FCL 924 CO
Str. 261

Šířka 120 cm



FDF 12354 XS
Str. 250

Přehled Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Zabudování do rohu 90 × 90 cm



FFC 905-P XS
Str. 262



FDPA 904 XS
Str. 263

Přehled Odsavače par Ostrůvkové

Šířka 37 cm



FTU 3807 I XS 77 H
Str. 267

Šířka 40 cm



FME 407 XS
Str. 265



FME 407 BK
Str. 265

Šířka 45 cm



FPL 457 I XS 645 H V2
Str. 266

Šířka 60 cm



FPL 657 I XS 645 H V2
Str. 266

Šířka 90 cm



FPL 957 I XS 645 H V2
Str. 266



FNE 905 I XS
Str. 270



FDF 9274 I XS
Str. 268



novinka
FDF 9156 I XS
Str. 269



novinka
FGL 915 I XS
Str. 271

Přehled Odsavače par Vestavné - Stropní

Šířka 120 cm



FCBI 1204 C WH B RF
Str. 273



novinka
FCBU 1204 2M C WH
Str. 275

Přehled Odsavače par Vestavné - V pracovní desce

Šířka 9 cm



Kompatibilní se všemi indukčními deskami Franke Mythos

novinka
FMY 905 HE
Str. 277

V kombinaci s Indukční varnou deskou Mythos - Šířka 38 cm



novinka
FHMT 302 1FLEXI INT
Str. 279

Přehled Odsavače par Vestavné - Výsuvné V pracovní desce

Šířka 88 cm



FDW 908 IB XS
Str. 281



FDW 908 IB WH
Str. 283

Přehled Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Šířka 60 cm



novinka
FMY 608 POT BK
Str. 285



novinka
FMY 608 POT WH
Str. 287



novinka
FMPOS 608 BI X
Str. 289



FTC 622 XS
Str. 290



FTC 6032 GR/XS V2
Str. 291



novinka
FTC 601 BK/GL
Str. 292



novinka
FTC 601 WH/GL
Str. 293

Šířka 90 cm



novinka
FMY 908 POT BK
Str. 285



novinka
FMY 908 POT WH
Str. 287



novinka
FMPOS 908 BI X
Str. 289



FTC 922 XS
Str. 290

Přehled Odsavače par Vestavné

Šířka 52 cm



FBI 537 XS
Str. 297



FBI 522 XS
Str. 299

Šířka 56 cm



novinka
FMY 608 BI BK
Str. 295

Přehled Odsavače par Vestavné

Šířka 70 cm



FBI 737 XS
Str. 297



FBI 722 XS
Str. 299

Šířka 86 cm



novinka
FMY 908 BI BK
Str. 295


Šířka 90 cm




novinka
FBOX 901 BI X A
Str. 298

Dřezy Fragranit +

46	Acquario	ACG 610-N
48	Basis	BFG 611-62
48		BFG 611-78
49		BFG 611-86 novinka
50		BFG 611
50		BFG 651-78
46	Calypso	COG 651 E
47	Euroform	EFG 614-78
47		EFG 682 E
40	Impact	IMG 611-78
40		IMG 651
51	Malta	BSG 611-62 novinka
51		BSG 611-78/39 novinka
42	Maris	MRG 611
42		MRG 611-62
43		MRG 611-78 BB
45		MRG 612 E
45		MRG 620
44		MRG 651
43		MRG 651-78
37	Mythos	MTG 611
37		MTG 651-100
41	Kubus	KSG 218
41		KSG 238
39	Pebel	PBG 611
39		PBG 611-78
52	Strata	STG 614
52	Rondo	ROG 610




DŘEZY
FRAGRANIT

Dřezy Fragranit

FRANKE je jedním z největších světových výrobců fragranitových dřezů.

Materiál Fragranit (Fragranit DuraKleen® PLUS) je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C, je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání.

Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.



EASY CLICK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.




SANITIZED®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.

Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřezy v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií.

Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů až o 99%.



BARVY



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá-led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír *novinka* | Tmavě hnědá

PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ MTG 611/2

MT

Znamenají typovou řadu
např. **MTG 611/2**
označují dřezy MYTHOS

G

Označuje materiál
MTG 611/2

X = Chromniklová ocel (Nerez)
L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit
D = Tectonite®

6

Označuje skupinu
a způsob zabudování
MTG 611/2

1 = Spodní zabudování

2 = Zabudování do roviny

6 = Horní montáž

1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
MTG 611/2

1 = 1 dřez
2 = 2 dřezy + 1 ¾ dřezu
5 = 1 ½ dřezu
(½ dřezu u odkapové plochy)
6 = 1 ½ dřezu
7 = 2 ½ dřezu
8 = 1 ¼ dřezu s nárokem
na místo ve spodní skříně

1

Označuje druh a počet
odkapových ploch
MTG 611/2

0 = Bez odkapové plochy
1 = 1 odkapová plocha
2 = 2 odkapové plochy
4 = Přepad umístěn na odkap ploše

/2

Označuje model
MTG 611/2

E = Rohový dřez
2 = Odkapová plocha vpravo
7 = Odkapová plocha vlevo

MTG 611/2
Odkapová plocha vpravo



MTG 611/7
Odkapová plocha vlevo



PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:

- 45 — ŠÍŘKA SKŘÍŇKY
- 90 — ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY
- HORNÍ MONTÁŽ
- ODKAPOVÁ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)
- REVERZIBILNÍ DŘEZ
- 35mm — OTVOR PRO BATERII O Ø 35 MM
- SKRYTÝ PŘEPAD
- KNOFLÍK EASY CLICK





Dřez MTG 651–100 Grafit

Franke Mythos Fragranit +

MTG 611/7


Spodní skříňka **od 600 mm**


Model **2** **7**





Easy Click knoflík
Nerez





Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **980 × 495 mm (Rádius 10 mm)**
Dřez **500 × 390 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Odkapovou misku
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
547 € (vr. DPH)
Cena včetně misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

MTG 651-100/7


Spodní skříňka **od 600 mm**


Model **2** **7**





Easy Click knoflík
Nerez





Rozměry **1 000 × 515 mm**

Výřez **984 × 499 mm (Rádius 10 mm)**
Dřezy **360 × 390 × 200 mm**
160 × 390 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Odkapovou misku
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
622 € (vr. DPH)
Cena včetně misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Příslušenství



Miska MTG
Nerez
158 × 406 × 55 mm
112.0018.817
V ceně dřezu



Posuvná přípr. deska MTG
Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0017.900
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Koš MTG
Nerez
285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



novinka
Easy Click knoflík
Chrom
133.0374.097
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)



Dřez PBG 611-78 Bílá-led

Franke Pebel Fragranit +


PBG 611-78

Spodní skříňka **od 450 mm**





Easy Click knoflík
Nerez



45

reddot design award winner 2013 · interior innovation award 2013 Winner

Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádius 80 mm)**
Dřez **340 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka


Onyx · Grafit · Šedý kámen · Bílá led · Vanilka · Sahara · Pískový melír · Kašmír · Tmavě hnědá

10 527 Kč (vč. DPH)
8 700 Kč (bez DPH)
387 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


PBG 611

Spodní skříňka **od 600 mm**





Easy Click knoflík
Nerez



60

reddot design award winner 2013 · interior innovation award 2013 Winner

Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm (Rádius 80 mm)**
Dřez **450 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka

Onyx · Grafit · Šedý kámen · Bílá led · Vanilka · Sahara · Pískový melír · Kašmír · Tmavě hnědá

10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
396 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Přípravná deska PBG
Bílý plast
262 × 459 × 17 mm
112.0007.537
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Koš PBG
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



novinka
Easy Click knoflík
Chrom
133.0374.097
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)

Franke Impact Fragranit


IMG 611-78

Spodní skříňka **od 450 mm**





Otočný knoflík
Nerez



45

Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **340 × 400 × 220 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír (novinka), Tmavě hnědá

9 483 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
347 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


IMG 651

Spodní skříňka **od 600 mm**





Otočný knoflík
Nerez



60

Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**
Dřezy **340 × 400 × 220 mm**
160 × 302 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Odkapovou misku
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír (novinka), Tmavě hnědá

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)
Cena včetně misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Přípravná deska IMG
Bílý plast
340 × 400 mm
112.0047.761
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Miska IMG 651
Nerez
260 × 386 mm
112.0192.710
V ceně dřezu

Franke Kubus Fragranit +


KSG 218




45



Spodní skříňka **od 450 mm**





Rozměry **425 × 520 mm**

Výřez **405 × 500 mm (Rádius 10 mm)**

Dřez **345 × 390 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Kašmír | Tmavě hnědá

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


KSG 238




60



Spodní skříňka **od 600 mm**





Rozměry **585 × 520 mm**

Výřez **565 × 500 mm (Rádius 10 mm)**

Dřez **505 × 390 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Kašmír | Tmavě hnědá

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska KSG
Nerez
158 × 406 × 55 mm
112.0018.817
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska KSG
Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0017.900
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Koš KSG
Nerez
285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)




Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro KSG
(Hranatý knoflík - Chrom)
112.0304.599
(Hranatý knoflík - Nerez)
112.0304.603
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)


Franke Maris Fragranit

MRG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**





Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)
4 místa pro vyražení otvoru
Pozor! Umístění dávkovače po úpravě skříňky od 600 mm

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá


6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

MRG 611



Spodní skříňka **od 450 mm**





Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska MRG
Nerez, 156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Koš MRG
Nerez, 310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska MRG 611
Bezpeč. sklo, 390 × 260 mm
(Nelze použít pro MRG 611-62)
112.0047.579
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)




Rolovací rošt MRG 611
Nerez
366× 326 mm
112.0075.642
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)


Franke Maris Fragranit +

MRG 611-78 BB



Spodní skříňka **od 600 mm**





60

Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **490 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá


7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

MRG 651-78



Spodní skříňka **od 600 mm**





60

Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**
Dřezy **350 × 425 × 200 mm**
160 × 302 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)
4 místa pro vyražení otvoru

novinka



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



novinka
Miska MRG 611-78 BB
Nerez, 156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Koš MRG
Nerez, 310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)




Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro MRG, (Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska MRG 651-78
Nerez, 150 × 325 × 80 mm
112.0057.214
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Posuv. přípr. deska MRG 651-78
Bezpečnostní sklo, 390 × 260 mm
112.0047.579
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG 651-78
Nerez
366× 326 mm
112.0075.642
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Franke Maris Fragranit


MRG 651




Spodní skříňka **od 600 mm**



Otočný knoflík
Nerez









Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm**
Dřezy **350 × 425 × 200 mm**
160 × 302 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku


Onyx


Grafit


Šedý kámen

Bílá led

Vanilka


Sahara


Pískový melír

novinka

Kašmír


Tmavě hnědá

10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


Dřez MRG 651 Onyx

Příslušenství



Miska MRG 651
Nerez, 150 × 325 × 80 mm
112.0057.214
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Posuvná přípr. deska MRG
Bezpečnostní sklo
390 × 260 mm
112.0047.579
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Koš MRG
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Rolovací rošt MRG
Nerez
366× 326 mm
112.0075.642
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Franke Maris Fragranit +


MRG 620







2 × Otočný knoflík
Nerez

Spodní skříňka **od 800 mm**









Rozměry **800 × 520 mm**

Výřez **780 × 500 mm**
Dřezy **2 × 345 × 390 × 204 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Otočný sítkový ventil s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá


13 673 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)
488 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

MRG 612 E




Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm









Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska MRG 620
Nerez, 158 × 406 × 55 mm
112.0018.817
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Posuv. přípr. deska MRG 620
Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0017.900
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Koš MRG 620
Nerez, 295 × 375 × 134 mm
112.0008.448
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska MRG 612 E
Nerez, 156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Koš MRG 612 E
Nerez, 310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)





Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro MRG 612 E, (Kul. knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Acquario Fragranit +
Franke Calypso Fragranit +

ACG 610-N







Spodní skříňka **od 800 mm**

Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **750 × 410 × 226 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)


Grafit | Bílá led | Pískový melír


9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

COG 651 E









Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm

Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 80 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Malou vaničku nelze uzavřít, slouží jako přepad
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska ACG, Nerez
(Pro umístění do kombi přípravné desky ACG)
165 × 306 × 80 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Kombi Přípravná deska ACG
Dřevo/Bílý plast
375 × 395 × 20 mm
112.0176.753
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Koš ACG, Nerez
340 × 400 × 180 mm
112.0047.842
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Miska COG, Nerez
200 × 264 × 70 mm
112.0006.138
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska COG, Bílý plast
420 × 300 × 15 mm
112.0008.436
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Koš COG, Nerez
298 × 378 × 110 mm
112.0008.450
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)




Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro COG, **112.0304.610**
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Franke Euroform Fragranit +

EFG 614-78



Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**





Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **765 × 460 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **330 × 400 × 150 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka

Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá


6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
224 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

EFG 682 E



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm





Rozměry **905 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **295 × 430 × 150 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku a flexi vývodem
Malou vaničku nelze uzavřít, slouží jako přepad

Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Sahara | Pískový melír

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)
Cena bez misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro EFG, (Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska EFG 614-78
Bílý plast
280 × 420 × 15 mm
112.0016.486
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Koš EFG 614-78
Nerez
295 × 375 × 134 mm
112.0008.448
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska EFG 682 E
Nerez
133 × 281 × 50 mm
112.0006.112
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



Přípravná deska EFG 682 E
Bílý plast, 262 × 447 × 15 mm
112.0007.561
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)




Koš EFG 682 E, Nerez
285 × 420 × 150 mm
112.0007.656
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Franke Basis Fragranit

BFG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)
4 místa pro vyražení otvoru
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm


novinka

Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá


5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

BFG 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka

Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



novinka

Miska BFG
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro BFG
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Basis Fragranit +


BFG 611-86 novinka







Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm (Rádius 20 mm)**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Onyx	Grafit	Šedý kámen	Bílá led	Vanilka	Sahara	Pískový melír	Kašmír (novinka)	Tmavě hnědá

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.



Dřez BFG 611-86 Grafit

Příslušenství



novinka

Miska BFG

Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“

Pro BFG

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.609

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Franke Basis Fragranit

BFG 611



60

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rozměry **970 × 500 mm**

Výřez **950 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **450 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

BFG 651-78



60

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřezy **340 × 420 × 200 mm**
150 × 290 × 100 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)
4 místa pro vyražení otvoru

novinka



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



novinka

Miska BFG
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro BFG
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)




Miska BFG 651-78
Nerez
160 × 300 × 70 mm
112.0250.014
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)


Franke Malta Fragranit +

BSG 611-62 novinka



Spodní skříňka **od 450 mm**





45

Rozměry **620 × 435 mm**

Výřez **600 × 415 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **340 × 355 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponát (viz. str. 202 - 203)
4 místa pro vyražení otvoru
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

novinka

Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá


4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

BSG 611-78/39 novinka



Spodní skříňka **od 500 mm**





50

Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **390 × 355 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)
4 místa pro vyražení otvoru
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

novinka

Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství




Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro BSG
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Franke Strata Fragranit +
Franke Rondo Fragranit +

STG 614



Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**





45 50

Rozměry **860 × 435 mm**

Výřez **840 × 415 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **333 × 360 × 165 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá


5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

ROG 610



Spodní skříňka **od 450 mm**





45 ⊕ 35mm

Rozměry **⌀ 510 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **⌀ 400 × 195 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Možnost umístit dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

novinka



Onyx, Grafit, Šedý kámen, Bílá led, Vanilka, Sahara, Pískový melír, Kašmír, Tmavě hnědá

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro STG/ROG
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska ROG
Bílý plast
⌀ 425 × 19 mm
112.0008.433
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)




Koš ROG
Nerez
⌀ 380 × 150 mm
112.0008.449
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)




Dřez STG 614 Pískový melír

Dřezy Tectonite®

63	Orion	OID 611
62		OID 611-62
62		OID 611-78
63		OID 651
58	Sirius	SID 610
58		**SID 610-40** novinka
61		SID 611
59		SID 611-78
59		**SID 611-78/45 BB** novinka
61		SID 620





DŘEZY
TECTONITE®

Dřezy Tectonite®


FRANKE je v současnosti jediným výrobcem, který vyvinul a nechal si patentovat novou generaci materiálu pro výrobu kuchyňských dřezů - Tectonite®.

Tento materiál je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyklovatelný.

Odolá krátkodobé vysoké teplotě (až 300 °C), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.



TECTONITE®




SMC

(Sheet Moulding Compound)
Směs skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům a poškrábání.



POVRCH 3. GENERACE

Nový povrch PiMC
(Powder in Mould Coating)
- tato vrstva poskytuje ochranu materiálu a žulový vzhled.



UNIKÁTNÍ TEXTURA

Speciální vodotěsná textura auto-sleeve.
Voda a znečištění jednoduše stékají z povrchu dřezu.

TECTONITE®

BARVY


Černá


Šedá
novinka

Bílá


Kávová

Krémová
novinka


Vulcan
novinka

PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ SID 610

SI

Znamenají typovou řadu
např. **SID 610**
označují dřezy SIRIUS

D

Označuje materiál
SID 610

X = Chromniklová ocel (Nerez)
L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit
D = Tectonite®

6

Označuje skupinu
a způsob zabudování
SID 610

1 = Spodní zabudování
2 = Zabudování do roviny
6 = Horní montáž

1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
SID 610



1 = 1 dřez
2 = 2 dřezy + 1 ¾ dřezu
5 = 1 ½ dřezu
(½ dřezu u odkapové plochy)
6 = 1 ½ dřezu
7 = 2 ½ dřezu
8 = 1 ¼ dřezu s nárokem
na místo ve spodní skříně

0

Označuje druh a počet
odkapových ploch
SID 610

0 = Bez odkapové plochy
1 = 1 odkapová plocha
2 = 2 odkapové plochy
4 = Přepad umístěn na odkap ploše

PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:

45 ŠÍŘKA SKŘÍŇKY

HORNÍ MONTÁŽ

REVERZIBILNÍ DŘEZ

⊕ 35mm OTVOR PRO BATERII O Ø 35 MM

SKRYTÝ PŘEPAD

SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.






Franke Sirius Tectonite®


SID 610-40 novinka



45 ⊕ 35mm

Spodní skříňka **od 450 mm**





Rozměry **430 × 530 mm**

Výřez **410 × 510 mm**

Dřez **371 × 385 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo otočný knoflík vykružovacím vrtákem přímo při montáži

novinka novinka novinka

Černá Šedá Vulcan Kávová Krémová Bílá

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


SID 610



60 ⊕ 35mm

Spodní skříňka **od 600 mm**





Rozměry **560 × 530 mm**

Výřez **540 × 510 mm**

Dřez **490 × 370 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odb. na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo otočný knoflík vykružovacím vrtákem přímo při montáži

Černá Kávová Bílá

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SID
(Hranatý knoflík - Chrom)
112.0304.599
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SID
(Hranatý knoflík - Nerez)
112.0304.603
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister
40 ml
112.0002.649
73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister
125 ml
112.0007.715
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Franke Sirius Tectonite®


SID 611-78






Otočný knoflík
Chrom

Spodní skříňka **od 500 mm**







Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **350 × 400 × 180 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Černá | Šedá (novinka) | Vulcan (novinka) | Kávová | Krémová (novinka) | Bílá


4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

SID 611-78/45 BB novinka



Spodní skříňka **od 600 mm**







Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **451 × 441 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



Černá | Šedá (novinka) | Vulcan (novinka) | Kávová | Krémová (novinka) | Bílá

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Posuvná přípr. deska SID 611-78
Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0064.137
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Pro SID 611-78
Nerez
133.0304.552
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister
40 ml
112.0002.649
73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister
125 ml
112.0007.715
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)



Dřez SID 620 Černá

Franke Sirius Tectonite®

SID 611



60 35mm


Rozměry **1 000 × 510 mm**


Výřez **980 × 490 mm**
Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**



Otočný knoflík
Chrom





Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Černá Kávová Bílá

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

SID 620





80 35mm

Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**
Dřezy **2 × 350 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 800 mm**





Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Černá Kávová Bílá

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Posuvná přípr. deska SID 611
Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0064.137
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Otočný knoflík pro SID 611
Nerez
133.0304.552
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister
40 ml
112.0002.649
73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)




Čisticí pasta Twister
125 ml
112.0007.715
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)


Franke Orion Tectonite®

OID 611-62






Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **620 × 500 mm**

Výřez **600 × 480 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




Černá | Šedá (novinka) | Vulcan (novinka) | Kávová | Krémová (novinka) | Bílá

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

OID 611-78






Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **780 × 500 mm**

Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



Černá | Šedá (novinka) | Vulcan (novinka) | Kávová | Krémová (novinka) | Bílá

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Koš OID
Nerez
295 × 375 × 134 mm
112.0008.448
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro OID
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister
40 ml
112.0002.649
73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister
125 ml
112.0007.715
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)


Franke Orion Tectonite®

OID 611





Spodní skříňka **od 600 mm**



Rozměry **940 × 510 mm**

Výřez **920 × 490 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)


novinka novinka novinka

Černá Šedá Vulcan Kávová Krémová Bílá

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

OID 651





Spodní skříňka **od 600 mm**



Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odb. na myčku
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

novinka novinka novinka

Černá Šedá Vulcan Kávová Krémová Bílá

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Koš OID
Nerez
295 × 375 × 134 mm
112.0008.448
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro OID
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.609
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Doporučené čističe



Čisticí pasta Twister
40 ml
112.0002.649
73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister
125 ml
112.0007.715
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Návod na montáž a údržbu dřezů


HORNÍ MONTÁŽ FRAGRANITOVÝCH A TECTONITOVÝCH DŘEZŮ

- Před instalací fragranitových dřezů nainstalujte dodané fix. příchytky do připravených otvorů (pokud již nejsou namontované z výroby) a zajistěte zaražením rozpěrných trnů.
- Vyznačte si výřez pro dřez obkreslením dodané šablony, není-li šablona, výřez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany. **Důležité! Ujistěte se, že jste šablonu (dřez) umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Před instalací umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační příchytky pod desku a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM** (nepoužívejte "aku" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu).
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.
- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství), která má být připevněna za mřížkou, nebo mřížku, která je příslušenstvím přepadové hlavy, připevněte pomocí dodaného šroubu.
- Spodní část přepadové trubky nasaďte na přepadovou hlavu.
- Spojte přepadovou trubku s odtokovým ventilem a připevněte pomocí gumového těsnění a matice.
- Upevněte odtokový ventil pomocí šroubů z vnitřní strany dřezu a připojte ke stávajícímu odpadu.

POSTUP PRO VYRÁŽENÍ OTVORU PRO BATERII A OVLÁDÁNÍ OTOČNÉHO VENTILU U FRAGRANITOVÝCH DŘEZŮ

Vyražení otvoru pro baterii (ovládání otočného ventilu) provádějte, když je dřez již umístěn v pracovní desce.

- Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor (nálepka na horní straně dřezu) odpovídá středu spodního odfrézování.
- Šroubovák (příp. kulatinu 8 mm) přidržte uprostřed předfrézovaného otvoru a kladivem 200 – 300 g rázně uhoďte (shora). Vypadne kolečko fragranitu. Vzniklý
  otvor zvětšíte poklepáváním kladivem do krajů otvoru a začistěte pilníkem nebo rašplí. Druhou možností je odvrtání otvoru v místě podfrézování diamantovým vrtákem ⌀ 35 mm.



Video - Montáž fragranit. dřezů

Video - Vyražení otvoru u fragranitových dřezů

Video - Jak čistit fragranitový dřez

Fragranit + a Tectonite®

Pro běžnou údržbu doporučujeme čisticí pastu **FRANKE – TWISTER.**

SPRÁVNÝ POSTUP – JAK UDRŽOVAT

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možnost použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene, nebo dřez potírat rozkrojeným citrónem. Usazeninu potom můžete snadněji odstranit pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe, např. **FRANKE TWISTER**.
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš fragranitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezy.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštípnout nebo poškodit povrch.

ŠPATNÝ POSTUP – ČEMU SE VYHNOUT

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezy.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částečky.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Čisticí pasty Twister 12 × 125 ml





Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
Cena za sadu
112.0007.459


2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
78 € (vr. DPH)

Dřezy Nerez

81	Acquario Line	AEX 610
96	Argo	AGX 610 3 1/2"
88	Armonia	AMX 610
83	Box	BXX 210/110-45 novinka
82		BXX 210/610-40 TL novinka
83		BXX 210/110-54 novinka
82		BXX 210/610-54 TL novinka
73	Centinox	CEX 210/610-50
74	Epos	EOX 611
75		EOX 651
75		EOX 652 E
99	Euroform	EFL 614-78
101		EFN 610
101		EFN 611
99		EFN 614-78
100		EFN 620-78
100		EFN 621
99		EFN 651-78
104	Eurostar	ETN 610
104		ETX 610-30
105		ETN 611-56
105		ETN 611-58
106	Eurostar Ethos	ETN 614 N ETHOS
84	Galassia	GAX 611
84		GAX 620
71	Largo Workcenter	LAX 211/611-W-36
71		LAX 211/611-W-45
88	Logica	LLL 611
89		LLL 651
88		LLX 611
89		LLX 620
89		LLX 651
95	Mikado	MON 651 E
95		MON 681 E
86	Neptun	NEX 611
87		NEX 620
87		NEX 621
86		NEX 651
85	Neptune Plus	NPX 611
79	Planar	PPX 210/610-44 TL
79		PPX 210/610-58 TL
80		PPX 211/611 TL
80		PPX 251/651 TL
78	Planar 8	PEX 210/610-42 TL
78		PEX 210/610-51 TL
102	Polar	PXN 611-60
102		PXN 611-78
103		PXN 612 E
103		PXN 651-78
96	Quadrant	QAX 610
97	Rambla	RAN 610-38 3 1/2"
97	Rondo	RON 610-41
77	Sinos	SNX 211/611
77		SNX 251/651
91	Smart	SRX 611-86 novinka
91		SRX 611-86 LB novinka
92	Spark	SKX 611 novinka
92		SKX 611-100 novinka
94		SKX 620 novinka
94		SKX 621 novinka
93		SKX 651 novinka
85	Zodiaco	ZOX 660






DŘEZY
NEREZ

Dřezy Nerez

FRANKE je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Je také pružná, takže na rozdíl od keramiky nepraskne.

Hladký povrch nerezu je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezu nepřekonal zatím žádný jiný materiál.



SKRYTÝ PŘEPAD

Některé dřezy FRANKE mají designově řešený skrytý přepad s logem.



EASY CLICK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.


V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme dřez Centinox (CEX a jeho příslušenství) nyní s designovým přepadem Franke Swiss.

MATERIÁL




Nerez



Tkaná struktura
(EFL 614-78, LLL 611 a LLL 651)

PLOCHÝ OKRAJ

Dřezy FRANKE označené tímto symbolem mají plochý okraj. Lze je tedy použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.





INTEGROVANÝ VENTIL

Ventil jako součást dna dřezu. Omezuje usazování nečistot. Ventil u dřezů (CEX 210/610-50, LAX 211/611, SNX 211/611, SNX 251/651) je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.







PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ NEX 651/2

NE

Znamenají typovou řadu
např. **NEX 651/2**
označují dřezy NEPTUN

X

Označuje materiál
NEX 651/2

X = Chromniklová ocel (Nerez)
L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit
D = Tectonite®

6

Označuje skupinu
a způsob zabudování
NEX 651/2

1 = Spodní zabudování



2 = Zabudování do roviny



6 = Horní montáž



5

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
NEX 651/2

1 = 1 dřez
2 = 2 dřezy + 1 ¾ dřezu
5 = 1 ½ dřezu
(½ dřezu u odkapové plochy)
6 = 1 ½ dřezu
7 = 2 ½ dřezu
8 = 1 ¼ dřezu s nárokem
na místo ve spodní skříňce

1

Označuje druh a počet
odkapových ploch
NEX 651/2

0 = Bez odkapové plochy
1 = 1 odkapová plocha
2 = 2 odkapové plochy
4 = Přepad umístěn na odkap ploše

/2

Označuje model
NEX 651/2

E = Rohový dřez
2 = Odkapová plocha vpravo
7 = Odkapová plocha vlevo

NEX 651/2
Odkapová plocha vpravo



NEX 651/7
Odkapová plocha vlevo



PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:



ŠÍŘKA SKŘÍŇKY



ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY



HORNÍ MONTÁŽ



HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ



ODKAPOVÁ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



OTVOR PRO BATERII O Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD



VENTIL SOUČÁSTÍ DNA DŘEZU



KNOFLÍK EASY CLICK





Dřez LAX 211/611-W-36

Emotional Video

Franke Largo Workcenter Nerez

LAX 211/611-W-36 /7


Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2** **7**







Easy Click knoflík
Nerez



Plochý okraj







Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 520 mm**

Výřez **987 × 507 mm (Rádius 10-20 mm)**
Dřez **360 × 390 × 175 mm**
Koš **151 × 255 × 245 mm,**
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l
Box **151 × 122 × 230 mm**

Cena zahrnuje:
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon
Koš určen pro biologický odpad
Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)
24 500 Kč (bez DPH)
1 058 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

LAX 211/611-W-45 /7


Spodní skříňka **od 800 mm**

Model **2** **7**







Easy Click knoflík
Nerez



Plochý okraj







Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 520 mm**

Výřez **987 × 507 mm (Rádius 10-20 mm)**
Dřez **445 × 520 × 175 mm**
Koš **151 × 255 × 245 mm,**
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l
Box **151 × 122 × 230 mm**

Cena zahrnuje:
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon
Koš určen pro biologický odpad
Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)
24 500 Kč (bez DPH)
1 058 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska LAX
Nerez, 183 × 413 × 64 mm
112.0081.491
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska LAX
Černý plast, 255 × 428 × 16 mm
112.0285.247
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Náhradní box LAX
Víko nerez, Tělo plast
112.0280.997
V ceně dřezu
5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
181 € (vr. DPH)



Náhradní box LAX
Víko nerez, Tělo plast
112.0281.000
V ceně dřezu
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
121 € (vr. DPH)



novinka
Easy Click knoflík - Chrom
133.0374.097
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)



Koš LAX 211-W-45
Nerez, 310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



Dřez CEX 210/610-50

Emotional Video


Franke Centinox Nerez

CEX 210/610-50







Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor ⌀ 22 mm




Plochý okraj



Spodní skříňka **od 600 mm**





THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

reddot design award winner 2011

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **555 × 465 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Nelze instalovat drtič na odpadky

Nerez

22 869 Kč (vč. DPH)
18 900 Kč (bez DPH)
816 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.













Příslušenství




Miska CEX
Nerez, 176 × 426 × 52 mm
112.0172.452
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
60 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Přípravná deska CEX
Nerez/černý plast
200 × 465 × 10 mm
112.0173.062
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CEX
Nerez, 319 × 429 × 9 mm
112.0173.411
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Posuvný odkap. tác CEX
Nerez/Černý plast
343 × 465 × 22 mm
112.0173.587
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Otočný knoflík CEX
Chrom
133.0301.732
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Doporučená baterie



FW 77 – viz str. 188

Franke Epos Nerez

EOX 611/7





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 510 mm**


Výřez **984 × 494 mm (Rádius 10 mm)**
Dřez **445 × 390 × 175 mm**


Spodní skříňka **od 500 mm**

Model **2**
7



Otočný knoflík
Nerez





Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


Dřez EOX 611

Příslušenství



Miska EOX
Nerez
183 × 413 × 64 mm
112.0081.491
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska EOX
Dřevo
260 × 401 × 18 mm
112.0081.501
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Koš EOX
Nerez
285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Franke Epos Nerez

EOX 651/7



60 35mm

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.


Rozměry **1 000 × 510 mm**


Výřez **984 × 494 mm (Rádius 10 mm)**
Dřezy **360 × 390 × 175 mm**
160 × 390 × 120 mm

Spodní skříňka **od 600 mm**



Otočný knoflík
Nerez





Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
734 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

EOX 652 E



90 105 35mm

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.


Rozměry **1 053 × 513 mm**


Výřez **Dle šablony**
Dřezy **360 × 445 × 175 mm**
160 × 300 × 120 mm


Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm



Otočný knoflík
Chrom







Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“
s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

21 780 Kč (vč. DPH)
18 000 Kč (bez DPH)
777 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska EOX 651
Nerez, 183 × 413 × 64 mm
112.0081.491
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska EOX 651
Dřevo, 260 × 401 × 18 mm
112.0081.501
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Koš EOX 651
Nerez, 285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík pro EOX 651
Chrom, **133.0301.743**
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Miska EOX 652 E
Nerez, 177 × 317 × 60 mm
112.0041.519
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Koš EOX 652 E
Nerez, 310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík pro EOX 652 E
Nerez, **133.0301.741**
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)


Dřez SNX 251/651
Emotional Video

Franke Sinos Nerez

SNX 211/611 /7


Spodní skříňka **od 450 mm,**
po úpravě skříňky i **od 400 mm**

Model **2**
7






Otočný knoflík
Chrom



Plochý okraj








reddot design award winner 2013



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **780 × 510 mm**

Výřez **767 × 497 mm (Rádius 64 mm)**
Dřez **360 × 390 × 175 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

SNX 251/651 /7


Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**
7






Otočný knoflík
Chrom



Plochý okraj








reddot design award winner 2013



Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rozměry **965 × 510 mm**

Výřez **952 × 497 mm (Rádius 64 mm)**
Dřezy **360 × 390 × 175 mm**
160 × 390 × 120 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky

20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
734 € (vr. DPH)

Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska SNX
Nerez
183 × 413 × 64 mm
112.0081.491
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska SNX
Černý plast
230 × 438 × 15 mm
112.0255.966
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SNX
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Nerez
133.0301.741
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Doporučené baterie



FG 0566 – viz str.177



FG 0562 – viz str. 177


Franke Planar 8 Nerez

PEX 210/610-42 TL






Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj






Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **415 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 400 × 200 mm**
Rádius 8 mm

Spodní skříňka **od 450 mm**



Rádius 8 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

16 819 Kč (vč. DPH)
13 900 Kč (bez DPH)
600 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PEX 210/610-51 TL






Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj






Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **505 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 200 mm**
Rádius 8 mm

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rádius 8 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

17 061 Kč (vč. DPH)
14 100 Kč (bez DPH)
609 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


Příslušenství



Miska PEX
Nerez
193 × 413 × 70 mm
112.0199.112
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Miska PEX
Nerez
174 × 416 × 80 mm
112.0061.444
6 050 Kč (vč. DPH)
5 000 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



Deska PEX
Nerez/Černý plast
169 × 389 mm
112.0199.104
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Franke Planar Nerez

PPX 210/610-44 TL






Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **380 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**





Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PPX 210/610-58 TL






Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj





Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **520 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**





Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

13 552 Kč (vč. DPH)
11 200 Kč (bez DPH)
483 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



novinka

Miska PPX
Bílý plast/Nerez
426 × 230 × 95 mm
112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm
112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, ⌀ 255 mm
112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Franke Planar Nerez

PPX 211/611 TL /7

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2** **7**







Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj







Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **470 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PPX 251/651 TL /7

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2** **7**







Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj







Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 155 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

18 634 Kč (vč. DPH)
15 400 Kč (bez DPH)
665 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Novinka
Miska PPX
Bílý plast/Nerez
426 × 230 × 95 mm
112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm
112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, ⌀ 255 mm
112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Model 2 (odkapávací plocha vpravo), Model 7 (odkapávací plocha vlevo)


Franke Aquario Line Nerez


AEX 610





Otočný knoflík
Chrom





Spodní skříňka **od 800 mm**

Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**
Dřez **740 × 375 × 220 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.



Dřez AEX 610

Příslušenství



Miska AEX
Nerez
366 × 406 × 52 mm
112.0199.086
3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
112 € (vr. DPH)



Přípravná deska AEX
Šedý plast
200 × 426 mm
112.0199.087
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Koš AEX
Nerez
300 × 340 × 190 mm
112.0199.083
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)


Franke Box Nerez

BXX 210/610-40 TL novinka





Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj

45 ⟷ | 35mm


reddot award 2015 winner

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**


Výřez **410 × 490 mm (Rádius 10 mm)**
Dřez **400 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**





Rádius 12 mm



Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Nerez

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
533 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/610-54 TL novinka





Otočný knoflík
Nerez



Plochý okraj

60 ⟷ | 35mm


reddot award 2015 winner

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**


Výřez **550 × 490 mm (Rádius 10 mm)**
Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**





Rádius 12 mm



Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Nerez

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
578 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska BXX
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX
Nerez/Černý plast
198 × 465 × 10 mm
112.0192.964
4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. tác BXX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)



Koš BXX
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)




Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Franke Box Nerez

BXX 210/110-45 novinka





Plochý okraj






reddot award 2015 winner


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Spodní skříňka **od 500 mm**





Rádius 12 mm



Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **460 × 420 mm (Rádius 10 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku




Nerez

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/110-54 novinka





Plochý okraj






reddot award 2015 winner


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Spodní skříňka **od 600 mm**





Rádius 12 mm



Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **550 × 420 mm (Rádius 10 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku



Nerez

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
353 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství

Miska BXX



Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION


Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Posuvný odkap. tác BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)

Koš BXX



Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Franke Galassia Nerez


GAX 611/7



60 35mm

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2** **7**



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii ⌀ 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
186 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

GAX 620



90 35mm

Spodní skříňka **od 900 mm**



Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřezy **450 × 400 × 190 mm**
300 × 340 × 165 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2“

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii ⌀ 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska GAX
Nerez
193 × 413 × 70 mm
112.0199.112
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Přípravná deska GAX
Bílý plast
340 × 450 mm
112.0047.832
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Koš GAX
Nerez
430 × 380 mm
112.0047.841
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



novinka
Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro GAX
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Zodiaco Nerez
Franke Neptune Plus Nerez


ZOX 660/2

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**







Rozměry **625 × 500 mm**

Výřez **605 × 480 mm**

Dřezy **360 × 420 × 195 mm**
165 × 306 × 157 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm

Nerez

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)
Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


NPX 611/7

Spodní skříňka **od 500 mm**

Model **2**
7







Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm

Nerez

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska ZOX
Nerez
165 × 306 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska NPX
Nerez
193 × 413 × 70 mm
112.0199.112
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Přípravná deska NPX
Bílý plast
358 × 195 mm
112.0061.922
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

ZOX 660/2 - Model 2 (Odkapávací miska vpravo)
NPX 611 - Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Franke Neptun Nerez

NEX 611/7




50 35mm

Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 500 mm**

Model **2** **7**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

NEX 651/7




60 35mm

Rozměry **1 000 × 510 mm**

Výřez **980 × 490 mm**
Dřezy **360 × 420 × 200 mm**
167 × 306 × 150 mm

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2** **7**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska NEX
Bílý plast/Nerez
320 × 450 mm
112.0049.603
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
121 € (vr. DPH)

Přípravná deska NEX
Bílý plast
320 × 450 mm
112.0049.601
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



novinka
Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro NEX
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska NEX 651
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)


Franke Neptun Nerez

NEX 621/7

Spodní skříňka **od 800 mm**

Model **2** **7**





80 35mm

Rozměry **1 160 × 510 mm**

Výřez **1 140 × 490 mm**

Dřezy **2 × 360 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez


8 228 Kč (vč. DPH)
6 800 Kč (bez DPH)
294 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

NEX 620

Spodní skříňka **od 800 mm**





80 35mm

Rozměry **860 × 510 mm**

Výřez **840 × 490 mm**

Dřezy **2 × 360 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska NEX
Bílý plast/Nerez
320 × 450 mm
112.0049.603
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
121 € (vr. DPH)

Přípravná deska NEX
Bílý plast
320 × 450 mm
112.0049.601
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



novinka
Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro NEX
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Franke Armonia Nerez
Franke Logica Nerez


AMX 610



40 35mm

Spodní skříňka **od 400 mm**





Rozměry **420 × 500 mm**

Výřez **400 × 480 mm**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm vlevo
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


LLX 611/7
LLL 611/7




45 35mm

Spodní skříňka **od 450 mm**

Model **2**
7





Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**
Dřez **340 × 400 × 185 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Nerez - Tkaná struktura

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Přípravná deska AMX/LLX/LLL
Bílý plast
340 × 400 mm
112.0047.761
U dřezu AMX 610
v kombinaci se stojánkovou baterií nelze použít
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro AMX/LLX/LLL
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Franke Logica Nerez


LLX 651/7
LLL 651/7



60 35mm

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**
7



Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**
Dřezy **340 × 400 × 185 mm**
165 × 306 × 150 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Nerez - Tkaná struktura

7 018 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)
250 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

LLX 620



80 35mm

Spodní skříňka **od 800 mm**



Rozměry **790 × 500 mm**

Výřez **770 × 480 mm**
Dřezy **2 × 340 × 400 × 185 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

Nerez

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
207 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska LLX 651
Nerez
165 × 306 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska LLX
Bílý plast
340 × 400 mm
112.0047.761
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)



novinka
Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro LLX
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



Dřez SRX 611-86


Franke Smart Nerez


SRX 611-86 novinka



45

Spodní skříňka **od 450 mm**





Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 × 180 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku


Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
162 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


SRX 611-86 LB novinka



60

Spodní skříňka **od 600 mm**





Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **450 × 400 × 180 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska SRX

Nerez

193 × 413 × 70 mm

112.0199.112

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“

Pro SRX

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Spark Nerez

SKX 611 novinka




45


Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**





Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

SKX 611-100 novinka




60


Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřez **450 × 420 × 160 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**





Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
147 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska SKX
Šedý plast/Nerez
255 × 451 × 72 mm
112.0474.706
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX
Šedý plast
210 × 476 mm
112.0271.449
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SKX
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Spark Nerez

SKX 651 novinka






Rozměry **1 000 × 500 mm**

Výřez **980 × 480 mm**

Dřezy **340 × 420 × 160 mm**
170 × 280 × 80 mm

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
156 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


SKX 651

Příslušenství



Miska SKX
Nerez
297 × 187 × 72 mm
112.0461.942
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX
Šedý plast
210 × 476 mm
112.0271.449
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)




Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SKX
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Spark Nerez


SKX 621 novinka

Spodní skříňka **od 800 mm**









Rozměry **1 160 × 500 mm**

Výřez **1 140 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu
(viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez


4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


SKX 620 novinka

Spodní skříňka **od 800 mm**









Rozměry **860 × 500 mm**

Výřez **840 × 480 mm**

Dřezy **2 × 340 × 420 × 160 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu
(viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska SKX
Šedý plast/Nerez
255 × 451 × 72 mm
112.0474.706
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska SKX
Šedý plast
210 × 476 mm
112.0271.449
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SKX
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Franke Mikado Nerez

MON 681 E





Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm



Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 25 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Malá vanička slouží jako přepad
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Nerez


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

MON 651 E





Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm



Rozměry **960 × 500 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 80 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad
Možnost objednat otvor pro otočný sítkový ventil

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)

Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Přípravná deska MON
Bílý plast
420 × 300 × 15 mm
112.0008.436
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Koš MON
Nerez
298 × 378 × 110 mm
112.0008.450
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro MON 681 E
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Miska MON 651 E
Nerez
200 × 264 × 70 mm
112.0006.138
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro MON 651 E
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.621
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)


Franke Argo Nerez
Franke Quadrant Nerez


AGX 610 3 1/2"



45

Spodní skříňka **od 450 mm**





Rozměry **420 × 500 mm**

Výřez **400 × 480 mm**

Dřez **340 × 400 ×155 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

Nerez

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
95 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


QAX 610



45 50

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**





Rozměry **445 × 415 mm**

Výřez **Dle dřezu**

Dřez: **400 × 370 × 170 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro AGX/QAX

112.0006.411


61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Franke Rambla Nerez
Franke Rondo Nerez

RAN 610-38 3 1/2"






Rozměry ⌀ **430 mm**

Výřez ⌀ **414 mm**
Dřez ⌀ **380 × 180 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
60 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

RON 610-41






Rozměry ⌀ **510 mm**

Výřez ⌀ **494 mm**
Dřez ⌀ **410 × 160 mm**

Spodní skříňka **od 500 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm

Nerez

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš RAN/RON
Nerez
⌀ 360 × 120 mm
112.0007.662
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa
Pro RAN/RON
112.0006.411
61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa



Dřez EFN 614-78

Franke Euroform Nerez

EFN 614-78
EFL 614-78




45 50

Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**
Dřez **355 × 395 × 150 mm**

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil
Nedoporučujeme v kombinaci s bateriemi vyššími 20 cm

Nerez

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Nerez - Tkaná struktura

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

EFN 651-78




60

Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**
Dřezy **355 × 395 × 150 mm**
150 × 300 × 80 mm

Spodní skříňka **od 600 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Přípravná deska EFN
Bílý plast
340 × 410 × 15 mm
112.0017.698
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Koš EFN
Nerez
295 × 375 × 134 mm
112.0008.448
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro EFN
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa
Pro EFN/L 614-78
112.0006.411
61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)




Miska EFN 651-78
Průhledný plast
165 × 319 × 73 mm
112.0006.057
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
8,60 € (vr. DPH)

Franke Euroform Nerez

EFN 621

Spodní skříňka **od 800 mm**





80

Rozměry **1 160 × 475 mm**

Výřez **1 140 × 455 mm**

Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2“

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii, dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez


4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

EFN 620-78

Spodní skříňka **od 800 mm**





80

Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**

Dřezy **2 × 335 × 395 × 150 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2“

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš EFN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2“

Pro EFN

(Kulatý knoflík - Chrom)

112.0304.605

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Franke Euroform Nerez

EFN 610




50 35mm

Rozměry **510 × 475 mm**

Výřez **490 × 455 mm**
Dřez **430 × 320 × 150 mm**

Spodní skříňka **od 500 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203) nebo pro otočný sítkový ventil

Nerez

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
91 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

EFN 611






Otočný knoflík
Chrom

45 35mm

Rozměry **780 × 475 mm**

Výřez **760 × 455 mm**
Dřez **320 × 395 × 150 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu (viz. str. 202 - 203)

Nerez

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Příslušenství



novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro EFN 610
(Kulatý knoflík - Chrom)
112.0304.605
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Koš EFN
Nerez
295 × 375 × 134 mm
112.0008.448
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa
Pro EFN
112.0006.411
61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)


Franke Polar Nerez

PXN 611-60





Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **615 × 490 mm**

Výřez **595 × 470 mm**

Dřez **350 × 410 × 175 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

Nerez

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
91 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PXN 611-78





Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozměry **780 × 490 mm**

Výřez **760 × 470 mm**

Dřez **350 × 410 × 175 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

Nerez

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
95 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš PXN

Nerez

295 × 375 × 134 mm

112.0008.448

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro PXN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa


Franke Polar Nerez

PXN 651-78



60

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rozměry **780 × 490 mm**

Výřez **760 × 470 mm**

Dřezy **350 × 410 × 175 mm**
172 × 310 × 105 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii

Nerez

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PXN 612 E



45 90

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo od 450 mm



Rozměry **780 × 490 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **350 × 410 × 175 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii

Nerez

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš PXN
Nerez
295 × 375 × 134 mm
112.0008.448
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)




Díl sifonu pro úsporu místa
Pro PXN
112.0006.411
61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

Franke Eurostar Nerez


ETX 610-30








Spodní skříňka **od 300 mm**





Rozměry **320 × 435 mm**

Výřez **300 × 415 mm**

Dřez **240 × 340 × 155 mm**

Cena zahrnuje:
Ventil 6/4“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii



Nerez


2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


ETN 610








Spodní skříňka **od 450 mm**





Rozměry **435 × 455 mm**

Výřez **415 × 435 mm**

Dřez **355 × 360 × 140 mm**

Cena zahrnuje:
Ventil 6/4“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii



Nerez

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Díl sifonu pro úsporu místa
Pro ETX/ETN
112.0006.411
61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"
Pro ETX/ETN
112.0304.625
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)



Přípravná deska ETN 610
Bílý plast
250 × 415 × 15 mm
112.0007.536
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Koš ETN 610
Bílý
340 × 305 × 110 mm
112.0007.629
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Franke Eurostar Nerez

ETN 611-56




45

Rozměry **560 × 435 mm**

Výřez **540 × 412 mm**

Dřez **360 × 355 × 145 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

Nerez

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

ETN 611-58



špunt


40

Rozměry **580 × 510 mm**

Výřez **560 × 490 mm**

Dřez **340 × 355 × 145 mm**

Spodní skříňka **od 400 mm**



Cena zahrnuje:

Ventil 6/4“ s přepadem

Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Možnost objednat otvor pro baterii

Nerez

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Příslušenství



Koš ETN

Bílý

340 × 305 × 110 mm

112.0007.629

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa

Pro ETN

112.0006.411

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)



Ventil se sítkem 6/4"

Pro ETN 611-58

112.0304.625

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Franke Eurostar Ethos Nerez

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"




45 50

Rozměry **780 × 435 mm**

Výřez **760 × 415 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
Možnost objednat otvor pro baterii



Nerez

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.



Příslušenství



Koš ETN/L
Bílý
340 × 305 × 110 mm
112.0007.629
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Přípravná deska ETN
Bílý plast
250 × 415 × 15 mm
112.0007.536
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Díl sifonu pro úsporu místa
Pro ETN
112.0006.411
61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

* Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa

Návod na údržbu a horní montáž nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE – TWISTER** se dají jemné škrábance rozleštit a dřez zůstane lesklý.

Video - Jak čistit nerezový dřez

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ NEREZOVÉHO DŘEZU JE JEDNODUCHÉ, POKUD SE DODRŽUJE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP

Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE - TWISTER nebo jinou čisticí pastou na nerez atd. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE – TWISTER** (nebo jiným čisticím krémem, pastou) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin. Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE – TWISTER** (nebo jiným čisticím krémem, pastou). **FRANKE - TWISTER** (nebo jiný čisticí krém, pastu) naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbičeк.

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).
Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.
Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

OPAKUJÍCÍ SE "REZAVÉ" SKVRNY:

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE – TWISTER** nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.

HORNÍ MONTÁŽ DŘEZŮ

- Vyznačte si výřez pro dřez obkreslením dodané šablony, není-li šablona, výřez pro dřez provedete obkreslením dřezu a ubráním 1 cm z každé obvodové strany. **Důležité! Ujistěte se, že jste šablonu (dřez) umístili správným způsobem.**
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Před instalací umístěte dodanou těsnící hmotu (součástí dodávky, není-li těsnění nalepeno již z výroby) nebo sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahovalo přes okraj dřezu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Zahákněte fixační svorky (nejsou-li již namontovány z výroby) do držáků, které jsou umístěny po stranách dřezu, a pomalu je **UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM (nepoužívejte "AKU" zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu)**.
- Odstraňte přebytečné těsnění podél okraje dřezu.

MONTÁŽ VENTILU A SIFONU (pokud situace dovoluje, namontujte ventily a sifon ještě před umístěním dřezu do desky)

- Přepadovou hlavu (je-li v příslušenství), která má být připevněna za mřížkou, nebo mřížku, která je příslušenstvím přepadové hlavy, připevněte pomocí dodaného šroubu.
- Spodní část přepadové trubky nasaďte na přepadovou hlavu.
- Spojte přepadovou trubku s odtokovým ventilem a připevněte pomocí gumového těsnění a matice.
- Upevněte odtokový ventil pomocí šroubů z vnitřní strany dřezu a připojte ke stávajícímu odpadu.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Čisticí pasty Twister 12 × 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
Cena za sadu
112.0007.459

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
78 € (vr. DPH)

Sortery
Drtiče odpadu

SORTERY

122 Cube 30
122 Cube 40
122 Cube 41
123 Cube 50
123 Cube rohový
118 Garbo 45-2
119 Garbo 50-3
119 Garbo 60-2
121 Garbo 60-3
121 Garbo 60-4
113 KEA E12
113 KEA F12
127 Pivot
126 Solo 45
126 Solo 50
126 Solo 60
117 Sorter 300-45
117 Sorter 300-60
114 Sorter 350-40
114 Sorter 350-45
115 Sorter 350-50
116 Sorter 350-60 COMPOSTA
115 Sorter 350-60 VARIA
112 Sorter 700 M 45, K 45
112 Sorter 700 M 60, K 60
113 Sorter 700 - rohový
127 Sorter Mini
124 Trolley Vario 400
124 Trolley Vario 450
124 Trolley Vario 500
125 Trolley Vario 600
125 Trolley Vario 900

DRTIČE ODPADU

129 Turbo Plus TP-125 novinka
129 Turbo Plus TP-50 novinka
129 Turbo Plus TP-75 novinka




SORTERY,
DRTIČE ODPADU

Sortery
Drtiče odpadu

Úklid po jídle bude mnohem jednodušší. FRANKE nabízí řešení v podobě různých druhů sorterů a drtičů odpadu.

Sortery, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí sortery s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu. V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.



UHLÍKOVÝ FILTR

Ve víku některých nabízených sorterů je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Konkrétně se jedná o sortery řady 300, 350 a Solo. U řady Garbo lze tato víka s aktivním uhlíkovým filtrem dokoupit.




DRTIČE ODPADU

Nyní můžete zbytky jídla bezpečně a hygienicky spláchnout a zbavit se tak nevzhledného a nehygienického organického kuchyňského odpadu.

Díky jedinečnému vysokootáčkovému motoru s permanentním magnetem dosahují drtiče FRANKE vysoké rychlosti za zlomek sekundy a pyšní se tedy nejvyšším točivým momentem ve své třídě. Kuchyňský odpad se okamžitě rozdrtí na jemné částice, které lze jednoduše spláchnout do odpadu.

FRANKE nabízí 3 modely drtičů odpadu: TP-50, TP-75 a TP-125.



Video - Montáž drtiče odpadu

PLNOVÝSUVY

Sortery řad 350 a Trolley Vario se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem. Pro tyto sortery doporučujeme plnovýsuvy firem Blum, Grass nebo Hettich.

U sorterů řady 300, 700 a Garbo je součástí balení plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:

POČET KOŠŮ

MOTION VS. KICK-MATIC


Sortery řady 700 nabízíme ve tzv. provedení Motion (M) a Kick-matic (K). Jaký je mezi nimi rozdíl?

Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. Toto řešení není vhodné pro bezúchytkové otevírání.

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou, který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. Velmi vhodné pro dvířka bez úchytky.



700 M 60



700 K 60

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?

PLAST

- Fólie
- Sáčky
- Plastové tašky
- Sešlápnuté PET lahve
- Obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků
- Kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
- Balicí fólie od spotřebního zboží
- Obaly od CD disků
- Další výrobky z plastů

DO PLASTU NEPATŘÍ:

- Mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků
- Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
- Podlahové krytiny či novodrurové trubky

SKLO

- Barevné sklo např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů
- Tabulové sklo z oken a ze dveří
- Skleněné obaly od léků
- Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z domácnosti (Ne však z varného skla)

DO SKLA NEPATŘÍ:

- Keramika
- Porcellán
- Autosklo
- Zrcadla
- Drátované sklo
- Zlacená a pokovená skla

PAPÍR

- Časopisy
- Noviny
- Sešity
- Krabice
- Papírové obaly
- Lepenka
- Knihy (Bez vazby)

DO PAPÍRU NEPATŘÍ:

- Papír uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír
- Pozor! Dětské pleny patří do kontejneru na směsný odpad!

SMĚSNÝ ODPAD

- Pleny
- Keramika
- Porcelán
- Vařené jídlo
- Nedopalky
- Náplasti, obvazový materiál
- Popel
- Prošlé potraviny
- Vata
- Sáčky z vysavače
- Kapesníky a papírové ručníky

ROZLIŠENÍ KOŠŮ

Potřebujete snadno a jednodušše rozlišit jednotlivé koše na odpadky? Pomocí barevných klipů to bude snadné. Jsou vhodné do všech sorterů řady Cube a Trolley Vario.



Franke Sortery Řada 700

Sorter 700 M 45, K 45




Rozměry **409 × 389 × 461 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo třídruhové**


Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. (Výsuv od firmy BLUM)

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (Min. výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. (Výsuv od firmy BLUM)


Spodní skříňka **od 450 mm**



Rozložení košů pro typy 700 M 45/2, 700 K 45/2



Rozložení košů pro typy 700 M 45, 700 K 45



700 M 45 **121.0173.361**	2 × 8 l, 1 × 18 l	**7 623 Kč (vč. DPH)** 6 300 Kč (bez DPH) **272 € (vr. DPH)**
700 K 45 **121.0173.359**	2 × 8 l, 1 × 18 l	**9 196 Kč (vč. DPH)** 7 600 Kč (bez DPH) **328 € (vr. DPH)**
700 M 45/2 **121.0173.360**	2 × 18 l	**7 502 Kč (vč. DPH)** 6 200 Kč (bez DPH) **268 € (vr. DPH)**
700 K 45/2 **121.0173.357**	2 × 18 l	**9 075 Kč (vč. DPH)** 7 500 Kč (bez DPH) **324 € (vr. DPH)**

Sorter 700 M 60, K 60





Rozměry **559 × 389 × 461 mm**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**


Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. (Výsuv od firmy BLUM)

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (Min. výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. (Výsuv od firmy BLUM)


Spodní skříňka **od 600 mm**







Rozložení košů pro typy 700 M 60, 700 K 60



700 M 60 **121.0173.363**	2 × 8 l, 2 × 18 l	**8 591 Kč (vč. DPH)** 7 100 Kč (bez DPH) **306 € (vr. DPH)**
700 K 60 **121.0173.362**	2 × 8 l, 2 × 18 l	**9 317 Kč (vč. DPH)** 7 700 Kč (bez DPH) **332 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky



Koš – Řada 700
Objem 18 l, 22 × 33 × 32 cm
Šedý plast
133.0007.669
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Koš – Řada 700
Objem 8 l, 16,5 × 22 × 32 cm
Šedý plast
133.0007.666
Zelený plast
133.0007.668
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Šlapka, Brzda, Doraz
133.0007.453
Součást typu Kick-matic
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Pojezd Motion
Šířka 45 cm
133.0007.455
Šířka 60 cm
133.0007.454
3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)




Ochrana hadice výs. sprchy
133.0007.675
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Sortery Řada 700
Franke Vestavné koše KEA


Sorter 700 - rohový



Spodní rohová skříňka **od 900 × 900 mm**



Rozložení košů
700 M E - rohový, 700 K E - rohový





Sorter **Motion (M)** se vysouvá pomocí úchytky na přední straně dvířek a má samouzavírání, které zabírá 35 mm před korpusem + měkký dojezd s brzdou, která zaručuje tichý doraz. (Výsuv od firmy BLUM)

Sorter **Kick-matic (K)** se vysouvá pomocí nerezového pedálu před soklovou lištou (Minimální výška soklové lišty 70 mm), který umožňuje otevírání bez pomoci ruky. (Výsuv od firmy BLUM)


Rozměry **410 × 395 × 600 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**

700 M E - rohový **121.0014.913**	2 × 8 l, 1 × 18 l	**9 922 Kč (vč. DPH)** 8 200 Kč (bez DPH) **354 € (vr. DPH)**
700 K E - rohový **121.0014.912**	2 × 8 l, 1 × 18 l	**10 890 Kč (vč. DPH)** 9 000 Kč (bez DPH) **388 € (vr. DPH)**


KEA E12, Horní montáž
KEA F12, Montáž do roviny



Horní montáž



Montáž do roviny



Objem **12 l**
Koš (Zelený plast)
Výška **315 × ⌀ 235 mm**
Víko Nerez





KEA E12 **134.0035.042**	12 l	**2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**
KEA F12 **134.0035.043**	12 l	**2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky



Koš – Řada 700 - rohový
Objem 18 l, 22 × 33 × 32 cm
Šedý plast
133.0007.669
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Koš – Řada 700
Objem 8 l, 16,5 × 22 × 32 cm
Šedý plast
133.0007.666
Zelený plast
133.0007.668
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Šlapka, Brzda, Doraz
133.0007.453
Součást typu Kick-matic
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Ochrana hadice výs. sprchy
133.0007.675
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Těsnění KEA pro krycí mezikruh
⌀ 275 mm
133.0007.895
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)


Franke Sortery Řada 350


Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Sorter 350-40



Spodní skříňka **400 mm**





Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH


Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.


121.0307.552 40 l **4 598 Kč (vč. DPH)**
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Sorter 350-45



Spodní skříňka **450 mm**





Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Zadní koš
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.553 40 l + Zadní koš **4 719 Kč (vč. DPH)**
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám
330 × 376 × 42 mm
133.0083.137
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček
Objem 40 l, Pro sorter 350-40
133.0032.290
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)

Objem 40 l, Pro sorter 350-45
133.0037.877
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zadní koš, Pro sorter 350-45
352 × 94 × 181 mm
133.0037.942
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Víko bez uhlíkového filtru
133.0037.880
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
164 × 73 × 16 mm
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


Franke Sortery Řada 350


Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Sorter 350-50



Spodní skříňka **500 mm**





Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH


Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.


121.0307.554 40 l + Boční koš **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Sorter 350-60 VARIA



Spodní skříňka **600 mm**





Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.536 40 l + Boční koš **5 203 Kč (vč. DPH)**
4 300 Kč (bez DPH)
186 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám
330 × 376 × 42 mm
133.0083.137
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček
Objem 40 l
133.0032.290
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Boční koš, 352 × 94 × 181 mm
133.0037.942
Boční koš VARIA
369 × 138 × 327 mm
133.0037.947
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Víko bez uhlíkového filtru
Pro sorter 350-50
133.0037.881
Pro sorter 350-60
133.0037.931
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
164 × 73 × 16 mm
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


Franke Sortery Řada 350


Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Sorter 350-60 COMPOSTA



Spodní skříňka **600 mm**





Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
Barva **Černá (Včetně víka)**
Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.526	40 l + 5,5 l	**6 292 Kč (vč. DPH)** 5 200 Kč (bez DPH) **224 € (vr. DPH)**


Sorter 300-60 (viz. protější strana)

Náhradní díly/Doplňky



Napínací rám
330 × 376 × 42 mm
133.0083.137
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš včetně držáku na sáček
Objem 40 l
133.0032.290
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Malý koš
138 × 369 × 327 mm
133.0037.947
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Nádoba k malému koši
Objem 5,5 l
134 × 281 × 247 mm
133.0027.698
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko k nádobě k malému koši
112,5 × 257 × 34 mm
133.0169.196
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Franke Sortery Řada 300

Sorter 300-45




2 × 22 l

Čelní výsuv
Min. montážní prostor **412 × 454 × 383 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**


Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí sorteru je výsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka **450 mm**




2 × 10 l, 1 × 22 l



121.0150.144	2 × 22 l	**12 100 Kč (vč. DPH)** 10 000 Kč (bez DPH) **444 € (vr. DPH)**
121.0150.145	2 × 10 l, 1 × 22 l	**12 705 Kč (vč. DPH)** 10 500 Kč (bez DPH) **467 € (vr. DPH)**

Sorter 300-60




2 × 10 l, 1 × 22 l

Čelní výsuv
Min. montážní prostor **562 × 454 × 383 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**


Víko obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí sorteru je výsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

Spodní skříňka **600 mm**



2 × 22 l



121.0150.143	2 × 22 l	**10 890 Kč (vč. DPH)** 9 000 Kč (bez DPH) **400 € (vr. DPH)**
121.0150.146	2 × 10 l, 1 × 22 l	**12 100 Kč (vč. DPH)** 10 000 Kč (bez DPH) **444 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky



Koš – Řada 300
Objem 22 l
35,3 × 20,4 × 34,5 cm
133.0083.919
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Koš – Řada 300
Objem 10 l
20,4 × 16,8 × 34,5 cm
133.0083.842
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
164 × 73 × 16 mm
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)




Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


Franke Sortery Garbo

Garbo 45-2



Spodní skříňka **450 mm**





Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **412 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**
2 Koše
1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695) v ceně sorteru

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0200.692 1 × 12 l, 1 × 18 l **4 235 Kč (vč. DPH)** 3 500 Kč (bez DPH) **151 € (vr. DPH)**


Sorter Garbo 45-2

Náhradní díly/Doplňky




Koš Garbo
Objem 18 l
133.0251.270
545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Koš Garbo
Objem 12 l
(Obdélníkový tvar)
133.0251.265
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš
S aktivním uhlík. filtrem*
133.0284.697
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš
133.0284.696
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš
S aktivním uhlík. filtrem*
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je pratelný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 ×.


Franke Sortery Garbo

Garbo 50-3

Spodní skříňka **500 mm**







Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
3 Koše
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) v ceně sorteru

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.


121.0200.691 1 × 8 l, 2 × 12 l


4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

Garbo 60-2

Spodní skříňka **600 mm**







Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**
2 Koše
1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696) v ceně sorteru

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0284.027 2 × 18 l

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
160 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Koš Garbo, Objem 18 l
133.0251.270
545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l
133.0251.269
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l
(Obdélník. tvar)
133.0251.265
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 8 l
133.0251.264
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)




Víko na 18 l koš
133.0284.696
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem*
133.0284.697
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem*
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem*
133.0200.698
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš
133.0200.694
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.

*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je pratelný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 ×.



Sorter Garbo 60-4


Franke Sortery Garbo

Garbo 60-3

Spodní skříňka **600 mm**







Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
3 Koše
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694) v ceně sorteru

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0200.680 1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l + Mělká miska, (Hloubka misky 75 mm)


4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Garbo 60-4

Spodní skříňka **600 mm**







Čelní výsuv
Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Šedá**
4 Koše
1 × Víko na 8 l koš (133.0284.694) v ceně sorteru

Součástí sorteru je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

121.0200.676 2 × 8 l, 2 × 12 l

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky

Koš Garbo, Objem 18 l
133.0251.270
545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l
133.0251.269
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 12 l
(Obdélník. tvar)
133.0251.265
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Koš Garbo, Objem 8 l
133.0251.264
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)




Víko na 18 l koš
133.0284.696
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem*
133.0284.697
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem*
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem*
133.0200.698
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko na 8 l koš
133.0200.694
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.


*Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je pratelný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20 ×.

Franke Sortery Cube

Cube 30

Spodní skříňka **od 300 mm**






Ruční výsuv Min. montážní prostor **253 × 467 × 433 mm** Třídění odpadků **Dvoudruhové** Barva **Černá/Šedá**	**134.0039.553**	2 × 15 l	**1 936 Kč (vč. DPH)** 1 600 Kč (bez DPH) **69 € (vr. DPH)**
	134.0039.554	1 × 20 l, 1 × 10 l	**1 936 Kč (vč. DPH)** 1 600 Kč (bez DPH) **69 € (vr. DPH)**

Cube 40

Spodní skříňka **od 400 mm**






Ruční výsuv
Min. montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**

134.0039.330	2 × 14 l	**2 783 Kč (vč. DPH)** 2 300 Kč (bez DPH) **99 € (vr. DPH)**

Cube 41

Spodní skříňka **od 400 mm**





Ruční výsuv
Min. montážní prostor **341 × 475 × 335 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**

134.0055.270	2 × 18 l	**2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky



Koše Cube
Šedý plast

Objem 10 l, 23 × 15 × 36,5 cm
133.0042.678
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Objem 15 l, 23 × 22 × 36,5 cm
133.0042.696
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Objem 20 l, 23 × 29,5 × 36,5 cm
133.0042.702
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Objem 14 l, 31,5 × 18,5 × 29 cm
133.0023.966
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm
133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks
133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6 € (vr. DPH)

Víka Cube
Nejsou součástí dodávky, nutno objednat zvlášť



Zelený plast
Na objem 14 l
133.0028.395
303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)



Šedý plast
Na objem 18 l
133.0014.739
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Franke Sortery Cube

Cube 50




1 × 14 l, 1 × 18 l

Ruční výsuv
Min. montážní prostor **438 × 330 × 345 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**

Spodní skříňka od **500 mm**



1 × 14 l, 2 × 8 l



134.0055.289	1 × 14 l, 1 × 18 l	**2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**
134.0055.291	1 × 14 l, 2 × 8 l	**3 025 Kč (vč. DPH)** 2 500 Kč (bez DPH) **108 € (vr. DPH)**

Cube rohový




2 × 18 l


Ruční výsuv
Min. montážní prostor **1 110 × 700 × 335 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**


Spodní rohová skříňka **od 900 × 900 mm**



1 × 18 l, 2 × 8 l







134.0055.286	2 × 18 l + 2 Postranní koše	**4 719 Kč (vč. DPH)** 3 900 Kč (bez DPH) **168 € (vr. DPH)**
134.0055.288	1 × 18 l, 2 × 8 l + 2 Postranní koše	**4 840 Kč (vč. DPH)** 4 000 Kč (bez DPH) **173 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky

(Ilustr. foto)



Koše Cube
Šedý plast

Objem 8 l, 22 × 16 × 29 cm
133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Objem 18 l, 31 × 22 × 29 cm
133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Objem 14 l, 31,5 × 18,5 × 29 cm
133.0023.966
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks
133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6 € (vr. DPH)

Víka Cube
Nejsou součástí dodávky, nutno objednat zvlášť



Zelený plast
na objem 8 l
133.0014.278
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Zelený plast
Na objem 14 l
133.0028.395
303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)



Šedý plast
Na objem 18 l
133.0014.739
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


Franke Sortery Trolley Vario

Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Trolley Vario
Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka **400 mm**




Min. montážní prostor **360 × 483 × 390 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně sorteru
Výsuvná zásuvka nad košem v ceně sorteru

134.0065.960 | 1 × 18 l, 2 × 8 l | **2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**

Trolley Vario
Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka **450 mm**



Min. montážní prostor **410 × 483 × 390 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně sorteru
Výsuvná zásuvka nad košem v ceně sorteru


134.0065.963 | 1 × 18 l, 2 × 8 l | **2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**

Trolley Vario
Montáž do zásuvky s relingem



(Ilustr. foto)

Spodní skříňka **500 mm**



Min. montážní prostor **460 × 483 × 390 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně sorteru
Výsuvná zásuvka nad košem v ceně sorteru

134.0066.055 | 1 × 18 l, 2 × 8 l | **2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky



Koš Trolley Vario
Šedý plast
Objem 18 l, 31×22×29 cm
133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš Trolley Vario
Šedý plast
Objem 8 l, 22 ×16×29 cm
133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks
133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario
Zelený plast
Na objem 8 l
133.0014.278
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario
Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť
Šedý plast
Na objem 18 l
133.0014.739
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


Franke Sortery Trolley Vario


Sortery se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí

Trolley Vario
Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka **600 mm**






Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně sorteru
Výsuvná zásuvka nad košem v ceně sorteru


134.0066.057 1 × 18 l, 2 × 8 l **2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**

Trolley Vario
Montáž do zásuvky s relingem



Spodní skříňka **900 mm**





Min. montážní prostor **860 × 533 × 290 mm**
Třídění odpadků **Vícedruhové**
Bez vrchní zásuvky
Barva **Šedá**
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně sorteru
2 × Víko na 18 l koš (133.0014.739) v ceně sorteru



134.0014.549 2 × 18 l, 2 × 8 l **2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**
Cena včetně 3 vík

Náhradní díly/Doplňky



Koš Trolley Vario
Šedý plast
Objem 18 l, 31×22×29 cm
133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)



Koš Trolley Vario
Šedý plast
Objem 8 l, 22 ×16×29 cm
133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Klipy, 4 ks
133.0016.354
182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6 € (vr. DPH)



Víko Trolley Vario
Zelený plast
Na objem 8 l
133.0014.278
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)




Víko Trolley Vario
Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť
Šedý plast
Na objem 18 l
133.0014.739
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Franke Sortery Solo

Solo 45



Spodní skříňka **450 mm**



Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu sorteru.


Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.565 40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Solo 50



Spodní skříňka **500 mm**



Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu sorteru.


Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.568 40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Solo 60



Spodní skříňka **600 mm**



Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu sorteru.

Ve víku je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

121.0307.572 40 l **4 235 Kč (vč. DPH)**
3 500 Kč (bez DPH)
151 € (vr. DPH)

Náhradní díly/Doplňky



Tělo sorteru
390 × 390 × 365 mm
133.0054.426
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
87 € (vr. DPH)



Vnitřní rám
381 × 381 × 33 mm
133.0038.268
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Vnější rám
350 × 390 × 49 mm
133.0083.144
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Víko bez uhlíkového filtru
Pro SOLO 45
133.0037.880
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

Víko s uhlíkovým filtrem
Pro SOLO 50
133.0153.728
Pro SOLO 60
133.0054.093
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru
164 × 73 × 16 mm
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)




Uhlíkový filtr – Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)


Franke Pivot
Franke Sorter Mini

Pivot


Spodní skříňka od **400 mm**







Minimální montážní prostor **360 × 345 × 420 mm**
Barva **Černá**
Možnost doobjednat uhlíkový filtr





121.0307.563	27 l	**2 904 Kč (vč. DPH)** 2 400 Kč (bez DPH) **104 € (vr. DPH)**


Sorter Mini

Spodní skříňka od **400 mm**









Minimální montážní prostor **310 × 310 × 348 mm**
Barva **Černá**
Nutný úhel otevření dvířek 110 °

121.0176.518	17,5 l	**787 Kč (vč. DPH)** 650 Kč (bez DPH) **28 € (vr. DPH)**

Náhradní díly/Doplňky



Tělo koše Pivot
133.0054.135
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Vnější rám pro Pivot
133.0202.730
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Víko pro Pivot
Bez uhlíkového filtru
133.0191.744
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Kryt uhlíkového filtru pro Pivot
164 × 73 × 16 mm
Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť
133.0033.663
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr pro Pivot
Sada 6 kusů
153 × 63 × 15 mm
Není součástí dodávky,
nutno objednat zvlášť
133.0038.254
121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)




Drtič odpadu TP-75

Montážní Video

Franke Drtiče odpadu

Turbo Plus TP-50 novinka







Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1-30 mm

Rozměr **219 × 356 mm**
Výkon **375, W; 0,5 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2“**
Hmotnost **4,8 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**


Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtící elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0287.920

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Turbo Plus TP-75 novinka







Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1-30 mm

Rozměr **219 × 381 mm**
Výkon **550, W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2“**
Hmotnost **5,3 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**


Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtící elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0287.932

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Turbo Plus TP-125 novinka







Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1-30 mm

Rozměr **219 × 416 mm**
Výkon **930, W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2“**
Hmotnost **6,2 kg**
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtící elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu

134.0287.933

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)


Dřezy pro zabudování do roviny, dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fragranit +, Tectonite®

DŘEZY PRO ZABUDOVÁNÍ DO ROVINY

137	Centinox	CEX 210/610-50
145	Box	BXX 210/110-45 novinka
144		BXX 210/610-40 TL novinka
145		BXX 210/110-54 novinka
144		BXX 210/610-54 TL novinka
135	Largo Workcenter	LAX 211/611-W-36
135		LAX 211/611-W-45
143	Neptun	NEX 211
143		NEX 251
141	Planar	PPX 210/610-44 TL
141		PPX 210/610-58 TL
142		PPX 211/611 TL
142		PPX 251/651 TL
140	Planar 8	PEX 210/610-42 TL
140		PEX 210/610-51 TL
139	Sinos	SNX 211/611
139		SNX 251/651

DŘEZY PRO SPODNÍ MONTÁŽ

160	Armonia	AMX 110-16
160		AMX 110-34
161		AMX 120
161		AMX 160/2
158	Ariane	ARX 110-17 S
158		ARX 110-35 S
158		ARX 110-35 O
159		ARX 160
155	Box	BXX 210/110-45 novinka
155		BXX 210/110-54 novinka
151	Centinox	CMX 110-34
151		CMX 110-50
150		CMX 160-34-17/2
150		CMX 160-50-17/2
162	Galassia	GAX 110-30
162		GAX 110-45
146	Kubus	KBG 110-16
146		KBG 110-34
147		KBG 110-50
147		KBG 160/2
156		KBX 110-20
156		KBX 110-34
157		KBX 110-45
157		KBX 110-55
159	Largo	LAX 110-50
153	Planar	PPX 110-16
153		PPX 110-38
153		PPX 110-52
154		PPX 111
154		PPX 151
152	Planar 8	PEX 110-16
152		PEX 110-36
152		PEX 110-45
163	Rondo	RBX 110-38
148	Sirius	SID 110-34
148		SID 110-50
149		SID 160/2
163	Zodiaco	ZOX 110-36





DŘEZY DO ROVINY,
PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Dřezy pro zabudování do roviny, dřezy pro spodní montáž - Nerez, Fragranit +, Tectonite®

FRANKE nabízí i dřezy vhodné pro montáž do pracovních desek ze žuly a umělých kamenů, ve variantě zabudování do roviny nebo spodní montáž. V nabídce jsou jak dřezy nerezové (hladký povrch), fragranitové i tectonitové dřezy určené pro spodní montáž.

PŘEHLED SESTAVENÍ TYPOVÝCH ČÍSEL DŘEZŮ - PŘÍKLAD DŘEZ NEX 211/2

NE

Znamenají typovou řadu
např. **NEX 211/2**
označují dřezy NEPTUN

X

Označuje materiál
NEX 211/2

X = Chromniklová ocel (Nerez)
L = Tkaná struktura (Nerez)

G = Fragranit +
D = Tectonite®

2

Označuje skupinu
a způsob zabudování
NEX 211/2

1 = Spodní zabudování



2 =Zabudování do roviny



6 = Horní montáž



1

Označuje počet dřezů
a jejich uspořádání
NEX 211/2

1 = 1 dřez
2 = 2 dřezy + 1 ¾ dřezu
5 = 1 ½ dřezu
(½ dřezu u odkapové plochy)
6 = 1 ½ dřezu
7 = 2 ½ dřezu
8 = 1 ¼ dřezu s nárokem
na místo ve spodní skříňce

1

Označuje druh a počet
odkapových ploch
NEX 211/2

0 = Bez odkapové plochy
1 = 1 odkapová plocha
2 = 2 odkapové plochy
4 = Přepad umístěn na odkap ploše

/2

Označuje model
NEX 211/2

E = Rohový dřez
2 = Odkapová plocha vpravo
7 = Odkapová plocha vlevo

NEX 211/2
Odkapová plocha vpravo



NEX 211/7
Odkapová plocha vlevo





EASY CLICK

Inovativní Easy Click systém je hygienické zavírání a otevírání odtoku dřezu pomocí tlačítka. Jednoduchý a intuitivní mechanismus, který pracuje bez elektřiny a nevyžaduje žádnou údržbu.



SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě dřezů se jedná o unikátní tloušťku materiálu, která zaručuje maximální stabilitu a trvanlivost produktu. Zároveň taky o ruční kontrolu povrchové úpravy podle nejlepších znalostí leštění povrchu nerezové oceli a to vše pro dokonalé optické i dotykové vlastnosti produktů instalovaných ve Vaší kuchyni.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme dřezy Centinox (CEX, CMX a jejich příslušenství) a Kubus (KBX) nyní s designovým přepadem Franke Swiss.

MATERIÁL



Nerez

BARVY FRAGRANIT +



Onyx



Grafit



Šedý kámen

Bílá-led

Vanilka



Sahara



Pískový melír



Kašmír
novinka



Tmavě hnědá

BARVY TECTONITE®



Černá



Kávová

Bílá



PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:



ŠÍŘKA SKŘÍŇKY



MONTÁŽ DO ROVINY



SPODNÍ MONTÁŽ



ODKAPOVÁ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)



REVERZIBILNÍ DŘEZ



OTVOR PRO BATERII O Ø 35 MM



SKRYTÝ PŘEPAD



VENTIL SOUČÁSTÍ DNA DŘEZU



KNOFLÍK EASY CLICK



Dřez LAX 211/611-W-36

Emotional Video

Franke Largo Workcenter Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

LAX 211/611-W-36 /7


Spodní skříňka **od 600 mm**


Model **2** **7**





Easy Click knoflík
Nerez





60 35mm

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 520 mm**

Výřez **987 × 507 mm (Rádius 10-20 mm)**
Dřez **360 × 390 × 175 mm**
Koš **151 × 255 × 245 mm,**
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l
Box **151 × 122 × 230 mm**

Cena zahrnuje:
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon
Koš určen pro biologický odpad
Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)
24 500 Kč (bez DPH)
1 058 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

LAX 211/611-W-45 /7


Spodní skříňka **od 800 mm**


Model **2** **7**





Easy Click knoflík
Nerez





80 35mm

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 520 mm**

Výřez **987 × 507 mm (Rádius 10-20 mm)**
Dřez **445 × 520 × 175 mm**
Koš **151 × 255 × 245 mm,**
obsahuje vnitřní koš o objemu 5,5 l
Box **151 × 122 × 230 mm**

Cena zahrnuje:
Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Dotykové otevírání víka u boxu a koše, box i koš napojen na sifon
Koš určen pro biologický odpad
Minimální tloušťka pracovní desky 30 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky

29 645 Kč (vč. DPH)
24 500 Kč (bez DPH)
1 058 € (vr. DPH)



Nerez

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska LAX
Nerez, 183 × 413 × 64 mm
112.0081.491
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska LAX
Černý plast, 255 × 428 × 16 mm
112.0285.247
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Náhradní box LAX
Víko nerez, Tělo plast
112.0280.997
V ceně dřezu
5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
181 € (vr. DPH)



Náhradní box LAX
Víko nerez, Tělo plast
112.0281.000
V ceně dřezu
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
121 € (vr. DPH)



novinka
Easy Click knoflík - Chrom
133.0374.097
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)



Koš LAX 211-W-45
Nerez, 310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Dřez CEX 210/610-50

Emotional Video

Franke Centinox Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)


CEX 210/610-50


Spodní skříňka **od 600 mm**





Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor ⌀ 22 mm





60

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

reddot design award winner 2011

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **555 × 465 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Nelze instalovat drtič na odpadky

Nerez

22 869 Kč (vč. DPH)
18 900 Kč (bez DPH)
816 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.














Příslušenství



Miska CEX
Nerez, 176 × 426 × 52 mm
112.0172.452
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
60 € (vr. DPH)



Přípravná deska CEX
Nerez/černý plast
200 × 465 × 10 mm
112.0173.062
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CEX
Nerez, 319 × 429 × 9 mm
112.0173.411
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. tác CEX
Nerez/Černý plast
343 × 465 × 22 mm
112.0173.587
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Otočný knoflík CEX
Chrom
133.0301.732
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Doporučená baterie



FW 77 – viz str. 188

DŘEZY DO ROVINY, PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Dřez SNX 211/611

Emotional Video

Franke Sinos Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

SNX 211/611 /7


Spodní skříňka **od 450 mm,**
po úpravě skříňky i **od 400 mm**

Model **2**
7






Otočný knoflík
Chrom









Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **780 × 510 mm**

Výřez **767 × 497 mm (Rádius 64 mm)**
Dřez **360 × 390 × 175 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

SNX 251/651 /7


Spodní skříňka **od 600 mm**


Model **2**
7





Otočný knoflík
Chrom







Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **965 × 510 mm**

Výřez **952 × 497 mm (Rádius 64 mm)**
Dřezy **360 × 390 × 175 mm**
160 × 390 × 120 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
734 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska SNX
Nerez
183 × 413 × 64 mm
112.0081.491
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska SNX
Černý plast
230 × 438 × 15 mm
112.0255.966
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Rolovací rošt SNX
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Nerez
133.0301.741
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Doporučené baterie



FG 0566 – viz str. 177



FG 0562 – viz str. 177

Franke Planar 8 Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)


PEX 210/610-42 TL





Otočný knoflík
Nerez






Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **415 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 400 × 200 mm**
Rádius 8 mm

Spodní skříňka **od 450 mm**



Rádius 8 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

16 819 Kč (vč. DPH)
13 900 Kč (bez DPH)
600 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


PEX 210/610-51 TL





Otočný knoflík
Nerez






Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **505 × 505 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 200 mm**
Rádius 8 mm

Spodní skříňka **od 600 mm**



Rádius 8 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

17 061 Kč (vč. DPH)
14 100 Kč (bez DPH)
609 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


Příslušenství



Miska PEX
Nerez
193 × 413 × 70 mm
112.0199.112
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Miska PEX
Nerez
174 × 416 × 80 mm
112.0061.444
6 050 Kč (vč. DPH)
5 000 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



Deska PEX
Nerez/Černý plast
169 × 389 mm
112.0199.104
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Franke Planar Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 210/610-44 TL





Otočný knoflík
Nerez


45 35mm


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **440 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **380 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**





Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PPX 210/610-58 TL





Otočný knoflík
Nerez


60 35mm


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **520 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**





Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

13 552 Kč (vč. DPH)
11 200 Kč (bez DPH)
483 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



novinka
Miska PPX
Bílý plast/Nerez
426 × 230 × 95 mm
112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm
112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, ⌀ 255 mm
112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Franke Planar Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 211/611 TL /7


Spodní skříňka **od 600 mm**


Model **2** **7**





Otočný knoflík
Nerez





60 35mm

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **470 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
604 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

PPX 251/651 TL /7


Spodní skříňka **od 600 mm**


Model **2** **7**





Otočný knoflík
Nerez





60 35mm

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **1 000 × 512 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 155 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii ⌀ 35 mm



Nerez

18 634 Kč (vč. DPH)
15 400 Kč (bez DPH)
665 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



novinka
Miska PPX
Bílý plast/Nerez
426 × 230 × 95 mm
112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm
112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, ⌀ 255 mm
112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Rolovací rošt PPX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Franke Neptun Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)


NEX 211/7



50 35mm

Spodní skříňka **od 500 mm**

Model **2** **7**



Rozměry **864 × 514 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **360 × 420 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon 6/4“ s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii ⌀ 35 mm

Nerez

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


NEX 251/7



60 35mm

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2** **7**



Rozměry **1 004 × 514 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **360 × 420 × 200 mm**
167 × 306 × 150 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2“

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Otvor pro baterii ⌀ 35 mm

Nerez

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska NEX

Bílý plast/Nerez

320 × 450 mm

112.0049.603

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
121 € (vr. DPH)

Přípravná deska NEX

Bílý plast

320 × 450 mm

112.0049.601

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



Miska NEX 251

Nerez

165 × 306 × 77 mm

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Box Nerez


Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/610-40 TL *novinka*





Otočný knoflík
Nerez



reddot award 2015 winner


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **430 × 510 mm**

Výřez **410 × 490 mm (Rádius 10 mm)**
Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (432 × 512 mm, R 11 mm)


Dřez **400 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**





Rádius 12 mm



Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Nerez

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
533 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/610-54 TL *novinka*





Otočný knoflík
Nerez



reddot award 2015 winner


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **570 × 510 mm**

Výřez **550 × 490 mm (Rádius 10 mm)**
Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (572 × 512 mm, R 11 mm)


Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Spodní skříňka **od 600 mm**





Rádius 12 mm



Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“s odbočkou na myčku
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Nerez

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
578 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska BXX
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska BXX
Nerez/Černý plast
198 × 465 × 10 mm
112.0192.964
4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. tác BXX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)



Koš BXX
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Franke Box Nerez

Pro zabudování do roviny (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/110-45 novinka




Spodní skříňka **od 500 mm**





Rádius 12 mm



50

reddot award 2015 winner

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **460 × 420 mm (Rádius 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (492 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez


8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/110-54 novinka




Spodní skříňka **od 600 mm**





Rádius 12 mm



60

reddot award 2015 winner

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **550 × 420 mm (Rádius 10 mm)**

Vyfrézování drážky po celém obvodu dřezu o hloubce 1,3 mm (582 × 452 mm, R 14 mm)

Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
353 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství

Miska BXX
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Přípravná deska BXX
Nerez/Černý plast
198 × 465 × 10 mm
112.0192.964
4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Rolovací rošt BXX
Nerez, 468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Posuvný odkap. tác BXX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)

Koš BXX
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Otočný sítkový ventil
112.0338.631
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Otočný knoflík
Nerez
133.0301.748
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)


Franke Kubus Fragranit


Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


KBG 110-16 na objednání



Spodní skříňka **od 300 mm**







30

Rozměry **187 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **160 × 400 × 130 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

KBG 110-34








Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor ⌀ 18 mm

45

Spodní skříňka **od 450 mm**







Rozměry **367 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**
Pro táhlo nutný otvor do prac. desky ⌀ 18 mm

Dřez **340 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Táhlový sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



Miska KBG, Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Koš KBG 110-34, Nerez
285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG, Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík
Pro KBG 110-34
Chrom (Pochromovaná mosaz)
Pro otvor ⌀ 18 – 35 mm
133.0025.225
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík
Pro KBG 110-34
Nerez
Pro otvor ⌀ 18 – 35 mm
133.0150.760
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Kubus Fragranit

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBG 110-50








Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor ⌀ 18 mm

60

Spodní skříňka **od 600 mm**







Rozměry **540 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**
Pro táhlo nutný otvor do prac. desky ⌀ 18 mm
Dřez **500 × 400 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Táhlový sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
341 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

KBG 160/2







Táhlový knoflík
Nerez
Pro otvor ⌀ 18 mm


60

Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**







Rozměry **558 × 460 mm**

Výřez **Dle šablony**
Pro táhlo nutný otvor do prac. desky ⌀ 18 mm
Dřezy **340 × 400 × 200 mm**
160 × 400 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Táhlový sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

novinka



Onyx | Grafit | Šedý kámen | Bílá led | Vanilka | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Tmavě hnědá

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Příslušenství



Miska KBG, Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Koš KBG 110-34, Nerez
285 × 350 × 145 mm
112.0018.988
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBG, Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Posuvný odkap. tác KBG
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík – Chrom
(Pochrom. mosaz)
Pro otvor ⌀ 18 – 35 mm
133.0025.225
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Táhlový knoflík – Nerez
Pro otvor ⌀ 18 – 35 mm
133.0150.760
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)


Sifony viz. strana 305

Franke Sirius Tectonite®
Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


SID 110-34



Spodní skříňka **od 450 mm**







45

Rozměry **365 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**

Dřez **340 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Černá Kávová Bílá


3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


SID 110-50



Spodní skříňka **od 600 mm**







60

Rozměry **525 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**

Dřez **500 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Černá Kávová Bílá

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.

Příslušenství



novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SID
(Hranatý knoflík - Chrom)
112.0304.599
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SID
(Hranatý knoflík - Nerez)
112.0304.603
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Franke Sirius Tectonite®

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


SID 160/2







Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**







Rozměry **560 × 440 mm**

Výřez **Šablona na vyžádání v el. podobě**

Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 150 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku



Černá Kávová Bílá

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu fragranitových a tectonitových dřezů na str. 64 - 65.


Dřez SID 160/2 Bílá

Příslušenství



novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SID
(Hranatý knoflík - Chrom)
112.0304.599
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

novinka

Otočný sítkový ventil 3 1/2“
Pro SID
(Hranatý knoflík - Nerez)
112.0304.603
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Franke Centinox Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

CMX 160-34-17 /2


Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**






Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ⌀ 22 mm







60

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **565 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **340 × 410 × 175 mm**
170 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

30 250 Kč (vč. DPH)
25 000 Kč (bez DPH)
1 079 € (vr. DPH)


Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

CMX 160-50-17 /2


Spodní skříňka **od 800 mm**

Model **2**






Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor
⌀ 22 mm







80

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **725 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **500 × 410 × 175 mm**
170 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

31 460 Kč (vč. DPH)
26 000 Kč (bez DPH
1 122 € (vr. DPH)

Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska CMX
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Přípravná deska CMX
Nerez/Černý plast
198 × 465 × 10 mm
112.0192.964
4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CMX
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Posuvný odkap. tác CMX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)



Koš CMX, Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík, Nerez
133.0301.734
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)


Franke Centinox Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


CMX 110-34

Spodní skříňka **od 450 mm**









45

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **370 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **340 × 410 × 175 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nelze instalovat drtič na odpadky

Nerez


12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


CMX 110-50

Spodní skříňka **od 600 mm**









60

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **530 × 440 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **500 × 410 × 175 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nelze instalovat drtič na odpadky

Nerez

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství




Miska CMX
Nerez
171 × 440 × 58 mm
112.0262.404
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Přípravná deska CMX
Nerez/Černý plast
198 × 465 × 10 mm
112.0192.964
4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt CMX
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Posuvný odkap. tác CMX
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)



Koš CMX
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)

Franke Planar 8 Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

PEX 110-16




30


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **200 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **160 × 400 × 130 mm**
Rádius 8 mm


Nerez

Spodní skříňka **od 300 mm**





Rádius 8 mm



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

PEX 110-36




45


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **400 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **360 × 400 × 200 mm**
Rádius 8 mm


Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**





Rádius 8 mm



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky

12 584 Kč (vč. DPH)
10 400 Kč (bez DPH)
449 € (vr. DPH)

PEX 110-45




60


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 200 mm**
Rádius 8 mm


Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**





Rádius 8 mm



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky

12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
458 € (vr. DPH)


Příslušenství



Miska PEX
Nerez
193 × 413 × 70 mm
112.0199.112
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)



Miska PEX
Nerez
174 × 416 × 80 mm
112.0061.444
6 050 Kč (vč. DPH)
5 000 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



Deska PEX
Nerez/Černý plast
169 × 389 mm
112.0199.104
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Integrovaný otočný sítkový ventil
112.0301.673
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Nerez
133.0301.748
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Franke Planar Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

PPX 110-16




30

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.


Rozměry **200 × 450 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **160 × 410 × 130 mm**

Nerez

Spodní skříňka **od 300 mm**







Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

PPX 110-38




45

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.


Rozměry **420 × 450 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **380 × 410 × 200 mm**

Nerez

Spodní skříňka **od 450 mm**







Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

PPX 110-52




60

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.


Rozměry **560 × 450 mm**
Výřez **Dle šablony**
Dřez **520 × 410 × 200 mm**

Nerez

Spodní skříňka **od 600 mm**







Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Příslušenství



Přípravná deska PPX
Bílý plast
426 × 230 mm
112.0016.488
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX
Bílý plast + Dřevo
426 × 400 mm, ⌀ 255 mm
112.0016.487
3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



novinka

Miska PPX 110-38, 110-50
Bílý plast/Nerez
426 × 230 × 95 mm
112.0042.960
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil
112.0338.631
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík
Nerez
133.0301.748
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Chrom
133.0301.743
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


Franke Planar Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


PPX 111

Spodní skříňka **od 600 mm**









60

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **470 × 410 × 200 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Pozor! Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku

Nerez


13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


PPX 151

Spodní skříňka **od 600 mm**









60

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **980 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2“

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Pozor! Odkapovou plochu nelze umístit nad myčku

Nerez

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
622 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



novinka

Miska PPX

Bílý plast/Nerez

426 × 230 × 95 mm

112.0042.960

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Přípravná deska PPX

Bílý plast

426 × 230 mm

112.0016.488

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípr. kombi deska PPX

Bílý plast + Dřevo

426 × 400 mm, ø 255 mm

112.0016.487

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
138 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

Chrom

133.0301.743

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Franke Box Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

BXX 210/110-45 novinka

Spodní skříňka **od 500 mm**










Rádius 12 mm



50

reddot award 2015 winner

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **490 × 450 mm**

Výřez **450 × 410 mm (Rádius 12 mm)**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Rádius 12 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez


8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

BXX 210/110-54 novinka

Spodní skříňka **od 600 mm**










Rádius 12 mm



60

reddot award 2015 winner

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **540 × 410 mm (Rádius 12 mm)**

Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Rádius 12 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
353 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství

Miska BXX



Nerez

171 × 440 × 58 mm

112.0262.404

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION


Přípravná deska BXX

Nerez/Černý plast

198 × 465 × 10 mm

112.0192.964

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



Rolovací rošt BXX

Nerez, 468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION



Posuvný odkap. tác BXX

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)

Koš BXX



Nerez

310 × 395 × 122 mm

112.0007.664

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný sítkový ventil

112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Otočný knoflík

Nerez

133.0301.748

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)


Franke Kubus Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

KBX 110-20

Spodní skříňka **od 300 mm**







30

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry	**230 × 430 mm**
Výřez	**Dle šablony**
Dřez	**200 × 400 ×150 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nelze instalovat drtič na odpadky

Nerez

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


KBX 110-34

Spodní skříňka **od 400 mm**






Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ⌀ 22 mm







40

THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry	**370 × 430 mm**
Výřez	**Dle šablony**
Dřez	**340 × 400 × 175 mm**

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nelze instalovat drtič na odpadky

Nerez

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Odkapávací miska KBX
Nerez
200 × 400 × 55 mm
112.0014.123
2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)



Miska KBX
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Přípravná deska KBX 110-34
Dřevo
358 × 418 × 15 mm
112.0014.124
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)



Otočný knoflík KBX 110-34
Nerez
133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Kubus Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


KBX 110-45


Spodní skříňka **od 550 mm**







Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ⌀ 22 mm









THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **480 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **450 × 400 × 180 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


KBX 110-55

Spodní skříňka **od 600 mm**







Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ⌀ 22 mm









THE FRANKE SWISS MADE COLLECTION

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **580 × 430 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **550 × 400 × 190 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu
Nelze instalovat drtič na odpadky



Nerez

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Odkapávací miska KBX
Nerez
200 × 400 × 55 mm
112.0014.123
2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)



Miska KBX
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0017.788
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



Přípravná deska KBX
Dřevo
358 × 418 × 15 mm
112.0014.124
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)



Rolovací rošt KBX
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
65 € (vr. DPH)



Otočný knoflík KBX
Nerez
133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305


Franke Ariane Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

ARX 110-17 S



Spodní skříňka **od 300 mm**





30

Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **190 × 340 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **170 × 320 × 130 m**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

ARX 110-17 S (Sítkový ventil)

Nerez

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

ARX 110-35 S
ARX 110-35 O





Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ⌀ 22 mm

45


Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Rozměry **371 × 456 mm**


Výřez **Dle šablony**

Dřez **350 × 435 × 175 mm**

Spodní skříňka **od 450 mm**







Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem nebo
otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nerez - ARX 110-35 S (Sítkový ventil)

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
164 € (vr. DPH)

Nerez - ARX 110-35 O (Otočný ventil)

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska ARX 110-17
Nerez
182 × 334 × 80 mm
112.0006.086
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Přípravná deska ARX 110-35
Bílý plast
364 × 452 × 19 mm
112.0007.557
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Koš ARX 110-35
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otoč. knoflík pro ARX 110-35 O
Nerez
133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Ariane Nerez, Largo Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


ARX 160/7






Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ⌀ 22 mm







Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Spodní skříňka **od 600 mm**







Model **2** **7**

Rozměry **598 × 485 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřezy **350 × 435 × 175 mm**
170 × 320 × 130 mm

Cena zahrnuje:
Odkapávací misku
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)
Cena včetně misky

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


LAX 110-50






Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor ⌀ 22 mm






Ventil u toho dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.

Spodní skříňka **od 600 mm**







Rozměry **524 × 374 mm**

Výřez **Dle šablony**
Dřez **500 × 350 × 180 mm**

Cena zahrnuje:
Otočný sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu

Nerez

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš
Nerez
310 × 395 × 122 mm
112.0007.664
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Otočný knoflík, Nerez
133.0301.720
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Miska ARX
Nerez
182 × 334 × 80 mm
112.0006.086
V ceně dřezu



Přípravná deska ARX
Bílý plast
364 × 452 × 19 mm
112.0007.557
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Miska LAX , Nerez
366 × 186 × 80 mm
112.0061.838
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
47 € (vr. DPH)



Deska LAX, Dřevo
260 × 363 × 19 mm
112.0176.317
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)


Franke Armonia Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

AMX 110-16



Spodní skříňka **od 300 mm**







Rozměry **188 × 323 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **165 × 306 × 130 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu



Nerez


2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
99 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


AMX 110-34



Spodní skříňka **od 450 mm**









Rozměry **369 × 429 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **340 × 400 × 190 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Dřez je bez sifonu



Nerez

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Miska AMX 110-16
Nerez
165 × 306 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
26 € (vr. DPH)



Přípravná deska AMX 110-34
Bílý plast
340 × 400 mm
112.0047.761
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
56 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Franke Armonia Nerez


Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

AMX 160/2


Spodní skříňka **od 600 mm**

Model **2**









60

Rozměry **580 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **340 × 400 × 190 mm**
165 × 306 ×130 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)


Pouze model 2

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


AMX 120

Spodní skříňka **od 900 mm**









90

Rozměry **765 × 450 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřezy **2 × 340 × 400 × 190 mm**

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2“
Sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku

Nerez

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
237 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství

Sifony viz. strana 305

Model 2 (Odkapávací miska vpravo)

Franke Galassia Nerez


Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)

GAX 110-30




40

Spodní skříňka **od 400 mm**







Rozměry **332 × 372 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **300 × 340 × 170 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nerez

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)


Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

GAX 110-45




60

Spodní skříňka **od 600 mm**







Rozměry **482 × 432 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **450 × 400 × 190 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nerez

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
112 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš GAX 110-45
Nerez
112.0047.841
430 × 380 mm
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305


Franke Zodiaco Nerez, Rondo Nerez

Pro spodní montáž (Do žuly a umělých kamenů)


ZOX 110-36



Spodní skříňka **od 450 mm**







45

Rozměry **385 × 445 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez **360 × 420 × 190 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nerez


2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.


RBX 110-38



Spodní skříňka **od 450 mm**







45

Rozměry ⌀ **435 mm**

Výřez **Dle šablony**

Dřez ⌀ **376 × 180 mm**

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem

Dřez je bez sifonu

Nerez

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
104 € (vr. DPH)

Věnujte prosím pozornost návodu na montáž a údržbu nerezových dřezů na str. 107.

Příslušenství



Koš RBX

Nerez

⌀ 360 × 120 mm

112.0007.662

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Sifony viz. strana 305

Kuchyňské baterie
Dávkovače saponátu



TLAKOVÉ

171 FC 650
187 FC 9541 novinka
187 FC 9547 novinka
177 FG 0562
177 FG 0566
173 FG 0945
181 FG 3541
181 FG 3550
175 FG 6651
180 FG 7000
180 FG 7010
174 FG 7036
174 FG 7048
185 FG 7477
185 FG 7486
179 FN 0143
179 FN 0147
182 FN 0641 ECO novinka
182 FN 0642 ECO novinka
170 FN 1873
175 FN 2113
168 FN 2300
170 FN 2962
186 FN 6100 novinka
186 FN 6110 novinka
184 FN 7780
178 FN 9612
178 FN 9613
169 FN 9617
169 FN 9630
171 FP 0408 novinka
183 FP 8244 novinka
183 FP 8245 novinka
184 FP 9733 novinka
173 FW 6587 novinka

CELONEREZOVÉ

189 FC 0476 LEDA
189 FC 0473 LEDA
192 FC 2545 TAROS
193 FC 3635 GAIA
191 FC 3791 ATLAS
191 FC 3834 ATLAS
193 FC 7986 GAIA
192 FC 7987 TAROS
188 FW 77

PRO NAPOJENÍ NA FILTROVANOU VODU

194 FN 0689 novinka

POD OKNO

199 FG 4500
199 FG 4510
198 FN 6560 novinka
198 FN 6564 novinka
196 FG 7421
196 FG 7427
197 FN 7483 novinka
195 FN 9311

BEZTLAKOVÉ

200 FN 6101 novinka
200 FN 6111 novinka
200 FG 6301
200 FG 6311

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

203 Basis
202 Centinox
202 Cube
202 Planar
203 Simple
203 Sinos

Kuchyňské baterie
Dávkovače saponátu

Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. FRANKE nabízí širokou škálu zejména tlakových baterií. Dále baterie speciální - vhodné pro montáž pod okno a baterie pro beztlakové ohřívače. Novinkou je baterie na filtrovanou vodu.

Baterie se vyrábí v několika povrchových úpravách.

Chrom – lesklý, vysoce odolný povrch, snadný na údržbu.
Celonerezové provedení – Nerezový, matný, vysoce odolný povrch snadný na údržbu, tělo baterie z nerezové oceli.
Nikl - matná stříbrná povrchová úprava.
Nerez - jedná se pouze o povrchový nástřik vzhledu matného nerezu.
Barva - povrchový barevný nástřik v barvách Fragranit+ u baterií FC 9514 a FC 9547.
Chrom/Barva - kombinace chromu a barevného nástřiku v barvách Fragranit+ (baterie FG 7486, FG 7477, FN 6100 a FN 6110).

Dávkovače saponátu usnadňují práci v kuchyni a jsou dostupné v provedení chrom, nikl, nerez* a celonerezové provedení.



* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA/PROVEDENÍ BATERIÍ

BARVA



Onyx



Grafit



Šedý kámen



Bílá-led



Vanilka



Sahara



Pískový melír



Kašmír



Tmavě hnědá

MATERIÁL/ BARVA



Chrom/Barva

MATERIÁL



Chrom



Nikl



Nerez*



Celonerez

Video - Výměna kartuše u baterie

Video - Čištění perlátoru

PIKTOGRAMY/ VYSVĚTLIVKY:

VYTAHOVACÍ KONCOVKA/SPRCHA

OTOČNÁ (STUPNĚ)

BATERIE POD OKNO





* Jedná se pouze o povrchovou úpravu


Franke Kuchyňské baterie Tlakové


FN 2300

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 36 cm**





FN 2300.031 **Chrom**	**115.0177.706**	**8 712 Kč (vč. DPH)** 7 200 Kč (bez DPH) **311 € (vr. DPH)**



Baterie FN 2300.031 Chrom


Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 9630

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**



FN 9630.031
Chrom


115.0265.997

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
242 € (vr. DPH)

FN 9617



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
S regulací Sprcha/Proud
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**



FN 9617.031
Chrom

115.0265.999


6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)


Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 2962



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**





FN 2962.031
Chrom


115.0029.625

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
147 € (vr. DPH)

FN 1873



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**



FN 1873.031
Chrom

115.0251.873


4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FP 0408 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**



FP 0408.031
Chrom


115.0290.408


2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)

FC 650



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**





FC 650.031
Chrom

115.0156.315

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)




Baterie FG 0945.031 Chrom

Franke Kuchyňské baterie Tlakové


FW 6587 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**







FW 6587.031
Chrom


115.0486.977

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)


FG 0945



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**



Pohled shora





FG 0945.031
Chrom


115.0060.368


9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 7048

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základna 4,8 × 4,8 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**








FG 7048.031
Chrom


115.0177.697

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

FG 7036

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základna 4,8 × 4,8 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**







FG 7036.031
Chrom


115.0177.694


8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
311 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 6651

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**








FG 6651.031
Chrom

115.0060.367

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

FN 2113

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 36 cm**





FN 2113.031
Chrom

115.0177.748

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
190 € (vr. DPH)




Baterie FG 0566.149 Nikl

Emotional Video

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 0566

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**






FG 0566.031 **Chrom**	**115.0260.566**	**6 413 Kč (vč. DPH)** 5 300 Kč (bez DPH) **229 € (vr. DPH)**
FG 0566.149 **Nikl**	**115.0260.567**	**7 986 Kč (vč. DPH)** 6 600 Kč (bez DPH) **285 € (vr. DPH)**

FG 0562

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**







FG 0562.031 **Chrom**	**115.0260.562**	**7 986 Kč (vč. DPH)** 6 600 Kč (bez DPH) **285 € (vr. DPH)**
FG 0562.149 **Nikl**	**115.0260.563**	**10 285 Kč (vč. DPH)** 8 500 Kč (bez DPH) **367 € (vr. DPH)**

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 9613

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 39 cm**









FN 9613.031
Chrom

115.0263.156 **3 993 Kč (vč. DPH)**
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

FN 9612

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 39 cm**








FN 9612.031
Chrom


115.0263.152 **5 566 Kč (vč. DPH)**
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 0143

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Koncovka otočná
Připojení **Hadičky 30 cm**








FN 0143.031
Chrom


115.0154.303

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

FN 0147

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**







FN 0147.031
Chrom


115.0154.298

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 7000

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 30 cm**






FG 7000.031
Chrom

115.0006.680 **7 502 Kč (vč. DPH)**
6 200 Kč (bez DPH)
268 € (vr. DPH)

FG 7010

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**






FG 7010.031
Chrom

115.0006.694 **9 680 Kč (vč. DPH)**
8 000 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 3541

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 30 cm**





Detail páky

FG 3541.031 **Chrom**	**115.0006.515**	**5 324 Kč (vč. DPH)** 4 400 Kč (bez DPH) **190 € (vr. DPH)**
FG 3541.149 **Nikl**	**115.0197.448**	**7 502 Kč (vč. DPH)** 6 200 Kč (bez DPH) **268 € (vr. DPH)**

FG 3550

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**




Detail páky

FG 3550.031 **Chrom**	**115.0006.518**	**7 502 Kč (vč. DPH)** 6 200 Kč (bez DPH) **268 € (vr. DPH)**
FG 3550.149 **Nikl**	**115.0197.449**	**9 680 Kč (vč. DPH)** 8 000 Kč (bez DPH) **345 € (vr. DPH)**

Franke Kuchyňské baterie Tlakové


FN 0641 ECO novinka




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**

2 Polohy páčky ⟶ 50% Úspora vody







Úspora teplé vody



Detail páky

FN 0641.031 ECO
Chrom

115.0380.641

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)


FN 0642 ECO novinka




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**

2 Polohy páčky ⟶ 50% Úspora vody







Úspora teplé vody



Detail páky

FN 0642.031 ECO
Chrom

115.0380.642


3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
116 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FP 8245 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**





FP 8245.031
Chrom


1150278.245

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

FP 8244 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**





FP 8244.031
Chrom

115.0278.244


4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
163 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FP 9733 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**






FP 9733.031
Chrom

115.0159.733 **3 993 Kč (vč. DPH)**
3 300 Kč (bez DPH)
146 € (vr. DPH)

FN 7780



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací vykoncovkou osazenou perlátorem
Otočná základna 4,6 × 4,6 cm
Pozor! Základna se otáčí celá!
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**





FN 7780.031
Chrom


115.0029.632 **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FG 7477



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**



Chrom
FG 7477.031

115.0297.477

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
177 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FG 7477.xxx


Novinka

Onyx	Grafit	Šedý kámen	Bílá-led	Vanilka	Sahara	Pískový melír	Kašmír	Tmavě hnědá
FG 7477.071	FG 7477.099	FG 7477.084	FG 7477.094	FG 7477.073	FG 7477.082	FG 7477.085	FG 7477.424	FG 7477.070
115.0297.478	115.0297.479	115.0297.480	115.0297.481	115.0297.485	115.0297.482	115.0297.483	115.0303.605	115.0297.484

FG 7486



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



Chrom
FG 7486.031

115.0297.486

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
233 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FG 7486.xxx

Novinka


Onyx	Grafit	Šedý kámen	Bílá-led	Vanilka	Sahara	Pískový melír	Kašmír	Tmavě hnědá
FG 7486.071	FG 7486.099	FG 7486.084	FG 7486.094	FG 7486.073	FG 7486.082	FG 7486.085	FG 7486.424	FG 7486.070
115.0297.487	115.0297.488	115.0297.489	115.0297.490	115.0297.494	115.0297.491	115.0297.492	115.0303.607	115.0297.493

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FN 6100 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**



Chrom
FN 6100.xxx

115.0373.790

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
219 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FN 6100.xxx

novinka


Onyx	Grafit	Šedý kámen	Bílá-led	Vanilka	Sahara	Pískový melír	Kašmír	Tmavě hnědá
FN 6100.071	FN 6100.099	FN 6100.084	FN 6100.094	FN 6100.073	FN 6100.082	FN 6100.085	FN 6100.424	FN 6100.070
115.0373.821	115.0373.820	115.0373.818	115.0373.817	115.0373.800	115.0373.802	115.0373.809	115.0373.811	115.0373.816

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

FN 6110 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



Chrom
FN 6110.031

115.0373.770

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

Nerez*
FN 6110.149

115.0373.831

8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Chrom/Barva
FN 6110.xxx

novinka

Onyx	Grafit	Šedý kámen	Bílá-led	Vanilka	Sahara	Pískový melír	Kašmír	Tmavě hnědá
FN 6110.071	FN 6110.099	FN 6110.084	FN 6110.094	FN 6110.073	FN 6110.082	FN 6110.085	FN 6110.424	FN 6110.070
115.0373.901	115.0373.890	115.0373.889	115.0373.888	115.0373.832	115.0373.833	115.0373.884	115.0373.885	115.0373.887

8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)


* Jedná se pouze o povrchovou úpravu

Franke Kuchyňské baterie Tlakové

FC 9541 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**





Chrom
FC 9541.031

115.0347.142

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Barva
FC 9541.xxx

novinka


Onyx	Grafit	Šedý kámen	Bílá-led	Vanilka	Sahara	Pískový melír	Kašmír	Tmavě hnědá
FC 9541.071	FC 9541.099	FC 9541.084	FC 9541.094	FC 9541.073	FC 9541.082	FC 9541.085	FC 9541.424	FC 9541.070
115.0470.661	115.0470.660	115.0470.659	115.0470.658	115.0470.652	115.0470.653	115.0470.654	115.0470.655	115.0470.657

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
107 € (vr. DPH)

FC 9547 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 110°
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **130 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**





Chrom
FC 9547.031

115.0347.111

2 965 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)
106 € (vr. DPH)

Barva
FC 9547.xxx

novinka

Onyx	Grafit	Šedý kámen	Bílá-led	Vanilka	Sahara	Pískový melír	Kašmír	Tmavě hnědá
FC 9547.071	FC 9547.099	FC 9547.084	FC 9547.094	FC 9547.073	FC 9547.082	FC 9547.085	FC 9547.424	FC 9547.070
115.0470.675	115.0470.674	115.0470.670	115.0470.669	115.0470.662	115.0470.663	115.0470.665	115.0470.666	115.0470.668

3 933 Kč (vč. DPH)
3 250 Kč (bez DPH)
144 € (vr. DPH)


Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FW 77

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na hadici s kovovou pružinou osazenou perlátorem
Kombinace **Nerez + Černá**
Základna 5 × 5 cm
Připojení **Hadičky 37 cm**



FW 77 **Celonerez**	**115.0177.873**	**14 036 Kč (vč. DPH)** 11 600 Kč (bez DPH) **501 € (vr. DPH)**



Baterie FW 77 Celonerez

Emotional Video

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez


FC 0476 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**





FC 0476 **Celonerez**	**115.0150.476**	**7 260 Kč (vč. DPH)** 6 000 Kč (bez DPH) **259 € (vr. DPH)**


FC 0473 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**





FC 0473 **Celonerez**	**115.0150.473**	**7 986 Kč (vč. DPH)** 6 600 Kč (bez DPH) **285 € (vr. DPH)**



Baterie FC 3791 ATLAS Celonerez


Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez


FC 3834 ATLAS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**







FC 3834
Celonerez


115.0083.834 **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)


FC 3791 ATLAS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**







FC 3791
Celonerez


115.0083.791 **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
354 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 2545 TAROS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**





FC 2545
Celonerez


115.0052.545

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 7987 TAROS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**





FC 7987
Celonerez

115.0047.987

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)


Franke Kuchyňské baterie Tlakové Celonerez

FC 3635 GAIA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 45 cm**





FC 3635
Celonerez

115.0043.635


7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

FC 7986 GAIA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**





FC 7986
Celonerez


115.0047.986

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)


Franke Kuchyňské baterie Tlakové
Pro napojení na filtrovanou vodu

FN 0689 novinka

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **3 × Hadičky 45 cm**
Napojení na filtrační zařízení pomocí ⅜" připojení
Filtrační zařízení není součástí dodávky







FN 0689.031 **Chrom**	**115.00370.689**	**8 470 Kč (vč. DPH)** 7 000 Kč (bez DPH) **311 € (vr. DPH)**




Ilustrační foto

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 9311



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **80 mm**
Připojení **Hadičky 45 cm**





FN 9311.031
Chrom

115.0263.158

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)


Baterie FN 9311.031 Chrom


Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno


FG 7421



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Základny 5,2 × 5,2 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**
Baterie potřebuje 2 otvory
⌀ 35 mm na dřezu/v pracovní desce

Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů







FG 7421.031
Chrom

115.0177.692


10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)


FG 7427



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Se samostatnou vytahovací sprchou
Základny 5,2 × 5,2 cm
Opletená sprchová hadice **200 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Baterie potřebuje 3 otvory
⌀ 35 mm na dřezu/v pracovní desce

Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů







FG 7427.031
Chrom

115.0177.688

17 182 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)
613 € (vr. DPH)


Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 7483 novinka




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Pochromovaná sprchová hadice **120 mm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Baterie potřebuje 2 otvory
⌀ 35 mm na dřezu/v pracovní desce

Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů







FN 7483.031
Chrom

115.0486.978

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)




Baterie FN 7483.031 Chrom

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno

FN 6564 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **50 mm**
Připojení **Hadičky 48 cm**





FN 6564.031
Chrom


115.0373.769

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
218 € (vr. DPH)

FN 6560 novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **50 mm**
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 48 cm**





FN 6560.031
Chrom

115.0373.904

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
293 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Tlakové Pod okno


FG 4500








Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **30 mm**
Připojení **Hadičky 60 cm**







FG 4500.031
Chrom

115.0014.877


6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)


FG 4510





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **40 mm**
S regulací **Sprcha/Proud**
Pochromovaná sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**







FG 4510.031
Chrom

115.0014.879

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

Franke Kuchyňské baterie Beztlakové


Vhodné pro beztlakové ohřívače vody

FN 6101 novinka



360°

Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**



FN 6101.031
Chrom

115.0373.768


6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

FN 6111 novinka



360°

Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FN 6111.031
Chrom

115.0373.903

8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)


FG 6301



Detail páky

360°

Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 30 cm**



FG 6301.031
Chrom

115.0007.327

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
155 € (vr. DPH)


FG 6311



Detail páky

120°

Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 120°
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**



FG 6311.031
Chrom

115.0007.297


6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Rohové ventily
Montáž a údržba baterií

Nástavec se sítkem na rohový ventil

112.0167.965/29472






Cena za kus:


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Rohový ventil se sítkem

112.0167.978/01006







Cena za kus:

484 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
17,30 € (vr. DPH)

MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ BATERIE

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se dřezová baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu.
  V případě poškození baterie bez naistalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou. Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže dřezové baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (viz str. 304), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasaďte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U sprchových baterii nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavicí.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod..
- Baterie čistěte pouze měkkou houbou. Baterii řádně čistěte a otřete do sucha zejména v případě velmi tvrdé vody, která způsobuje tvorbu vodního kamene.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60°C.




Schéma zapojení beztlakové baterie – Bez sprchy




Schéma zapojení beztlakové baterie – Se sprchou


POKYNY PRO ÚDRŽBU KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kameme ve spreji.
- Nerezový matný povrch je dán výrobou z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- Nikl a ostatní barevné povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění těchto povrchů doporučujeme pouze mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívat tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme čištění perlátoru (sítka) v raménku nebo sprše, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách.

Franke Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu Centinox




Objem **250 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ **25 – 35 mm**
Hranatá základna 4 × 4 cm



Doplnění saponátu

Chrom	**119.0176.057**	**7 623 Kč (vč. DPH)** 6 300 Kč (bez DPH) **272 € (vr. DPH)**
Celonerez	**119.0176.059**	**10 890 Kč (vč. DPH)** 9 000 Kč (bez DPH) **388 € (vr. DPH)**

Dávkovač saponátu Planar




Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor v nerezu ⌀ **18 – 35 mm**
Pro otvor v žule nebo umělých kamenech ⌀ **25– 35 mm**
Kulatá základna ⌀ 5 cm



Doplnění saponátu

Chrom	**119.0157.384**	**3 267 Kč (vč. DPH)** 2 700 Kč (bez DPH) **117 € (vr. DPH)**

Dávkovač saponátu Cube



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ 28 – 35 mm
Hranatá základna 5,1 × 5,1 cm




Doplnění saponátu

Chrom	**119.0281.893**	**2 541 Kč (vč. DPH)** 2 100 Kč (bez DPH) **91 € (vr. DPH)**

Franke Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu Sinos





Objem **250 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ **25 – 35 mm**
Kulatá základna ⌀ **4,5 cm**




Doplnění saponátu

Chrom	**119.0261.519**	**3 388 Kč (vč. DPH)** 2 800 Kč (bez DPH) **121 € (vr. DPH)**
Nikl	**119.0261.514**	**4 356 Kč (vč. DPH)** 3 600 Kč (bez DPH) **155 € (vr. DPH)**

Dávkovač saponátu Simple





Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ **28 – 35 mm**
Kulatá základna ⌀ **5,1 cm**




Doplnění saponátu

Chrom	**119.0281.894**	**1 452 Kč (vč. DPH)** 1 200 Kč (bez DPH) **52 € (vr. DPH)**
Nikl	**119.0281.897**	**1 936 Kč (vč. DPH)** 1 600 Kč (bez DPH) **69 € (vr. DPH)**
Nerez*	**119.0281.898**	**1 936 Kč (vč. DPH)** 1 600 Kč (bez DPH) **69 € (vr. DPH)**

Dávkovač saponátu Basic



Chrom Nikl



Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ 28 – 35 mm
Kulatá základna ⌀ **4,4 cm**




Doplnění saponátu

Chrom	**119.0084.687**	**1 089 Kč (vč. DPH)** 900 Kč (bez DPH) **39 € (vr. DPH)**
Nikl	**119.0281.889**	**1 815 Kč (vč. DPH)** 1 500 Kč (bez DPH) **65 € (vr. DPH)**

* Jedná se pouze o povrchovou úpravu



KWC EVE Luminaqua® LED-technology



Kuchyňské baterie
Dávkovače saponátu

KWC

INOVACE, PŘESNOST A ESTETIKA: to jsou vlastnosti, které charakterizují inteligentní řešení baterií KWC.

KWC představuje 140 let odborných znalostí v oblasti vodohospodářství. Baterie KWC jsou synonymem pro prvotřídní inteligenci v koupelně a kuchyni.

V roce 2013 se firma KWC stala součástí Franke Group. Toto spojení vedlo k ukotvení KWC jakožto spolehlivé značky baterií ve Švýcarsku a zároveň také ke snaze inspirovat lidi po celém světě prostřednictvím vysoce kvalitních výrobků.

KWC Brand Video

KUCHYŇSKÉ BATERIE TLAKOVÉ

209 KWC ADRENA novinka
211 KWC AVA novinka
213 KWC LUNA-E novinka
213 KWC LUNA-E novinka
215 KWC LUNA-E novinka
217 KWC ONO novinka
219 KWC ONO novinka
221 KWC EVE novinka
221 KWC EVE novinka

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

223 KWC AVA novinka
223 KWC EVE novinka
223 KWC ONO novinka

KWC technologie



Jetclean

Tato flexibilní koncovka sprchy snižuje potřebu častého čistění perlátoru. Když voda protéká sprchou, tak se kuželovité gumové otvory okolo perlátoru rozšíří a vytlačí částečky vápníku na povrch. Otvory se automaticky uzavřou, když se průtok vody zastaví.



Turn and clean

Vyčistit perlátor je snadné, stačí ho pootočit, poté vyčistit, a vše je hotovo. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje.



Turn and lock

Pokud potřebujete přepnout proud na sprchu, stačí jen zmáčknout konec sprchy a otočit. Režim “sprcha“ se tímto zaaretuje.



Luminaqua®

Stačí jen stisknout tlačítko a světelná show začíná. LED světla mají dlouhou životnost a malou spotřebu. Osvětlení se automaticky vypne po 45 minutách.



Highflex®

Tato flexibilní hadice je patentem firmy KWC. Můžete ji snadno ohýbat do všech směrů, snadno se čistí a zachovává si svůj původní tvar, pokud ji zrovna nepoužíváte.



Flexguard™

Nová těsnící membrána zajišťuje maximální vodotěsnost po dlouhý čas. Tímto je chráněna kartuš baterie před vniknutím nečistot (např. z čisticích prostředků). Uložení páčky pod membránou je zesíleno kovovým jádrem, takže je zajištěna vysoká odolnost.



Perlátory

Neoperl® Perlator® - struktura včelí plástve, dlouhá životnost, nízká hlučnost a vyšší odolnost proti poškození.

Neoperl® Cascade® - dlouhá životnost, nízká hlučnost, vyšší odolnost proti usazování vodního kamene a proti poškození.

Neoperl® SLIM® - kombinace mimořádně nízké výšky a perfektně provzdušněného proudu.

Neoperl® Caché® je díky speciální konstrukci skryt v koncovce baterie - čistota designu je tak dokonalá.



Kartuše KWC

Technologie těchto kartuší je ta nejmodernější, co současný trh nabízí. Jsou mimořádně spolehlivé, což bylo prokázáno mnoha testy.

Kartuše KWC mají ve spodní části nové integrované těsnění, které zabezpečuje větší odolnost proti tlakovým rázům.

Některé baterie KWC mají speciální kartuš, která má vyztužený uzávěr pro regulaci teploty vody a vydrží velmi vysoký tlak přenášený přes páčku.

Síla vody v dokonalé podobě.



Ilustrační foto (KWC ZOE)




KWC
ADRENA

KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ADRENA novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 130°
S regulací **Sprcha/Proud s Jetclean**
Turn and clean
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**





	Objednací číslo*	
KWC ADRENA **Chrom**	**115.0307.926**	**11 616 Kč (vč. DPH)** 9 600 Kč (bez DPH) **427 € (vr. DPH)**

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

KWC

AVA




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC AVA novinka

THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

160°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
Neoperl® Perlator®
Připojení **Hadičky 35 cm**





	Objednací číslo*	
KWC AVA Chrom	**115.0200.123**	**10 164 Kč (vč. DPH)** 8 400 Kč (bez DPH) **367 € (vr. DPH)**

SWISS MADE COLLECTION



Pro zákazníky, kteří žádají dokonalost v každém detailu sestavilo FRANKE, jakožto firma se švýcarskými kořeny, kolekci dřezů, baterií a příslušenství, které jsou pečlivě navrženy a vyrobeny ve Švýcarsku.

V případě baterií se jedná o návrh, vývoj a výrobu ve Švýcarsku a to hned v několika variantách - chrom, povrchová úprava nerez a celonerezové provedení.

Pod hlavičkou Swiss Made Collection nabízíme baterii a dávkovač saponátu KWC AVA v chromovém provedení.

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

KWC

LUNA-E




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC LUNA-E novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
Neoperl® Cascade®
Připojení **Hadičky 45 cm**






	Objednací číslo*	
KWC LUNA-E Chrom	**115.0457.304**	**5 926 Kč (vč. DPH)** 4 900 Kč (bez DPH) **218 € (vr. DPH)**
KWC LUNA-E Nerez**	**115.0457.308**	**7 986 Kč (vč. DPH)** 6 600 Kč (bez DPH) **293 € (vr. DPH)**

KWC LUNA-E novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Neoperl® Caché®
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**





	Objednací číslo*	
KWC LUNA-E Chrom	**115.0457.316**	**7 260 Kč (vč. DPH)** 6 000 Kč (bez DPH) **267 € (vr. DPH)**
KWC LUNA-E Nerez**	**115.0457.318**	**9 922 Kč (vč. DPH)** 8 200 Kč (bez DPH) **364 € (vr. DPH)**

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie
** Jedná se pouze o povrchovou úpravu

KWC

LUNA-E




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC LUNA-E novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 130°
S regulací **Sprcha/Proud s Jetclean**
Turn and clean
Turn and lock
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**





	Objednací číslo*	
KWC LUNA-E Chrom	**115.0457.309**	**7 502 Kč (vč. DPH)** 6 200 Kč (bez DPH) **276 € (vr. DPH)**
KWC LUNA-E Nerez**	**115.0457.312**	**10 527 Kč (vč. DPH)** 8 700 Kč (bez DPH) **387 € (vr. DPH)**

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie
** Jedná se pouze o povrchovou úpravu

KWC

ONO




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ONO novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná profesionální sprcha 360°
Highflex® patentovaná flexibilní hadice
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Páka z chirurgické oceli
Neoperl® SLIM®
Připojení **Hadičky 40 cm**



	Objednací číslo*	
KWC ONO **Chrom**	**115.0307.905**	**39 930 Kč (vč. DPH)** 33 000 Kč (bez DPH) **1 467 € (vr. DPH)**





* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

KWC

ONO




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC ONO novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Páka z chirurgické oceli
Neoperl® SLIM®
Připojení **Hadičky 40 cm**



	Objednací číslo*	
KWC ONO **Chrom**	**115.0308.170**	**22 990 Kč (vč. DPH)** 19 000 Kč (bez DPH) **844 € (vr. DPH)**

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie

KWC
EVE




KWC Kuchyňské baterie Tlakové

KWC EVE novinka



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 270°
S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Neoperl® Caché®
Pochromovaná sprchová hadice **60 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**



	Objednací číslo*	
KWC EVE **Chrom**	**115.0307.892**	**18 150 Kč (vč. DPH)** 15 000 Kč (bez DPH) **667 € (vr. DPH)**


KWC EVE novinka





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 270°
S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
Instalace páky možná na pravou i levou stranu
Integrované tlačítko ON/OFF s automatickým vypnutím po 45 minutách
Neoperl® Caché®
Luminaqua® LED-technology
Pochromovaná sprchová hadice **60 cm**
Připojení **Hadičky 35 cm**

Součástí dodávky **Síťový adaptér 100 - 240 V (provozní napětí 6,75 V), délka kabelu 1 100 mm**



	Objednací číslo*	
KWC EVE **Chrom**	**115.0307.894**	**24 200 Kč (vč. DPH)** 20 000 Kč (bez DPH) **889 € (vr. DPH)**

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie



Ilustrační foto


KWC Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu KWC AVA novinka



THE FRANKE
SWISS MADE
COLLECTION

Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ **26 mm**




	Objednací číslo*	
KWC AVA **Chrom**	**119.0200.126**	**6 897 Kč (vč. DPH)** 5 700 Kč (bez DPH) **253 € (vr. DPH)**

Dávkovač saponátu KWC ONO novinka



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ **26 mm**




	Objednací číslo*	
KWC ONO **Chrom**	**119.0307.908**	**8 470 Kč (vč. DPH)** 7 000 Kč (bez DPH) **311 € (vr. DPH)**

Dávkovač saponátu KWC EVE novinka



Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor ⌀ **26 mm**



	Objednací číslo*	
KWC EVE **Chrom**	**119.0307.870**	**7 865 Kč (vč. DPH)** 6 500 Kč (bez DPH) **289 € (vr. DPH)**

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo dávkovače saponátu

Odsavače par



KOMÍNOVÉ

259	Country Londra	FCL 602-C
259		FCL 902-C
258	Country Scotland	FCS 902-C
261	Classic Lord	FCL 924 CO
249	Crystal Touch	FCR 925 TC BK XS
250	Format 45	FDF 7354 XS
250		FDF 8354 XS
250		FDF 9354 XS
250		FDF 12354 XS
251	Format 70	FDF 6457 XS
251		FDF 7457 XS
251		FDF 9457 XS
255	Glass Linear	FGL 6015 XS
255		FGL 9015 XS
253	Glass Linear BK	FGL 6015 BK XS novinka
253		FGL 9015 BK XS
252	Glass Linear-P	FGL 805-P XS
252		FGL 905-P XS
257	Joy	FJO 604 XS
257		FJO 904 XS
256	Linfa	FDL 664 XS
256		FDL 764 XS
256		FDL 964 XS
231	Maris	FMA 605 BK
236		FMA 605 BK XS
232		FMA 605 DG novinka
233		FMA 605 PG novinka
235		FMA 605 WH
237		FMA 605 WH XS
231		FMA 805 BK
236		FMA 805 BK XS
232		FMA 805 DG novinka
233		FMA 805 PG novinka
235		FMA 805 WH
237		FMA 805 WH XS
231		FMA 905 BK
236		FMA 905 BK XS
232		FMA 905 DG novinka
233		FMA 905 PG novinka
235		FMA 905 WH
237		FMA 905 WH XS
238	Maris Plus	FMPL 606 BK B novinka
239		FMPL 606 WH B novinka
238		FMPL 806 BK B novinka
239		FMPL 806 WH B novinka
238		FMPL 906 BK B novinka
239		FMPL 906 WH B novinka
248	Neptune	FNE 605 XS
248		FNE 905 XS
240	Smart	FSMA 605 BK novinka
241		FSMA 605 WH novinka
240		FSMA 805 BK novinka
241		FSMA 805 WH novinka
240		FSMA 905 BK novinka
241		FSMA 905 WH novinka
243	Smart One	FSMO 605 BK novinka
243		FSMO 805 BK novinka
243		FSMO 905 BK novinka
246	Tunnel	FTU 3807-P W XS 90 H
246		FTU 3807-P W XS 70 H
247	Turn	FTU 3805 XS
244	Vertical Evo	FPJ 615 V BK A
245		FPJ 615 V WH A
244		FPJ 915 V BK A
245		FPJ 915 V WH A

KOMÍNOVÉ - ZABUDOVÁNÍ DO ROHU

263	Design Plus	FDPA 904 XS
262	Format Cronos	FFC 905-P XS

OSTRŮVKOVÉ

268	Format 45-T	FDF 9274 I XS
269	Format 60	FDF 9156 I XS novinka
271	Glass Linear	FGL 915 I XS novinka
265	Mercury	FME 407 XS
265		FME 407 BK
270	Neptune	FNE 905 I XS
266	Planar	FPL 457 I XS 645 H V2
266		FPL 657 I XS 645 H V2
266		FPL 957 I XS 645 H V2
267	Tunnel	FTU 3807 I XS 77 H

VESTAVNÉ - STROPNÍ

273	Maris Built-In	FCBI 1204 C WH B RF
275	Maris Built-Under	FCBU 1204 2M C WH novinka

VESTAVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

277	Mythos	FMY 905 HE novinka
279	Mythos	FHMT 302 1FLEXI INT novinka (Indukční varná deska)

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE

281	Downdraft	FDW 908 IB XS
283		FDW 908 WH XS

VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ

289	Maris	FMPOS 608 BI X novinka
289		FMPOS 908 BI X novinka
285	Mythos	FMY 608 POT BK novinka
287		FMY 608 POT WH novinka
285		FMY 908 POT BK novinka
287		FMY 908 POT WH novinka
290	Omnia	FTC 622 XS novinka
290		FTC 922 XS novinka
292	Telescopic	FTC 601 BK/GL novinka
293		FTC 601 WH/GL novinka
291		FTC 6032 GR/XS V2

VESTAVNÉ

299	Box	FBI 522 XS
299		FBI 722 XS
298		FBOX 901 BI X A novinka
297	Box Plus	FBI 537 XS
297		FBI 737 XS
295	Mythos	FMY 608 BI BK novinka
295		FMY 908 BI BK novinka

Odsavače par

VÁŠ VÝBĚR

FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par.

Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru, digitálním displejem i dálkovým ovládáním.




PROČ ODSAVAČ PAR FRANKE?

- Mnohaleté zkušenosti s výrobou odsavačů par (Jeden z největších výrobců odsavačů par – 1/3 světové produkce), které vyrábí již od roku 1963
- Certifikace výrobků dle nejpřísnějších evropských a světových norem
- Dobrý poměr kvalita/cena
- Moderní design
- Záruka kvalitního servisu po celou dobu provozu odsavače

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD VARNÉ DESKY

Odsavač par musí být nainstalován minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.
Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (toto je pak uvedeno v návodu k instalaci).



PIKTOGRAMY/VYSVĚTLIVKY:

ŠÍŘKA (V CM)
Pro optimální rozvržení kuchyně vyvinula firma FRANKE sortiment odsavačů o různých montážních šířkách. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.

ENERGETICKÁ TŘÍDA
Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.

MOTORY
Odsavače par jsou vybaveny spolehlivými, tichými a vysoce výkonnými motory. Díky těmto motorům můžete vždy očekávat kvalitu, spolehlivost a jedinečnou sílu odsavačů par pod značkou FRANKE.

DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Některé odsavače jsou vybavené elektronickým řídicím obvodem, který umožňuje jemné nastavení výkonu. Digitální displej Vás informuje o provozním stavu – od stupně výkonu přes doběhovou automatiku až po ukazatel nasycení filtru. Ten signalizuje, kdy máte vyčistit nebo vyměnit filtr s aktivním uhlím (při recirkulaci).

STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ
Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují ve třech až čtyřech stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích integrován intenzivní stupeň, který zvlášť rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.

ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ
Štěrbinové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbiny), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů.

TRVALÉ VĚTRÁNÍ (V INTERVALECH)
Při tomto stupni se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den (např. když sedíte s přáteli v kuchyni a kouříte).

BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ (DOBĚH)
Automatické vypnutí je integrováno ve všech odsavačích FRANKE s elektronickým řídicím obvodem. Po 15/30 minutách se odsavač automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž musíte myslet na vypínání.


DÁLKOVÝ OVLADAČ
Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.

JAKÝ DRUH ODTAHU ZVOLIT?

Pokud je to možné, vždy zvolte vnější odtah. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (Důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

VNĚJŠÍ ODTAH



INSTALACE ODSAVAČE S VNĚJŠÍM ODTAHEM

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit. **Ideální průměr odtahu je 150 mm.** Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší a co nejméně zakřivené (nedoporučují se flexihadice). Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).

Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) vymýt (např. v myčce). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba při řešení myslet na odvod kondenzátu.

FILTRY

Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové povrchy se “skrytými“ kovovými tukovými filtry. Uživateli tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.

Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače (lze je umývat v myčce nádobí).

VIDEO


Výměna pachového filtru s aktiv. uhlím

Čištění filtrů

Jak funguje šikmý komín. odsavač par

RECIRKULACE

Většinu odsavačů par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).




INSTALACE ODSAVAČE S RECIRKULAČNÍM ODTAHEM

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit uhlíkovým filtrem (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch, je poté vháněn zpět do místnosti.

Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3-6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový.

FILTR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5-8 × umýt v myčce nadobí.**



Odsavače par

OSVĚTLENÍ

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny nové modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.



SPRÁVNÉ POUŽITÍ ODSAVAČE PAR

Zapněte odsavač par minutu před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou.

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

OVLÁDÁNÍ

Naše elektronické řídicí obvody prošly dlouhodobými praktickými testy a slouží ke snadnému ovládání. Podle cenové třídy výrobku se montují různé typy řídicích obvodů. Nejkomfortnější řešení obsahuje 4 rychlosti ventilátoru a intenzivní stupeň, 30minutový doběh, ukazatele nasycení filtrů, stmívač světla, a dokonce 24hodinové intervalové spínání.

KOMFORTNÍ PANEL

Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.





VYSVĚTLIVKY K UDÁVANÝM HODNOTÁM HLUKU A VÝKONU

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A)$_{re1pW}$	34 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	210 m^3/h
2. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	365 m^3/h
3. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	560 m^3/h
4. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	690 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	740 m^3/h



VÝKON

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé motory, podle cenové třídy výrobku a podle požadavků zákazníků. Výkon těchto motorů má rozsah od 180 do 860 m^3/hod.

Odsavače par se měří podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

VYSVĚTLENÍ HODNOT AKUSTICKÉHO VÝKONU/TLAKU

Akustický výkon (dB(A)$_{re1pW}$) není možnost měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem (dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$)** lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku.
Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.


Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.

HLUK

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU ODSAVAČE PAR


Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru **10 × za hodinu**




Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

m² kuchyně
×
výška kuchyně v metrech
×
10 výměn vzduchu za hodinu
=
m³/h potřebný výkon odsavače

Volně vyfukovaný vzduch
(Odchází na výstupu z ventilátoru - tato hodnota se již od roku 2010 nesmí používat)



Množství vzduchu podle normy EN 61591 (m^3/h)



Odsavač par FMA 905 BK


Emotional Video

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 BK



90 80 60 A ENERGY 800+ 3

FMA 905 BK Černá	90 cm	**110.0476.841**	**17 545 Kč (vč. DPH)** 14 500 Kč (bez DPH) **626 € (vr. DPH)**
FMA 805 BK Černá	80 cm	**110.0476.848**	**17 303 Kč (vč. DPH)** 14 300 Kč (bez DPH) **617 € (vr. DPH)**
FMA 605 BK Černá	60 cm	**110.0476.770**	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **604 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	290 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	570 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	710 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMA 905 BK: 90 cm
FMA 805 BK: 80 cm
FMA 605 BK: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Černé sklo, RAL 9017
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **16 kg**
Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Černá - 112.0285.288
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS novinka **Tmavě šedé sklo RAL 7015**



FMA 605 DG



90 80 60 A ENE-RGY 800+ 3

FMA 905 DG Tmavě šedá	90 cm	**110.0476.843**	**18 392 Kč (vč. DPH)** 15 200 Kč (bez DPH) **656 € (vr. DPH)**
FMA 805 DG Tmavě šedá	80 cm	**110.0476.850**	**17 908 Kč (vč. DPH)** 14 800 Kč (bez DPH) **639 € (vr. DPH)**
FMA 605 DG Tmavě šedá	60 cm	**110.0476.842**	**17 545 Kč (vč. DPH)** 14 500 Kč (bez DPH) **626 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	290 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	570 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	710 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMA 905 DG: 90 cm
FMA 805 DG: 80 cm
FMA 605 DG: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Tmavě šedé sklo, RAL 7015
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství




Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)
Nerez - 112.0036.204
3 025 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS novinka **Světle šedé sklo RAL 7004**



FMA 605 PG



90 80 60 A ENERGY 800+ 3 53

FMA 905 PG Světle šedá	90 cm	**110.0476.874**	**18 392 Kč (vč. DPH)** 15 200 Kč (bez DPH) **656 € (vr. DPH)**
FMA 805 PG Světle šedá	80 cm	**110.0476.873**	**17 908 Kč (vč. DPH)** 14 800 Kč (bez DPH) **639 € (vr. DPH)**
FMA 605 PG Světle šedá	60 cm	**110.0476.872**	**17 545 Kč (vč. DPH)** 14 500 Kč (bez DPH) **626 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	290 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	570 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	710 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMA 905 PG: 90 cm
FMA 805 PG: 80 cm
FMA 605 PG: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Světle šedé sklo, RAL 7004
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství




Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)
Nerez - 112.0036.204
3 025 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Odsavač par FMA 905 WH

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 WH



90 80 60 A ENERGY 800+ 3 53

FMA 905 WH Bílá	90 cm	**110.0476.877**	**18 392 Kč (vč. DPH)** 15 200 Kč (bez DPH) **656 € (vr. DPH)**
FMA 805 WH Bílá	80 cm	**110.0476.876**	**17 908 Kč (vč. DPH)** 14 800 Kč (bez DPH) **639 € (vr. DPH)**
FMA 605 WH Bílá	60 cm	**110.0476.875**	**17 545 Kč (vč. DPH)** 14 500 Kč (bez DPH) **626 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	290 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	570 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	710 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMA 905 WH: 90 cm
FMA 805 WH: 80 cm
FMA 605 WH: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Bílé sklo, RAL 9010
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Bílá - 112.0285.280
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 BK XS



90 80 60 A ENE-RGY 800+ 3

FMA 905 BK XS Černá/Nerez	90 cm	**110.0476.845**	**17 787 Kč (vč. DPH)** 14 700 Kč (bez DPH) **635 € (vr. DPH)**
FMA 805 BK XS Černá/Nerez	80 cm	**110.0476.849**	**17 545 Kč (vč. DPH)** 14 500 Kč (bez DPH) **626 € (vr. DPH)**
FMA 605 BK XS Černá/Nerez	60 cm	**110.0476.844**	**17 182 Kč (vč. DPH)** 14 200 Kč (bez DPH) **613 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	290 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	570 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	710 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMA 905 BK XS: 90 cm
FMA 805 BK XS: 80 cm
FMA 605 BK XS: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Černé sklo, RAL 9017, Nerezová přední část
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství




Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)
Nerez - 112.0036.204
3 025 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par MARIS



FMA 605 WH XS



90 80 60 A ENERGY 800+ 3 53

FMA 905 WH XS Bílá/Nerez	90 cm	**110.0476.847**	**18 513 Kč (vč. DPH)** 15 300 Kč (bez DPH) **660 € (vr. DPH)**
FMA 805 WH XS Bílá/Nerez	80 cm	**110.0476.871**	**18 150 Kč (vč. DPH)** 15 000 Kč (bez DPH) **647 € (vr. DPH)**
FMA 605 WH XS Bílá/Nerez	60 cm	**110.0476.846**	**17 787 Kč (vč. DPH)** 14 700 Kč (bez DPH) **635 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	290 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	570 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	710 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMA 905 WH XS: 90 cm
FMA 805 WH XS: 80 cm
FMA 605 WH XS: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Bílé sklo, RAL 9010, Nerezová přední část
Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Vyšší účinnost tukového filtru oproti modelu 2016
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství




Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)
Nerez - 112.0036.204
3 025 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par MARIS PLUS novinka


reddot award 2015 winner



FMPL 605 BK B







Možnost odtahu dozadu

90 80 60 A+ BRU-SH-LESS 3 ±

FMPL 906 BK B Černá	90 cm	**110.0338.357**	**22 990 Kč (vč. DPH)** 19 000 Kč (bez DPH) **829 € (vr. DPH)**
FMPL 806 BK B Černá	80 cm	**110.0338.355**	**22 385 Kč (vč. DPH)** 18 500 Kč (bez DPH) **807 € (vr. DPH)**
FMPL 606 BK B Černá	60 cm	**110.0338.340**	**21 901 Kč (vč. DPH)** 18 100 Kč (bez DPH) **790 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	280 m³/h
2. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	480 m³/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	650 m³/h
Int.	73 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	870 m³/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMPL 906 BK B: 90 cm
FMPL 806 BK B: 80 cm
FMPL 606 BK B: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Černé sklo, RAL 9017 + Nerezový proužek
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod, Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recurkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **18 kg**
Pozor! Pro verzi s vnějším horním odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



novinka
Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm
Při odtahu dozadu
133.0495.490
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par MARIS PLUS novinka


reddot award 2015 winner



FMPL 605 WH B







Možnost odtahu dozadu

90 80 60 A+ BRU-SH-LESS 3

FMPL 906 WH B Bílá	90 cm	**110.0338.358**	**24 079 Kč (vč. DPH)** 19 900 Kč (bez DPH) **868 € (vr. DPH)**
FMPL 806 WH B Bílá	80 cm	**110.0338.356**	**23 716 Kč (vč. DPH)** 19 600 Kč (bez DPH) **855 € (vr. DPH)**
FMPL 606 WH B Bílá	60 cm	**110.0338.351**	**22 748 Kč (vč. DPH)** 18 800 Kč (bez DPH) **820 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	280 m^3/h
2. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	480 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	650 m^3/h
Int.	73 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	870 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FMPL 906 WH B: 90 cm
FMPL 806 WH B: 80 cm
FMPL 606 WH B: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Bílé sklo, RAL 9010 + Nerezový proužek
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod, Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **18 kg**
Pozor! Pro verzi s vnějším horním odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



novinka
Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm
Při odtahu dozadu
133.0495.490
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par SMART novinka






FSMA 605 BK

Instruktážní Video





90 80 60 A ENERGY 800 3±

FSMA 905 BK Černá	90 cm	**110.0377.734**	**17 182 Kč (vč. DPH)** 14 200 Kč (bez DPH) **620 € (vr. DPH)**
FSMA 805 BK Černá	80 cm	**110.0377.735**	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **611 € (vr. DPH)**
FSMA 605 BK Černá	60 cm	**110.0377.736**	**16 335 Kč (vč. DPH)** 13 500 Kč (bez DPH) **589 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A)$_{re1pW}$	39 dB(A)$_{re 20 µPa}$	300 m^3/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re 20 µPa}$	410 m^3/h
3. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re 20 µPa}$	580 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20 µPa}$	700 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FSMA 905 BK: 90 cm
FSMA 805 BK: 80 cm
FSMA 605 BK: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Černé sklo, RAL 9017
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **14 kg**
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství




Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)
Nerez - 112.0036.204
3 025 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové


Komínový odsavač par SMART novinka



FSMA 605 WH

Instruktážní Video





90 80 60 A ENERGY 800 3 ≡

FSMA 905 WH Bílá	90 cm	**110.0377.737**	**17 908 Kč (vč. DPH)** 14 800 Kč (bez DPH) **646 € (vr. DPH)**
FSMA 805 WH Bílá	80 cm	**110.0377.738**	**17 182 Kč (vč. DPH)** 14 200 Kč (bez DPH) **620 € (vr. DPH)**
FSMA 605 WH Bílá	60 cm	**110.0377.739**	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **611 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A)$_{re1pW}$	39 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	300 m^3/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	410 m^3/h
3. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	580 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	700 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FSMA 905 BK: 90 cm
FSMA 805 BK: 80 cm
FSMA 605 BK: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Bílé sklo, RAL 9010
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **14 kg**
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství




Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Bílá - 112.0285.280
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)
Nerez - 112.0036.204
3 025 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FSMO 805 BK


Emotional Video


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par SMART ONE novinka



FSMO 605 BK





90 80 60 C ENERGY 600 3≡

FSMO 905 BK Černá	90 cm	**110.0377.731**	**14 520 Kč (vč. DPH)** 12 000 Kč (bez DPH) **524 € (vr. DPH)**
FSMO 805 BK Černá	80 cm	**110.0377.732**	**14 278 Kč (vč. DPH)** 11 800 Kč (bez DPH) **515 € (vr. DPH)**
FSMO 605 BK Černá	60 cm	**110.0377.733**	**13 673 Kč (vč. DPH)** 11 300 Kč (bez DPH) **493 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	300 m^3/h
2. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	440 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	560 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3 + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **C**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FSMO 905 BK: 90 cm
FSMO 805 BK: 80 cm
FSMO 605 BK: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Černé sklo, RAL 9017
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **14 kg**
Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Příslušenství




Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Teleskopický komínek
Pro vnější odtah, Výška 53 až 99 cm
300 × 500 × 200 mm
Nerez - 112.0197.447
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Černá - 112.0285.288
2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
73 € (vr. DPH)



Prodl. komínku (Nahr. horní část)
Nerez - 112.0036.204
3 025 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO





FPJ 615 V BK A



90 60 ENERGY 600 3

FPJ 915 V BK A Černá	90 cm	**110.0361.902**	**10 890 Kč (vč. DPH)** 9 000 Kč (bez DPH) **393 € (vr. DPH)**
FPJ 615 V BK A Černá	60 cm	**110.0361.890**	**9 922 Kč (vč. DPH)** 8 200 Kč (bez DPH) **358 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	300 m^3/h
2. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	435 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	560 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3 + Doběh
Průměr odtahu			150/ 120 mm

Energetická třída **C**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FPJ 915 V BK A: 90 cm
FPJ 615 V BK A: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Černé sklo
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recurkulací
Hmotnost **14 kg**
Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par VERTICAL EVO





FPJ 615 V WH A



90 60 ENE-RGY 600 3

FPJ 915 V WH A Bílá	90 cm	**110.0361.907**	**11 132 Kč (vč. DPH)** 9 200 Kč (bez DPH) **401 € (vr. DPH)**
FPJ 615 V WH A Bílá	60 cm	**110.0361.903**	**10 890 Kč (vč. DPH)** 9 000 Kč (bez DPH) **393 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	300 m^3/h
2. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	435 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	560 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3 + Doběh
Průměr odtahu			150/ 120 mm

Energetická třída **C**
Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu
Montážní šířka:
FPJ 915 V WH A: 90 cm
FPJ 615 V WH A: 60 cm
Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm
Bílé sklo
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recurkulací
Hmotnost **14 kg**
Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TUNNEL





FTU 3807-P XS



FTU 3807-P XS 70 H

37 B ENE-RGY 800+ 3± 24h

FTU 3807-P W XS 90 H Nerez	37 cm	**110.0378.747**	**17 908 Kč (vč. DPH)** 14 800 Kč (bez DPH) **639 € (vr. DPH)**
FTU 3807-P W XS 70 H Nerez	37 cm	**110.0361.048**	**17 908 Kč (vč. DPH)** 14 800 Kč (bez DPH) **639 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	280 m^3/h
2. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	550 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	660 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **B**
Montáž na stěnu
Montážní šířka **37 cm**
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání, Digitální displej
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Funkce trvalého odvětrávání
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Možnost odtahu dozadu
Hmotnost **17 kg (bez skla)**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Sklo 898 × 520 mm
Hmotnost 14 kg
112.0016.760
10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par TURN





37 C ENE-RGY 800 3

FTU 3805 XS
Nerez

37 cm

110.0203.224


15 004 Kč (vč. DPH)
12 400 Kč (bez DPH)
535 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	45 dB(A)$_{re1pW}$	33 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	235 m^3/h
2. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	360 m^3/h
3. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	500 m^3/h
Int.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	590 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **C**
Montáž na stěnu
Montážní šířka **37 cm**
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, GU4**
S vnějším odtahem i s recirkulací
M**ožnost odtahu dozadu**
Hmotnost **14 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par NEPTUNE





FNE 605 XS



90 60 D ENE-RGY 500 3≡

FNE 905 XS Nerez	90 cm	**110.0389.128**	**10 769 Kč (vč. DPH)** 8 900 Kč (bez DPH) **384 € (vr. DPH)**
FNE 605 XS Nerez	60 cm	**110.0389.126**	**10 406 Kč (vč. DPH)** 8 600 Kč (bez DPH) **371 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	230 m^3/h
2. st.	61 dB(A)$_{re1pW}$	49 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	330 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	420 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FNE 905 XS: 90 cm
FNE 605 XS: 60 cm
Tloušťka panelu 6 cm
Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recurkulací
Hmotnost **15 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
112.0017.983
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par CRYSTAL TOUCH





90 A ENE-RGY 800+ 3


FCR 925 TC BK XS 90 cm **110.0361.046** **13 915 Kč (vč. DPH)**
Nerez 11 500 Kč (bez DPH)
496 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	51 dB(A)$_{re1pW}$	39 dB(A)$_{re 20 µPa}$	290 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re 20 µPa}$	410 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re 20 µPa}$	560 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20 µPa}$	690 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu
Montážní šířka **90 cm**
Tloušťka panelu 6 cm
Nerezový povrch, Přední panel – Černé sklo
Senzorové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recurkulací
Hmotnost **18 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
112.0017.983
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par FORMAT 45





FDF 7357 XS



120 90 80 70 C D ENERGY 800 3 ≡ ⏱

FDF 12354 XS Nerez	120 cm	**110.0196.072**	**14 883 Kč (vč. DPH)** 12 300 Kč (bez DPH) **531 € (vr. DPH)**
FDF 9354 XS Nerez	90 cm	**110.0196.070**	**12 947 Kč (vč. DPH)** 10 700 Kč (bez DPH) **462 € (vr. DPH)**
FDF 8354 XS Nerez	80 cm	**110.0260.659**	**12 826 Kč (vč. DPH)** 10 600 Kč (bez DPH) **458 € (vr. DPH)**
FDF 7354 XS Nerez	70 cm	**110.0196.069**	**12 705 Kč (vč. DPH)** 10 500 Kč (bez DPH) **453 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	315 m^3/h
2. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	480 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	610 m^3/h
Int.	71 dB(A)$_{re1pW}$	59 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	685 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Montáž na stěnu
Montážní šířka/Energetická třída:
FDF 12354 XS: 120 cm/Energetická třída **D**
FDF 9354 XS: 90 cm/Energetická třída **C**
FDF 8354 XS: 80 cm/Energetická třída **C**
FDF 7354 XS: 70 cm/Energetická třída **C**
Tloušťka panelu 4,5 cm
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogenové žárovky 2 × 20 W/12 V, G4, Stmívatelné** (FDF 9354 XS, FDF 7354 XS, FDF 8354 XS)
a **Halogenové žárovky 3 × 20 W, Stmívatelné** (FDF 12354 XS)
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **23 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
112.0017.983
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par FORMAT 70





FDF 6457 XS



90 70 60 D ENE-RGY 600 3±


FDF 9457 XS Nerez	90 cm	**110.0196.062**	**9 559 Kč (vč. DPH)** 7 900 Kč (bez DPH) **341 € (vr. DPH)**
FDF 7457 XS Nerez	70 cm	**110.0196.050**	**9 438 Kč (vč. DPH)** 7 800 Kč (bez DPH) **337 € (vr. DPH)**
FDF 6457 XS Nerez	60 cm	**110.0196.049**	**9 438 Kč (vč. DPH)** 7 800 Kč (bez DPH) **337 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	275 m^3/h
2. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	480 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	510 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FDF 9457 XS: 90 cm
FDF 7457 XS: 70 cm
FDF 6457 XS: 60 cm
Tloušťka panelu 7 cm
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 35 W/230 V, GU10**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **17 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
112.0017.983
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par GLASS LINEAR-P





FGL 805-P XS



90 80 D ENE-RGY 800 3 ± ⏱

FGL 905-P XS Nerez	90 cm	**110.0043.422**	**11 858 Kč (vč. DPH)** 9 800 Kč (bez DPH) **423 € (vr. DPH)**
FGL 805-P XS Nerez	80 cm	**110.0043.421**	**11 737 Kč (vč. DPH)** 9 700 Kč (bez DPH) **419 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	45 dB(A)$_{re1pW}$	33 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	255 m^3/h
2. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	395 m^3/h
3. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	540 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	650 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FGL 905-P XS: 90 cm
FGL 805-P XS: 80 cm
Nerezový povrch, Čiré sklo
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, G4**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **18 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
112.0017.983
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par GLASS LINEAR BK





FGL 6015 BK XS



90 60 D ENE-RGY 500 3≡


FGL 9015 BK XS Nerez	90 cm	**110.0389.110**	**8 954 Kč (vč. DPH)** 7 400 Kč (bez DPH) **319 € (vr. DPH)**
FGL 6015 BK XS novinka Nerez	60 cm	**110.0389.109**	**8 712 Kč (vč. DPH)** 7 200 Kč (bez DPH) **311 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	50 dB(A)$_{re1pW}$	38 dB(A)$_{re 20 µPa}$	210 m^3/h
2. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re 20 µPa}$	330 m^3/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re 20 µPa}$	410 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FGL 9015 BK XS: 90 cm
FGL 6015 BK XS: 60 cm
Nerezový povrch, Černé sklo
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **18 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
112.0017.983
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Ilustrační foto


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par GLASS LINEAR





FGL 6015 XS



90 60 ENE-RGY 500 3≡


FGL 9015 XS Nerez	90 cm	**110.0152.538**	**8 954 Kč (vč. DPH)** 7 400 Kč (bez DPH) **319 € (vr. DPH)**
FGL 6015 XS Nerez	60 cm	**110.0152.535**	**8 591 Kč (vč. DPH)** 7 100 Kč (bez DPH) **306 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	50 dB(A)$_{re1pW}$	38 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	210 m^3/h
2. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	330 m^3/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	410 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **E**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FGL 9015 XS: 90 cm
FGL 6015 XS: 60 cm
Nerezový povrch, Čiré sklo
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **18 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
(Nahrazuje horní část)
112.0017.983
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par LINFA





FDL 664 XS



90 70 60 ENERGY 400 3

FDL 964 XS Nerez	90 cm	**110.0015.213**	**6 171 Kč (vč. DPH)** 5 100 Kč (bez DPH) **220 € (vr. DPH)**
FDL 764 XS Nerez	70 cm	**110.0015.212**	**5 929 Kč (vč. DPH)** 4 900 Kč (bez DPH) **212 € (vr. DPH)**
FDL 664 XS Nerez	60 cm	**110.0017.937**	**5 203 Kč (vč. DPH)** 4 300 Kč (bez DPH) **186 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	265 m^3/h
2. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	325 m^3/h
3. st.	61 dB(A)$_{re1pW}$	49 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	410 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **E**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FDL 964 XS: 90 cm
FDL 764 XS: 70 cm
FDL 664 XS: 60 cm
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **13 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par JOY





FJO 604 XS



90 60 E SMILE 450 3≡

FJO 904 XS Nerez	90 cm	**110.0061.976**	**4 356 Kč (vč. DPH)** 3 600 Kč (bez DPH) **155 € (vr. DPH)**
FJO 604 XS Nerez	60 cm	**110.0061.970**	**3 993 Kč (vč. DPH)** 3 300 Kč (bez DPH) **142 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	230 m^3/h
2. st.	61 dB(A)$_{re1pW}$	49 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	330 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	430 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **E**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FJO 904 XS: 90 cm
FJO 604 XS: 60 cm
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **9 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 02 - 112.0067.942
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY SCOTLAND





Dekorativní rám je dodáván bez povrchové úpravy!

90 E 400 3≡

FCS 902-C Bílá	90 cm	**110.0357.546**	**11 858 Kč (vč. DPH)** 9 800 Kč (bez DPH) **423 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	265 m^3/h
2. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	335 m^3/h
3. st.	61 dB(A)$_{re1pW}$	49 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	410 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **E**
Montáž na stěnu
Montážní šířka **90 cm**
Krémově bílý jemně hrubý povrch
Dřevo – Olše
Dekorativní rám bez povrchové úpravy
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **20 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par COUNTRY LONDRA





FCL 602-C



Dekorativní rám je dodáván bez povrchové úpravy!

90 60 E 400 3≡

FCL 902-C Bílá	90 cm	**110.0357.545**	**9 922 Kč (vč. DPH)** 8 200 Kč (bez DPH) **354 € (vr. DPH)**
FCL 602-C Bílá	60 cm	**110.0357.544**	**9 317 Kč (vč. DPH)** 7 700 Kč (bez DPH) **332 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	265 m^3/h
2. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	335 m^3/h
3. st.	61 dB(A)$_{re1pW}$	49 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	410 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **E**
Montáž na stěnu
Montážní šířka:
FCL 902-C: 90 cm
FCL 602-C: 60 cm
Krémově bílý jemně hrubý povrch
Dřevo – Olše
Dekorativní rám bez povrchové úpravy
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **19 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Odsavač par FCL 924 CO

Franke Odsavače par Komínové

Komínový odsavač par CLASSIC LORD





90 D HIP 3≡

FCL 924 CO Barva Mosaz	90 cm	**110.0017.967**	**18 150 Kč (vč. DPH)** 15 000 Kč (bez DPH) **662 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	300 m^3/h
2. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	440 m^3/h
3. st.	71 dB(A)$_{re1pW}$	59 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	570 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Montáž na stěnu
Montážní šířka **90 cm**
Barva Mosaz
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **22 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Komínový odsavač par FORMAT CRONOS
Pro zabudování do rohu







FFC 905-P XS
Nerez

90 × 90 cm

110.0042.537

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
820 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	315 m^3/h
2. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	480 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	610 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	685 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Odsavač par na stěnu – **Zabudování do rohu**
Montážní šířka **90 × 90 cm**
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogenové žárovky 4 × 20 W/12 V, G4, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **26 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Komínové - Zabudování do rohu

Komínový odsavač par DESIGN PLUS
Pro zabudování do rohu





ENE-RGY 800 3≡

FDPA 904 XS
Nerez

90 × 90 cm

110.0020.698

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
820 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A)$_{re1pW}$	38 dB(A)$_{re 20 µPa}$	300 m^3/h
2. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re 20 µPa}$	480 m^3/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re 20 µPa}$	620 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Odsavač par na stěnu – **Zabudování do rohu**
Montážní šířka **90 × 90 cm**
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogenové žárovky 4 × 20 W/12 V, G4**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **26 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FME 407 XS


Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par MERCURY





FME 407 BK



40 ENE-RGY 800 3± 24h

FME 407 XS Nerez	40 cm	**110.0260.618**	**26 620 Kč (vč. DPH)** 22 000 Kč (bez DPH) **950 € (vr. DPH)**
FME 407 BK Černá	40 cm	**110.0260.619**	**27 467 Kč (vč. DPH)** 22 700 Kč (bez DPH) **980 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	220 m^3/h
2. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	340 m^3/h
3. st.	73 dB(A)$_{re1pW}$	61 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	420 m^3/h
Int.	75 dB(A)$_{re1pW}$	63 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	450 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			-

Montážní šířka **40 cm**
FME 407 XS: Nerezový povrch
FME 407 BK: Černý povrch
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Funkce trvalého odvětrávání
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K, Stmívatelné**
Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **20 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím
(Dvounásobná životnost filtru)
UF 08 - 112.0174.995
V ceně odsavače
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
V ceně odsavače




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par PLANAR





90 60 45 D PRO 900 3 24h

FPL 957 I XS 645 H V2 Nerez	90 cm	**110.0275.414**	**33 759 Kč (vč. DPH)** 27 900 Kč (bez DPH) **1 204 € (vr. DPH)**
FPL 657 I XS 645 H V2 Nerez	60 cm	**110.0275.413**	**27 467 Kč (vč. DPH)** 22 700 Kč (bez DPH) **980 € (vr. DP**
FPL 457 I XS 645 H V2 Nerez	45 cm	**110.0275.412**	**25 410 Kč (vč. DPH)** 21 000 Kč (bez DPH) **906 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	345 m³/h
2. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	525 m³/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	610 m³/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	700 m³/h
Výkon motoru			275 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Montážní šířka:
FPL 957 I XS 645 H V2: 90 cm
FPL 657 I XS 645 H V2: 60 cm
FPL 457 I XS 645 H V2: 45 cm
Nerezový povrch
Digitální displej
Tlačítkové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Funkce trvalého odvětrávání
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 4 × 20 W/12 V, G4**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost: **52/35/28 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par TUNNEL





FTU 3807 I XS 77 H — 37 cm — **110.0361.049** — **23 958 Kč (vč. DPH)**, 19 800 Kč (bez DPH), **855 € (vr. DPH)**


Nerez

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A)$_{re\,1pW}$	40 dB(A)$_{re\,20\,\mu Pa}$	280 m^3/h
2. st.	61 dB(A)$_{re\,1pW}$	49 dB(A)$_{re\,20\,\mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re\,1pW}$	51 dB(A)$_{re\,20\,\mu Pa}$	560 m^3/h
Int.	68 dB(A)$_{re\,1pW}$	53 dB(A)$_{re\,20\,\mu Pa}$	660 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **B**
Průměr **37 cm**
Nerezový povrch
Digitální displej
Tlačítkové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Funkce trvalého odvětrávání
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **27 kg (Bez skla)**

Příslušenství




Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)


Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač - **112.0174.991**
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Sklo 898 × 650 mm
Hmotnost 16 kg
112.0016.761
10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku
Výška 990 mm (Nahrazuje hor. část)
112.0049.382
10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
367 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par FORMAT 45-T





90 PRO 900 3 24h

FDF 9274 I XS Nerez	90 cm	**110.0275.410**	**24 926 Kč (vč. DPH)** 20 600 Kč (bez DPH) **889 € (vr. DPH**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	55 dB(A)$_{re1pW}$	43 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	360 m^3/h
2. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	550 m^3/h
3. st.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	640 m^3/h
Int.	72 dB(A)$_{re1pW}$	60 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	740 m^3/h
Výkon motoru			275 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Montážní šířka **90 cm**
Tloušťka panelu 4,5 cm
Nerezový povrch
Digitální displej
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Funkce trvalého odvětrávání
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogenové žárovky 4 × 20 W/12 V, G4, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **34 kg**


Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím (Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Prodloužení komínku (Nahrazuje horní část)
112.0017.991
7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par FORMAT 60 novinka





90 | C | ENE-RGY 800 | 3

FDF 9156 I XS
Nerez

110.0389.069 **19 965 Kč (vč. DPH)**
16 500 Kč (bez DPH)
712 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	315 m^3/h
2. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	480 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	610 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	685 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **C**
Montážní šířka **90 cm**
Tloušťka panelu 6 cm
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **36 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par NEPTUNE





90 C ENE-RGY 800 3

FNE 905 I XS — 90 cm — **110.0389.065** — **21 538 Kč (vč. DPH)**
Nerez — 17 800 Kč (bez DPH) — **768 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	315 m^3/h
2. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	480 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	610 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	685 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **C**
Montážní šířka **90 cm**
Tloušťka panelu 6 cm
Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **27 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Ostrůvkové

Ostrůvkový odsavač par GLASS LINEAR novinka





90 C ENE-RGY 800 3

FGL 915 I XS 90 cm **110.0389.077** **19 118 Kč (vč. DPH)**
Nerez 15 800 Kč (bez DPH)
702 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	45 dB(A)$_{re1pW}$	33 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	255 m^3/h
2. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	395 m^3/h
3. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	540 m^3/h
Int.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	650 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **C**
Montážní šířka **90 cm**
Nerezový povrch, Sklo
Tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **37 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 12 - 112.0174.992
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
61 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
Zpětná klapka ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Odsavač par FCBI 1204 C WH B RF

Franke Odsavače par Vestavné - Stropní

Vestavný stropní odsavač par MARIS BUILT-IN





120 A BRU-SH-LESS 4

FCBI 1204 C WH B RF
Bílá/Nerez

120 cm

110.0338.397

46 827 Kč (vč. DPH)
38 700 Kč (bez DPH)
1 671 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	42 dB(A)$_{re1pW}$	30 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	240 m^3/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	410 m^3/h
3. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	520 m^3/h
4. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	640 m^3/h
Int.	73 dB(A)$_{re1pW}$	61 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	860 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			4 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Montážní šířka **120 cm**
Bílé sklo, RAL 9010/Nerezový povrch
Montáž max. 150 cm nad varnou deskou
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
4 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronicky řídicí obvod
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED pásky 2 × 4 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **21 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
V ceně odsavače



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)





Odsavač par FCBU 1204 2M C WH

Franke Odsavače par Vestavné - Stropní

Vestavný stropní odsavač par MARIS BUILT-UNDER novinka







FCBU 1204 2M C WH
Bílá/Nerez

120 cm

110.0469.188

66 550 Kč (vč. DPH)
55 000 Kč (bez DPH)
2 444 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	440 m^3/h
2. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	600 m^3/h
3. st.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	780 m^3/h
Int.	72 dB(A)$_{re1pW}$	60 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	850 m^3/h
Výkon motoru			180 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh

Montážní šířka **120 cm**
Bílé sklo , RAL 9010/Nerezový povrch
Montáž max. 150 cm nad varnou deskou
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Dva motory
Elektronicky řídicí obvod
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED pásky 2 × 9 W, 4000 K, Stmívatelné**
Pozor! Pouze recirkulace,
nelze napojit na vnější odtah
(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)
Hmotnost **19 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s vysokou účinností
s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 10 - 112.0339.360
V ceně odsavače
9 075 Kč (vč. DPH)
7 500 Kč (bez DPH)
324 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
V ceně odsavače



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

KOMPATIBILNÍ S INDUKČNÍMI DESKAMI FRANKE MYTHOS

VELMI ELEGANTNÍ DESIGN - NEREZOVÝ RÁMEČEK V KOMBINACI S ČERNÝM SKLEM


ENERGETICKÁ TŘÍDA A+

DIGITÁLNÍ DISPLEJ V BÍLÉ BARVĚ

VELMI DOBRÝ TLAK VZDUCHU ZACHYCUJÍCÍ PÁRY Z VAŘENÍ

SNADNÁ INSTALACE

MOŽNOST MONTÁŽE DO ROVINY



Odsavač par FMY 905 HE

Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - V pracovní desce


Vestavný odsavač par MYTHOS novinka







Vyjímatelný nerezový kolektor na tekutinu



9 | A+ | PRO EBM | 3± | | |

FMY 905 HE
Černá/Nerez

9 cm

110.0456.716

41 140 Kč (vč. DPH)
34 000 Kč (bez DPH)
1 511 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	400 m^3/h
2. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	440 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	500 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	560 m^3/h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Odtah			Obdélníkový

Energetická třída **A+**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka v desce **9 cm**
Černé sklo/Plast/Nerez
Digitální displej
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronicky řídicí obvod
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
S vnějším odtahem i s recirkulací
Součástí odsavače par je vyjímatelný nerezový kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)
Hmotnost **13,9 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s dlouho životností
UF 17 - 112.0470.632
12 100 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
444 € (vr. DPH)


Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření).
Proces obnovení filtru:
Filtr vložte do trouby na horký vzduch, max. 250 °C po dobu 1 hodiny.
Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par
Vestavné - V pracovní desce


Boční pohled při montáži do 60 cm skříňky




Boční pohled při montáži do 70 cm skříňky




Boční pohled při montáži do ostůvku





2 × FMT 302 1FLEXI INT a 1 × FMY 905 HE





3 × FMT 302 1FLEXI INT a 2 × FMY 905 HE






Franke Indukční varné desky

Indukční varná deska MYTHOS novinka





FHMT 302 1FLEXI INT

Černá

38 cm

108.0391.248

22 990 Kč (vč. DPH)
19 000 Kč (bez DPH)
844 € (vr. DPH)

Rozměry **380 × 520 mm, R=5**
Výřez **360 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"9"	Booster
2 zóny	-	**220 × 180 mm**	**2,1 kW**	**2,6/ 3,7 kW (Flexi)**
Maximální příkon **3,7 kW**				

2 Varné zóny, 1 × Flexi zóna
2 dotykové ovladače typu **Slide**
Automatická detekce nádoby
Černé sklo Keraspectrum s šedou grafikou
Ukazatel zbytkového tepla
14 úrovní ohřevu: stupeň 0-9
Funkce Vodní lázeň ≈ 42 °C, funkce Teplé jídlo ≈ 70 °C, funkce Brambory a těstoviny ≈ 94 °C, funkce Booster, Super Booster, funkce Bridge - spojení 2 zón do flexi zóny, funkce Stop & go = pauza + pamět, funkce Grill - při použití litinové pánve
Dětská pojistka
2 × Časovač
Uchování nastavené teploty (Funkce Stop & go = Pauza + Pamět)
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Spotřeba v pohotovostním režimu <0,5 W
Připojení **230 V**


Odsavač par FMY 905 HE a 2 × indukční varná deska FHMT 302 1FLEXI INT



Odsavač par FDW 908 IB XS


Emotional Video

Montážní Video

Franke Odsavače par
Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par DOWNDRAFT





Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.

88 ENE-RGY 800+ 4

FDW 908 IB XS 88 cm **110.0365.588** **39 930 Kč (vč. DPH)**
Černá/Nerez 33 000 Kč (bez DPH)
1 424 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	38 dB(A)$_{re1pW}$	26 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	160 m^3/h
2. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	280 m^3/h
3. st.	52 dB(A)$_{re1pW}$	40 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	340 m^3/h
4. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	420 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	670 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			4 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm


Energetická třída **B**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **88 cm**
Černé sklo/Nerezový povrch
Digitální displej
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
4 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronicky řídicí obvod
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **36 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s vysokou účinností
s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 09 - 112.0262.703
5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



novinka
Sada pro umístění motoru
mimo odsavač par
(Max. 5,5 m od odsavače par,
potrubí není součástí dodávky)
112.0442.942
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
107 € (vr. DPH)



novinka
Zpětná klapka s excentrickým
středem ⌀ 150 mm
133.0495.490
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Odsavač par FDW 908 IB WH

Montážní Video

Franke Odsavače par
Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

Vestavný výsuvný odsavač par DOWNDRAFT





Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.

88 | B | ENERGY 800+ | 4± | | | |

FDW 908 IB WH — 88 cm — **110.0368.794** — **39 930 Kč (vč. DPH)**
Bílá/Nerez — 33 000 Kč (bez DPH) — **1 424 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	38 dB(A)$_{re1pW}$	26 dB(A)$_{re 20 µPa}$	160 m³/h
2. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re 20 µPa}$	280 m³/h
3. st.	52 dB(A)$_{re1pW}$	40 dB(A)$_{re 20 µPa}$	340 m³/h
4. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re 20 µPa}$	420 m³/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20 µPa}$	670 m³/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			4 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm


Energetická třída **B**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **88 cm**
Bílé sklo/Nerezový povrch
Digitální displej
Senzorové ovládání
Štěrbinové odsávání
4 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronicky řídicí obvod
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **36 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s vysokou účinností
s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 09 - 112.0262.703
5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
212 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



novinka
Sada pro umístění motoru
mimo odsavač par
(Max. 5,5 m od odsavače par,
potrubí není součástí dodávky)
112.0442.942
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
107 € (vr. DPH)



novinka
Zpětná klapka s excentrickým
středem ⌀ 150 mm
133.0495.490
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMY 908 POT BK

Montážní Video


Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par MYTHOS novinka
K zabudování do skříňky





FMY 608 POT BK





90 60 A NAU-TILUS 3 24h

FMY 908 POT BK Černá/Nerez	90 cm	**110.0456.718**	**27 830 Kč (vč. DPH)** 23 000 Kč (bez DPH) **1 022 € (vr. DPH)**
FMY 608 POT BK Černá/Nerez	60 cm	**110.0456.717**	**26 620 Kč (vč. DPH)** 22 000 Kč (bez DPH) **978 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	240 m^3/h
2. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	360 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	450 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	500 m^3/h
Výkon motoru			125 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka:
FMY 908 POT BK: 90 cm
FMY 608 POT BK: 60 cm
Černé sklo, RAL 9005/Nerezový povrch
Senzorové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Funkce trvalého odvětrávání
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **12,5 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 60 cm
UF 13 - 112.0479.832
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 90 cm
UF 14 - 112.0479.833
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMY 908 POT BK

Montážní Video


Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par MYTHOS novinka
K zabudování do skříňky





FMY 608 POT WH





90 60 A NAU-TILUS L 3 24h

FMY 908 POT WH Bílá/Nerez	90 cm	**110.0456.720**	**28 435 Kč (vč. DPH)** 23 500 Kč (bez DPH) **1 044 € (vr. DPH)**
FMY 608 POT WH Bílá/Nerez	60 cm	**110.0456.719**	**27 225 Kč (vč. DPH)** 22 500 Kč (bez DPH) **1 000 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	240 m^3/h
2. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	360 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	450 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	500 m^3/h
Výkon motoru			125 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka:
FMY 908 POT WH: 90 cm
FMY 608 POT WH: 60 cm
Bílé sklo, RAL 9010/Nerezový povrch
Senzorové ovládání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Elektronický řídicí obvod
Funkce trvalého odvětrávání
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **12,5 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 60 cm
UF 13 - 112.0479.832
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 90 cm
UF 14 - 112.0479.833
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMPOS 908 BI X

Montážní Video

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par MARIS novinka
K zabudování do skříňky


reddot award 2017 winner


DESIGN AWARD 2017





FMPOS 608 BI X





90 60 A NAU-TILUS 3 ±

FMPOS 908 BI X Sklo/Nerez	90 cm	**110.0392.878**	**26 620 Kč (vč. DPH)** 22 000 Kč (bez DPH) **978 € (vr. DPH)**
FMPOS 608 BI X Sklo/Nerez	60 cm	**110.0392.877**	**25 410 Kč (vč. DPH)** 21 000 Kč (bez DPH) **933 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	240 m^3/h
2. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	380 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	460 m^3/h
Int.	71 dB(A)$_{re1pW}$	59 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	520 m^3/h
Výkon motoru			125 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka:
FMPOS 908 BI X: 90 cm
FMPOS 608 BI X: 60 cm
Čiré sklo/Nerezový povrch
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **11,5 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 60 cm
UF 13 - 112.0479.832
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 90 cm
UF 14 - 112.0479.833
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)



Zpětná klapka Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par OMNIA
K zabudování do skříňky





FTC 622 XS



90 60 D 106 3±


FTC 922 XS Nerez	90 cm	**110.0378.746**	**8 954 Kč (vč. DPH)** 7 400 Kč (bez DPH) **319 € (vr. DPH)**
FTC 622 XS Nerez	60 cm	**110.0378.745**	**7 623 Kč (vč. DPH)** 6 300 Kč (bez DPH) **272 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	320 m^3/h
2. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	480 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	585 m^3/h
Int.	71 dB(A)$_{re1pW}$	59 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	645 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **D**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka:
FTC 922 XS: 90 cm
FTC 622 XS: 60 cm
Nerezový přední panel
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Dva motory
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Zářivka 2 × 9 W/230 V, G23-2p**
Osvětlení **LED žárovky 2 × E14** (Od 3. kvartálu 2017)
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **14 kg**

Příslušenství



Pachový filtr s aktivním uhlím
UF 04 - 112.0016.758
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par TELESCOPIC
K zabudování do skříňky




Montáž přes boční úchyty



Montáž přes nosnou plochu





60 E 22 3

FTC 6032 GR/XS V2 Nerez	60 cm	**110.0435.500**	**3 146 Kč (vč. DPH)** 2 600 Kč (bez DPH) **116 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	150 m^3/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	200 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	280 m^3/h
Výkon motoru			125 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			120 mm

Energetická třída **E**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka **60 cm**
2 možné způsoby montáže – viz. obrázky
Nerezový přední panel
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogenové žárovky 2 × 28 W/230 V, E14**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **6 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 02 - 112.0067.942
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné


Vestavný výsuvný odsavač par TELESCOPIC novinka
K zabudování do skříňky




Montáž přes boční úchyty



Montáž přes nosnou plochu







FTC 601 BK/GL
Černá

60 cm

110.0439.279

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	225 m^3/h
2. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	315 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	380 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			120 mm

Energetická třída **D**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka **60 cm**
2 možné způsoby montáže – viz. obrázky
Černá
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **7 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 02 - 112.0067.942
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)




Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Vestavné - Výsuvné

Vestavný výsuvný odsavač par TELESCOPIC novinka
K zabudování do skříňky






Montáž přes boční úchyty



Montáž přes nosnou plochu





FTC 601 WH/GL Bílá	60 cm	**110.0439.277**	**4 840 Kč (vč. DPH)** 4 000 Kč (bez DPH) **178 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	225 m^3/h
2. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	315 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	380 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			120 mm

Energetická třída **D**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka **60 cm**
2 možné způsoby montáže – viz. obrázky
Bílá
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **7 kg**

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 02 - 112.0067.942
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FMY 908 BI BK


Franke Odsavače par Vestavné


Vestavný odsavač par MYTHOS novinka
K zabudování do skříňky





FMY 608 BI BK





86 56 A EVO PLUS 3

FMY 908 BI BK Černá/Nerez	86 cm	**110.0456.724**	**24 200 Kč (vč. DPH)** 20 000 Kč (bez DPH) **889 € (vr. DPH)**
FMY 608 BI BK Černá/Nerez	56 cm	**110.0456.723**	**22 990 Kč (vč. DPH)** 19 000 Kč (bez DPH) **844 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	280 m^3/h
2. st.	61 dB(A)$_{re1pW}$	49 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	400 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	560 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	680 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **A**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka:
FMY 908 BI BK: 86 cm
FMY 608 BI BK: 56 cm
Černé sklo, RAL 9005/Nerezový povrch
Ovládání pomocí jediného knoflíku
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 4000 K, Stmívatelné**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **9,5 kg**

Příslušenství

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 56 cm
UF 15 - 112.0470.620
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

Pachový filtr s aktivním uhlím
Pro šířku odsavače par 86 cm
UF 16 - 112.0470.631
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
71 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Odsavač par FBI 737 XS


Franke Odsavače par Vestavné


Vestavný odsavač par BOX PLUS
K zabudovní do skříňky





FBI 537 XS





70 52 C ENE-RGY 800 3

FBI 737 XS Nerez	70 cm	**110.0442.944**	**11 132 Kč (vč. DPH)** 9 200 Kč (bez DPH) **397 € (vr. DPH)**
FBI 537 XS Nerez	52 cm	**110.0442.943**	**10 527 Kč (vč. DPH)** 8 700 Kč (bez DPH) **376 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A)$_{re1pW}$	38 dB(A)$_{re 20 µPa}$	295 m^3/h
2. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20 µPa}$	450 m^3/h
3. st.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re 20 µPa}$	560 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re 20 µPa}$	615 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **C**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka:
FBI 737 XS: 70 cm
FBI 537 XS: 52 cm
Nerezový povrch
Tlačítkové ovládání
Štěrbinové odsávání
3 stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **9 kg**

Příslušenství



Kulatý pach. filtr s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Kulatý pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím
(Lze 5-8 × umýt v myčce nádobí)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač
112.0174.991
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)





Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Franke Odsavače par Vestavné

Vestavný odsavač par BOX novinka
K zabudování do skříňky







90 E D17 3≡

FBOX 901 BI X A — 90 cm — **110.0359.785** — **8 712 Kč (vč. DPH)** / 7 200 Kč (bez DPH) / **320 € (vr. DPH)**
Nerez

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	230 m^3/h
2. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	330 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	400 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150 mm

Energetická třída **E**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka **90 cm**
Nerezový povrch
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, GU4**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **6** kg

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 02 - 112.0067.942
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)


Franke Odsavače par Vestavné


Vestavný odsavač par BOX
K zabudování do skříňky





FBI 522 XS





70 52 E D17 3≡

FBI 722 XS Nerez	70,2 cm	**110.0200.769**	**4 356 Kč (vč. DPH)** 3 600 Kč (bez DPH) **155 € (vr. DPH)**
FBI 522 XS Nerez	52,2 cm	**110.0200.701**	**4 235 Kč (vč. DPH)** 3 500 Kč (bez DPH) **151 € (vr. DPH)**

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	220 m^3/h
2. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	320 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re 20\,\mu Pa}$	420 m^3/h
Výkon motoru			140 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída **E**
Zabudování do skříňky
Montážní šířka:
FBI 722 XS: 70,2 cm
FBI 522 XS: 52,2 cm
Nerezový rám
Posuvné přepínače
3 stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **Halogen. žárovky 2 × 20 W/12 V, GU4**
S vnějším odtahem i s recirkulací
Hmotnost **5** kg

Příslušenství



Kulatý pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 02 - 112.0067.942
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Zpětná klapka ⌀ 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Zpětná klapka ⌀ 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistič Gloss Clean
112.0476.482
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Technické specifikace Odsavače par

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A)$_{re1pW}$ podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m3/h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
KOMÍNOVÉ								
MARIS	60/80/90	Černá Bílá Tmavě šedá Světle šedá Bílá/Nerez Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	710	A	●
MARIS PLUS	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	73	870	A+	●
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	●	69	700	A	●
SMART ONE	60/80/90	Černá	3	●	69	560	C	●
VERTICAL EVO	60/90	Černá Bílá	3	●	69	560	C	●
TUNNEL	37	Nerez	3 + Int.	●	70	660	B	●
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	67	590	C	●
NEPTUNE	60/90	Nerez	3	-	67	420	D	●
CRYSTAL TOUCH	90	Nerez	3 + Int.	●	69	690	A	●
FORMAT 45	70/80/90	Nerez	3 + Int.	●	71	685	C	●
FORMAT 45	120	Nerez	3 + Int.	●	71	685	D	●
FORMAT 70	60/70/90	Nerez	3 + Int.	-	70	510	D	●
GLASS LINEAR-P	80/90	Čirá/Nerez	3 + Int.	●	69	650	D	●
GLASS LINEAR BK	60/90	Černá/Nerez	3	-	66	410	D	●
GLASS LINEAR	60/90	Čirá/Nerez	3	-	66	410	E	●
LINFA	60/70/90	Nerez	3	-	61	410	E	●
JOY	60/90	Nerez	3	-	67	430	E	●
COUNTRY SCOTLAND	90	Krémově Bílá	3	-	61	410	E	●
COUNTRY LONDRA	60/90	Krémově Bílá	3	-	61	410	E	●
CLASSIC LORD	90	Barva Mosaz	3	-	71	570	D	●
ZABUDOVÁNÍ DO ROHU - 90 ×90 cm								
FORMAT CRONOS	90 × 90	Nerez	3 + Int.	●	70	685	D	●
DESIGN PLUS	90 × 90	Nerez	3	-	66	620	D	●

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální $dB(A)_{re1pW}$ podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m3/h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
OSTRŮVKOVÉ								
MERCURY	40	Nerez Černá	3 + Int.	●	75	450	-	Pouze recirkulace
PLANAR	45/60/90	Nerez	3 + Int.	●	70	700	D	●
TUNNEL	37	Nerez	3 + Int.	●	68	660	B	●
FORMAT 45-T	90	Nerez	3 + Int.	●	72	740	D	●
FORMAT 60	90	Nerez	3 + Int.	-	70	685	C	●
NEPTUNE	90	Nerez	3 + Int.	-	70	685	C	●
GLASS LINEAR	90	Čirá/Nerez	3 + Int.	-	68	650	C	●
STROPNÍ								
MARIS BUILT-IN	120	Bílá/Nerez	4 + Int.	●	73	860	A	●
MARIS BUILT-UNDER	120	Bílá/Nerez	3 + Int.	●	72	850	-	pouze recirkulace
VESTAVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE								
MYTHOS	9	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	560	A+	●
VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ - V PRACOVNÍ DESCE								
DOWNDRAFT	90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	4 + Int.	●	69	670	B	●
VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ								
MYTHOS	60/90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	●	70	500	A	●
MARIS	60/90	Nerez	3 + Int.	●	71	520	A	●
OMNIA	60/90	Nerez	3 + Int.	-	71	645	D	●
TELESCOPIC	60	Nerez	3	-	65	280	E	●
TELESCOPIC	60	Černá Bílá	3	-	69	380	D	●
VESTAVNÉ								
MYTHOS	56/86	Černá/Nerez	3 + Int.	●	70	680	A	●
BOX PLUS	52/70	Nerez	3 + Int.	●	70	615	C	●
BOX	90	Nerez	3	-	69	400	E	●
BOX	52,2/70,2	Nerez	3	-	67	420	E	●

Ostatní příslušenství





Franke Ostatní příslušenství

Čisticí prostředky, Ostatní, Instalační materiál

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**
112.0002.649

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,50 € (vr. DPH)

Čisticí pasty Twister 12 × 125 ml



Čisticí pasta na fragranitové tectonitové a nerezové dřezy
Včetně houbiček
Obsah **12 × 125 ml**
Cena za sadu
112.0007.459

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
78 € (vr. DPH)

Čistič Gloss Clean 250 ml



Čistič na odsavače par
Obsah **250 ml**
112.0476.482

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Krytka



Krytka otvoru ⌀ **44 mm**
(Pro otvor ⌀ **35 mm**)
Pouze pro nerezové dřezy
Nerez
133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,70 € (vr. DPH)

Děrovač



Děrovač ⌀ **35 mm**
112.0008.476

Děrovač ⌀ **19 mm**
112.0007.611

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Podložka pod baterii





Podložka pod baterii
(Montáž přes pracovní desku)
133.0026.896

Montážní Video

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
8,60 € (vr. DPH)

Výztuž pod baterii



Výztuž pod baterii
Vhodná pro dřezy AMX, GAX, LLX, NEX, NPX
112.0187.655

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,30 € (vr. DPH)

Franke Ostatní příslušenství

Čisticí prostředky, Ostatní, Instalační materiál

Příchytka



Příchytka **30 × 42 mm**
Baleno po **6 ks**
112.0305.363/1320.39

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,50 € (vr. DPH)


Redukce odpadu 40/50



133.0315.410/1303.00

24 Kč (vč. DPH)
20 Kč (bez DPH)
0,90 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



Sifon pro úsporu místa
včetně odbočky na myčku
112.0066.085/1325.00

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
6,70 € (vr. DPH)


Sifon



Sifon včetně odbočky na myčku
112.0085.144 /1320.09

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
4,40 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F2L – odtokové spojení pro úsporu místa
Včetně sifonu a odbočky na myčku
112.0167.983/1320.42

266 Kč (vč. DPH)
220 Kč (bez DPH)
9,50 € (vr. DPH)

Sifon pro úsporu místa



F3L – odtokové spojení pro úsporu místa
Včetně sifonu a odbočky na myčku
112.0066.087/1325.05

303 Kč (vč. DPH)
250 Kč (bez DPH)
11 € (vr. DPH)

Flexi propojení



Flexi propojení
112.0167.986/1304.00

73 Kč (vč. DPH)
60 Kč (bez DPH)
2,60 € (vr. DPH)

Díl sifonu pro úsporu místa



Díl sifonu pro úsporu místa
112.0006.411/1313.07

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,20 € (vr. DPH)

Poznámky







Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
M.R. Štefánika 71
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
Fax +421 41 5626 724
www.franke.sk

FRANKE